

Chieftec GPS-650A8 maitinimo blokas 650 W 20+4 pin ATX PS/2 Juoda

Gamintojas: CHIEFTEC · Modelis: GPS-650A8 · EAN: 4710713239562 · Prekės kodas: 584899



52,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: 43,72 €

Neturime



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 650 W 220 - 240 V 47 - 63 Hz
- ✓ Motininės plokštės maitinimo jungtis: 20+4 pin ATX
- ✓ PC PS/2 80 PLUS Bronze
- ✓ Aktyvus 12 cm
- ✓ Juoda



Aprašymas

This new smart series offers both quality and efficiency. The PSU itself is painted in decent black, equipped with long native cables, a power cord, and a solid carton to protect it. With an efficiency of over 85%, the GPS-650A8 fulfills the requirement of green power at an attractive price.

Techninė specifikacija

Energijos valdymas

Bendroji galia	650 W
AC įėjimo įtampa	220 - 240 V

AC įėjimo dažnis	47 - 63 Hz
Įvesties srovė	5 A
Galios koeficientas	0,9
Galios koeficiento pataisos (PFC) tipas	Aktyvus
Kompleksinė galia (+3,3 V)	120 W
Kompleksinė galia (+12 V)	600 W
Kompleksinė galia (+5V)	120 W
Kompleksinė galia (-12 V)	3,6 W
Kompleksinė galia (+5 VSB)	12,5 W
Didžiausia išėjimo įtampa (+3,3 V)	20 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 V1)	50 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+5 V)	20 A
Didžiausia išėjimo įtampa (-12 V)	0,3 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 VSB)	2,5 A
Efektyvumas	85%
Maitinimo apsaugos ypatybės	Viršijus galią, Apsauga nuo per didelės įtampos, Trumpasis jungimas, Minimaliosios įtampos apsauga

Ryšys

Motininės plokštės maitinimo jungtis	20+4 pin ATX
Periferinė (Molex) galios jungtis (4-pin)	2
SATA elektros jungčių skaičius	6
SATA maitinimo kabelio ilgis	150,500 mm
EPS maitinimo jungtis (8-kaisčiai)	Taip
PCI „Express“ maitinimo jungtys (6 + 2 kontaktai)	2
PCI „Express“ galia kabelio ilgis	50 cm
Floppy įrenginio maitinimo jungtis	1
Floppy diskelio disko jungtis	Taip
PCI „Express“ jungtis	Taip
Perdavimo laidu tipas	Ne modulinis

Veikimo charakteristikos

Paskirtis	PC
Maitinimo bloko (PSU) formos koeficientas	PS/2
Sertifikatas 80 PLUS	80 PLUS Bronze
Palaikomos motininės plokštės formos faktorius	ATX
ATX versija	2.3

Konstrukcija

Produkto spalva	Juoda
Aušinimo tipas	Aktyvus
Ventiliatoriaus skersmuo	12 cm
Ventiliatorių skaičius	1 ventiliatorius(iai / ių)
On/off mygtukas	Taip

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	AC, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
------------------	------------------------------------

Sertifikatai

Sertifikavimas	CE, CB, EAC, ErP, RoHS, interseroh, TÜV
----------------	---

Svoris ir matmenys

Plotis	140 mm
Ilgis	150 mm
Aukštis	87 mm

Pakuotės duomenys

Pakuotės tipas	„Box“
----------------	-------

Matmenys ir svoris

Matmenys (l × P × A)	24,00cm × 17,00cm × 10,00cm
----------------------	-----------------------------