

DELL UltraSharp U2724DE kompiuterio monitorius 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pikseliai Quad HD LCD Juoda, Sidabras

Gamintojas: **DELL** · Modelis: **DELL-U2724DE** · EAN: **5397184821480** · Prekės kodas: **586471**



456,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **377,60 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 68,6 cm (27") Juoda, Sidabras
- ✓ Aukščio reguliavimas 15 cm
- ✓ USB aukštakrypčio prievado tipas: C tipo USB HDMI HDMI versija: 2.1 „DisplayPort“ kiekis: 2 „DisplayPort“ versija: 1.4
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 120 Hz Reakcijos laikas: 8 ms
- ✓ 2560 x 1440 pikseliai Quad HD Skydo tipas: IPS
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): F ENERGY STAR, TCO RoHS



Aprašymas

Experience a new level of visual comfort and productivity with this hub monitor certified by TÜV for 5-star eye comfort. Designed with extensive connectivity and the power of Thunderbolt 4.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekranas įstrižainė	68,6 cm (27")
Ekranas rezoliucija	2560 x 1440 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Ekranas technologija	LCD
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	Quad HD
Skydo tipas	IPS
Reakcijos laikas	8 ms
Ekranas forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	2000:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	120 Hz
Ekranas spalvų skaičius	1,07 milijardo spalvų
Foninio apšvietimo tipas	Kraštinio apšvietimo LED diodas
Ekranas ryškumas (tipinis)	350 cd/m²
Neblizgantis ekranas	Taip
Palaikomos grafikos rezoliucijos	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1080, 2560 x 1440
Palaikomi vaizdo režimai	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Atsako laikas (min.)	5 ms
Pikselių žingsnis	0,2331 x 0,2331 mm
Pikselių tankumas	108,97 ppi
Matomas dydis, horizontalus	59,7 cm
Matomas dydis, vertikalus	33,6 cm
Horizontalus skaitmeninis dažnis	30 - 178 kHz
Vertikalus skaitmeninis dažnis	48 - 120 Hz
Ekranas įstrižainės dydis (metrinė)	68,47 cm
Palaikoma HDR	Ne
Paviršiaus kietumas	3H
Spalvų gylis	8 bitai
Spalvų gamos standartas	DCI-P3

Spalvų gama	98%
Palaikomas sRGB (įprastas)	100%
Veikimo charakteristikos	
NVIDIA G-SYNC	Ne
„AMD FreeSync“	Ne
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Ne
Integruota kamera	Ne
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Verslui
Produkto spalva	Juoda, Sidabras
Priekinės panelės spalva	Juoda
Kojelių spalva	Sidabras
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Taip
USB aukštakrypčio prievado tipas	C tipo USB
Priešsrovinių prievadų skaičius	1
C tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius	1
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius	4
USB C tipo žemakrypčių prievadų skaičius	1
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“	Taip
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	90 W
HDMI portų kiekis	1
HDMI versija	2.1
„DisplayPort“ kiekis	2
„DisplayPort“ versija	1.4
„Thunderbolt 4“ jungčių kiekis	2
Mikrofonas, line-in jack	Ne
PC garso „in“ jungtis	Ne

HDCP	Taip
HDCP versija	1.4
AC (įtampa) įėjimas	Taip
Tinklas	
„Wi-Fi“	Ne
Ethernet LAN jungtis	Taip
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Geresnis kabelio valdymas	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Reguliuojamas aukštis (maks.)	15 cm
Sukimasis	Taip
Pasukimo kampas	-90 - 90°
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	-45 - 45°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 21°
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Energijos valdymas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	F
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	Nepasiekiamo
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	24 kWh
Energijos suvartojimas	24,4 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Galios suvartojimas (maks.)	225 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Įvesties srovė	2.65 A
Maitinimo tipas	Vidinis

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 80%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Darbinis aukštis	0 - 5000 m
Ne darbinis aukštis	5000 - 12192 m

Svoris ir matmenys

Plotis (su stovu)	612,2 mm
Gylis (su stovu)	192,3 mm
Aukštis (su stovu)	535,6 mm
Svoris (su stovu)	6,98 kg
Plotis (be stovo)	612,2 mm
Gylis (be stovo)	50,1 mm
Aukštis (be stovo)	352,5 mm
Svoris (be stovo)	5,23 kg
Rėmelių plotis (šonas)	7,75 mm
Rėmelių plotis (viršus)	7,75 mm
Rėmelių plotis (apačia)	9,1 mm

Pakuotės duomenys

Paketo svoris	10,2 kg
---------------	---------

Pakuotės turinys

Pridėtas stovas	Taip
Pridėti kabeliai	AC, DisplayPort, Thunderbolt, USB A tipo jungties adapteris į USB C tipo jungtį
Pridedamas maitinimo adapteris	Taip
Pridedamas nuotolinio valdymo pultelis	Ne
Pridėtas pieštukas ekranui	Ne
Greitos pradžios vadovas	Taip

Tvarumas


Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR, TCO
Sudėtyje nėra	PVC/BFR
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip

Anglies pėdsakas

Bendrasis anglies pėdsakas (kg of CO2e)	649
---	-----

Bendrasis išmetamo anglies dioksido kiekis, standartinis nuokrypis (CO2e kg)	152
Išmetamo anglies dioksido kiekis, gamyba (CO2e kg)	412,76
Išmetamo anglies dioksido kiekis, logistika (CO2e kg)	49,32
Išmetamo anglies dioksido kiekis (energijos naudojimas)	181,72
Išmetamo anglies dioksido kiekis, eksploatavimo pabaiga (CO2e kg)	5,84
PAIA versija	PAIA 1.3.2, 2022
Kitos savybės	
RJ-45 prievadų skaičius	1
Atitikties sertifikatai	RoHS
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	0
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	46,00cm × 82,00cm × 15,00cm
Svoris	10,42kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė

F A-G

- › [Energijos etiketė](#)
- › [Gaminio informacijos lapas](#)
- › [EPREL duomenų bazė](#)



2026/04/13

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Atitikties deklaracija](#)
- › [Anglies pėdsakas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

DELL

ATSAKINGAS ASMUO ES

Dell B.V.

Transformatorweg 383, 1014 AK Amsterdam, NL

dell.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt

Saugos dokumentai

[› Atitikties deklaracija](#)