Viewsonic TD2760 kompiuterio monitorius 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pikseliai „Full HD“ LED Lietimui jautrus ekranas Daugybė naudotojų Juoda

Gamintojas: **VIEWSONIC** · Modelis: **TD2760** · EAN: **766907002775** · Prekės kodas: **587155**



610,90 €

Kaina su PVM


Be PVM: **504,88 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 68,6 cm (27") Juoda
- ✓ Įmontuoti garsiakalbiai
- ✓ USB aukštakrypčio prievado tipas: B tipo USB HDMI HDMI versija: 1.4 „DisplayPort“ kiekis: 1 „DisplayPort“ versija: 1.2
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Reakcijos laikas: 6 ms
- ✓ 1920 x 1080 pikseliai „Full HD“ Skydo tipas: VA
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): E



Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aprašymas

The ViewSonic® TD2760 is an ideal solution for both commercial and consumer touch-screen applications. With an intuitive 10-point multi-touch display and a Full 1080p HD resolution, the 27-inch TD2760 delivers a versatile solution for use in the office or at home, as well as for use as an information kiosk in public areas, retail, and corporate sectors. SuperClear® IPS Panel technology with ultra-wide viewing angles and 50M:1 MEGA Dynamic Contrast Ratio bring greater definition and clarity to multimedia content. For added convenience, cross-platform compatibility works with operating systems such as Windows 10, Linux, Chrome, and Android. Built-in connectivity options include DisplayPort, HDMI, and VGA ports along with a VESA compatible mount design, offering additional convenience for use as a wall-mount display. With serial port RS232 and HDMI CEC, the TD2760 can directly control connected devices. Even more, the ergonomic stand makes it easy for the user to tilt, raise, and lay the monitor flat for the most natural position, and create a comfortable working environment. Lastly, low power consumption with ENERGY STAR certification saves energy costs while reducing carbon emissions.

10-POINT MULTI-TOUCH

With 10-point multi-touch capabilities, multiple users can simultaneously write or draw on the display's surface using styluses or their fingers – or both at the same time.

SUPERCLEAR ® MVA PANEL TECHNOLOGY

Enjoy accurate and vivid colors with consistent levels of brightness no matter the vantage point. With SuperClear MVA panel technology, this monitor delivers the same image quality whether you are looking at the screen from above, below, the front, or the side.

ERGONOMIC DUAL-HINGE DESIGN

A dual-hinge stand allows the screen to be tilted and adjusted, or rest flat on a desk or table. This sturdy ergonomic design maximizes comfort and productivity, and makes this touch display well suited to a variety of touch scenarios in the home, school or office.

VERSATILE CONNECTIVITY

DisplayPort, HDMI, and VGA inputs give you the freedom to connect your display to a variety of devices.

CONTROL MULTIPLE DEVICES

RS232 offers local control for set-top boxes and other RS232 connected devices, directly with the display’s remote controller. HDMI CEC functionality offers local control of DVD players, sound systems, and other HDMI connected devices, directly with the display’s remote controller.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	68,6 cm (27")
Ekrano rezoliucija	1920 x 1080 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Ekrano technologija	LED
Lietimui jautrus ekranas	Taip
HD tipas	„Full HD“
Skydo tipas	VA
Reakcijos laikas	6 ms

Ekrano forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	3000:1
Ekrano spalvų skaičius	16,78 milijonai spalvų
LED galinis apšvietimas	Taip
Foninio apšvietimo tipas	LED
Liečiamo ekrano tipas	Daugybė naudotojų
Liečiamo ekrano technologija	Prognozuojama talpinė sistema
Lietimui jautri technologija	„Multi-touch“
Vienalaikių kontaktinių taškų skaičius	10
Ekrano ryškumas	300 cd/m²
Neblizgantis ekranas	Taip
Aspekto santykis	16:9
Kontrasto santykis (dinaminis)	50000000:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,311 x 0,311 mm
Horizontali diapazono riba	15 - 90 kHz
Vertikali diapazono riba	50 - 76 Hz
Matomas dydis, horizontalus	59,8 cm
Matomas dydis, vertikalus	33,6 cm
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	68,58 cm
Paviršiaus kietumas	6H
Atskira H/V sinchronizacija	Taip
Veikimo charakteristikos	
NVIDIA G-SYNC	Ne
„AMD FreeSync“	Ne
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Integruota kamera	Ne
Garsiakalbių skaičius	2
RMS galingumas	4 W
Įmontuotas mikrofonas	Ne
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Stiklo storis	1,88 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
USB koncentratoriaus versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB aukštakrypčio prievado tipas	B tipo USB
Priešsrovinių prievadų skaičius	1
B tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius	1
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius	2
VGA (D-Sub) portų kiekis	1
HDMI portų kiekis	1
HDMI versija	1.4
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ versija	1.2
Audio įėjimas	1
Audio išeiga	1
HDCP	Taip
RS-232 portai	1
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Montuojamas ant sienos	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-4 - 90°
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
OSD kalbų skaičius	14
Energijos valdymas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	E
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	19 kWh
Energijos suvartojimas	26 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,3 W
Energijos suvartojimas (off)	0,2 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903


Maitinimo tipas	AC
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	Nepasiekiama
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	660 mm
Gylis (su stovu)	239 mm
Aukštis (su stovu)	443 mm
Svoris (su stovu)	7,9 kg
Plotis (be stovo)	660 mm
Gylis (be stovo)	58 mm
Aukštis (be stovo)	410 mm
Svoris (be stovo)	5,5 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	753 mm
Pakuotės gylis	204 mm
Pakuotės aukštis	525 mm
Paketo svoris	10,2 kg
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	Energija, VGA, HDMI, USB, Garsas
Greitos pradžios vadovas	Taip
Kitos savybės	
Svoris	7,9 kg
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	30000 h
Sertifikavimas	MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB
Tiekiamo AC adapterio tipas	AC
Logistikos duomenys	
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	1 vnt
Padėklo bendrasis plotis	120 cm
Padėklo bendrasis ilgis	100 cm
Padėklo bendrasis aukštis	2,24 m
Darniosios sistemos (DS) kodas	8528521000
Techninė informacija	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė **F** A–G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Viewsonic

ATSAKINGAS ASMUO ES

ViewSonic Technology GMBH
Fürst-Leopold-Platz 1, 46284 Dorsten, DE
viewsonic.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt