

Viewsonic VA VA3209-2K-MHD kompiuterio monitorius 81,3 cm (32") 2560 x 1440 pikseliai Quad HD Juoda

 Gamintojas: **VIEWSONIC** · Modelis: **VA3209-2K-MHD** · EAN: **766907017946** · Prekės kodas: **587173**


222,89 €

Kaina su PVM

 Be PVM: **184,21 €**

Sandėlyje


Prekė internetu

 Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 81,3 cm (32") Juoda
- ✓ Įmontuoti garsiakalbiai
- ✓ HDMI versija: 1.4 „DisplayPort“ kiekis: 1 „DisplayPort“ versija: 1.4
- ✓ Ekranų forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 75 Hz Reakcijos laikas: 4 ms
- ✓ 2560 x 1440 pikseliai Quad HD Skydo tipas: IPS
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): F ErP CE, REACH, RoHS, WEEE





Aprašymas

VERVIEW

The ViewSonic VA3209-2K-MHD is a 32" 2K monitor featuring HDMI and DisplayPort inputs for business and home use. With a 32" display and 2560 X 1440 resolution that delivers larger and clearer images, the QHD monitor expands your productivity. The optimal screen performance and comfortable viewing without tearing or stuttering is delivered through adaptive sync, eye-care technology, and various ViewMode presets. Simply expand your workspace and experience truly seamless, ergonomic multitasking on just one screen with a VESA-compatible mount at a low power consumption.

Extraordinary Wide-angle Vision

Enjoy vivid colors with consistent brightness and amazing accuracy no matter the vantage point. SuperClear® IPS monitor features ultra-wide 178-degree vertical and horizontal viewing angles that deliver the same image quality with true-color accuracy and consistency from screen to print.

QHD 2560x1440

This 32" diagonal screen with QHD 2560 X 1440 resolution doubles the number of pixels offered by FHD 1080p, providing fantastic opportunities for detail-minded professionals.

HDR10 Delivers Stellar Contrast and Color Accuracy

Compatible with the industry-standard HDR10 High Dynamic Range, this monitor delivers highly defined color, brightness, and contrast greatly exceeding the capabilities of ordinary SDR products.

Variable Refresh Rate Delivers Smooth, Continuous Visuals

Variable Refresh Rate technology eliminates screen tearing and choppy frame rates for smooth, seamless visuals in every scene.

Connection Flexibility

HDMI and DisplayPort inputs give you the freedom to connect your monitor to a wide range of devices.

Borderless Design for Seamless Viewing

Break free from bulky bezels with an impressive 3-side borderless screen. Enjoy the sleeker look that delivers clean aesthetic and seamless multi-monitor capabilities.

Build-in Speakers

This monitor is integrated with dual 2.5-watt stereo speakers. When paired with incredible screen performance, the combination provides complete multi-sensory immersion.

Relieve your Eyes from Strain

Reduce your eye strain and keep your eyes feeling fresh. Flicker-Free technology and a Blue Light Filter eliminate screen flickering from extended viewing periods.

Color Rendering Options

ViewSonic’s ViewMode offers “Game”, “Movie”, “Web”, “Text”, and “Mono” presets. These presets’ enhance gamma curve, color temperature, contrast, and brightness to deliver an optimized, satisfactory viewing experience for different uses.

Low Energy Consumption

Designed with energy efficiency in mind, ViewSonic’s Eco Mode successfully reduces carbon footprint and significantly lowers office overhead costs.

Dimension & I/O Ports

Conveniently mount the monitor to your preference by utilizing the 100mm x 100mm VESA-compatible mount design.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekranas įstrižainė	81,3 cm (32")
Ekranas rezoliucija	2560 x 1440 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	Quad HD
Skydo tipas	IPS
Reakcijos laikas	4 ms
Ekranas forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	1200:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	75 Hz
Ekranas spalvų skaičius	1,07 milijardo spalvų
Foninio apšvietimo tipas	LED
Ekranas ryškumas (tipinis)	250 cd/m²
Neblizgantis ekranas	Taip
Kontrasto santykis (dinaminis)	50000000:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,273 x 0,273 mm
Horizontalus skaitmeninis dažnis	15 - 120 kHz
Vertikalus skaitmeninis dažnis	24 - 75 Hz

Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	81 cm
Palaikoma HDR	Taip
Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Paviršiaus kietumas	3H
Palaikomas sRGB (įprastas)	104%
NTSC aprėptis (tipinė)	72%
Veikimo charakteristikos	
„VESA Adaptive Sync“ palaikymas	Taip
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Integruota kamera	Ne
Garsiakalbių skaičius	2
RMS galingumas	5 W
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Namo
Produkto spalva	Juoda
Kojelių spalva	Juoda
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Ne
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Taip
HDMI portų kiekis	2
HDMI versija	1.4
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ versija	1.4
Ausinių išvestys	1
Ausinių jungtis	3,5 mm
Tinklas	
„Wi-Fi“	Ne
Bluetooth	Ne
Ethernet LAN jungtis	Ne
Ergonomija	

VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 20°
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Energijos valdymas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	F
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	F
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	29 kWh
Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų	31 kWh
Energijos suvartojimas	30 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Galios suvartojimas (maks.)	35 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
Maitinimo tipas	Išorinis
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	714 mm
Gylis (su stovu)	231 mm
Aukštis (su stovu)	520 mm
Svoris (su stovu)	7,3 kg
Plotis (be stovo)	714 mm
Gylis (be stovo)	59 mm
Aukštis (be stovo)	428 mm
Svoris (be stovo)	6,1 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	766 mm
Pakuotės gylis	125 mm

Pakuotės aukštis	510 mm
Paketo svoris	8,2 kg
Pakuotės tipas	„Box“

Pakuotės turinys

Pridėtas stovas	Taip
Pridėti kabeliai	AC, DC, HDMI
Greitos pradžios vadovas	Taip

Tvarumas

Tvarumo sertifikatai	ErP
----------------------	-----

Kitos savybės

Svoris	6,2 kg
Atitikties sertifikatai	CE, REACH, RoHS, WEEE
Sertifikavimas	CE EMC, CB, EAC, UkrSEPRO, UKCA, BSMI

Logistikos duomenys

Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	1 vnt
Padėklo bendrasis plotis	121,9 cm
Padėklo bendrasis ilgis	101,6 cm
Padėklo bendrasis aukštis	2,19 m
Darniosios sistemos (DS) kodas	8528521000

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	23,00cm × 71,00cm × 52,00cm
Svoris	8,60kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



29 kWh/1000h

ABCDEF^G
HDR
31 kWh/1000h



2024/12/12

Energijos efektyvumo klasė

F A-G

- › [Energijos etiketė](#)
- › [Gaminio informacijos lapas](#)
- › [EPREL duomenų bazė](#)

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- > Naudojimo instrukcija
- > Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Viewsonic

ATSAKINGAS ASMUO ES

ViewSonic Technology GMBH

Fürst-Leopold-Platz 1, 46284 Dorsten, DE

[viewsonic.com](https://www.viewsonic.com)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt