

Monitorius Philips 275B1 B- Line 27 colių QHD IPS su „PowerSensor“ ir USB šakotuvu



Modelis: 275B1/00

Gamintojas: PHILIPS

EAN: 8712581764333

Prekės kodas: 588733

351.99€

Philips 275B1 B-Line 27 colių QHD verslo monitorius

Tai aukštos kokybės profesionalus monitorius, sukurtas maksimaliam našumui ir tvarumui reikiose darbo aplinkose. „Philips 275B1“ siūlo krištolo skaidrumo „Quad HD“ (2560 x 1440) raišką ir sklandų 75 Hz atnaujinimo dažnį erdviame 27 colių ekrane, suteikiant aiškumo ir erdvės, reikalingos sudėtingiems darbo procesams. Naudojant IPS skydelio technologiją, jis užtikrina tikslias spalvas ir ypač plačius 178/178 laipsnių žiūrėjimo kampus, todėl puikiai tinka vizualinėms užduotims ir darbui komandoje.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

Optimalus našumas ir akių komfortas

„275B1“ turi pažangių funkcijų, specialiai sukurtų efektyvumui pagerinti ir poveikiui aplinkai sumažinti. Revoliucinis įmontuotas „PowerSensor“ jutiklis aptinka, ar vartotojas yra vietoje, ir automatiškai sumažina monitoriaus ryškumą, kai vartotojas pasitraukia, taip sumažindamas energijos sąnaudas iki 80%. Be to, ekranas turi TUV Ergo sertifikuotas akių komforto funkcijas, skirtas akių nuovargiui sumažinti, užtikrinant patogų žiūrėjimą ilgų darbo valandų metu.

Pagrindinės techninės specifikacijos ir jungiamumas

- 27 colių IPS skydelis: Siūlo natūralią QHD (2560 x 1440) skiriamąją gebą, 75 Hz atnaujinimo dažnį, 300 cd/m² ryškumą ir greitą 4 ms (pilka į pilką) atsako laiką.
- Išskirtinės spalvos: palaiko 16,7 milijono spalvų su plačiu spalvų gamos diapazonu (123% sRGB ir 110% NTSC), užtikrinant puikų spalvų tikslumą.
- Integruotas USB šakotuvai: Patogus USB 3.2 šakotuvai, skirtas periferiniams įrenginiams prijungti ir laidų valdymui pagerinti.
- Universalus jungiamumas: apima VGA, DVI-D, DisplayPort 1.2 ir HDMI įvestis, užtikrinančias platų suderinamumą su senesnėmis ir šiuolaikinėmis kompiuterinėmis sistemomis.
- Pilna ergonomika: „SmartErgoBase“ leidžia visiškai reguliuoti ekrano padėtį, įskaitant aukštį, pasukimą (pivot), šoninį pasukimą (swivel) ir pakreipimą (tilt), kad būtų pasiekta tobula žiūrėjimo padėtis.
- Tvarus dizainas: Atitinka griežtus aplinkosaugos standartus, įskaitant TCO Certified Edge Displays ir ENERGY STAR Qualified, užtikrinant aukštą energijos vartojimo efektyvumą; be BFR, PVC ir gyvsidabrio.

MMD-MONITORS & DISPLAYS yra igaliotas „Philips“ prekės ženklo monitorių gamintojas, atsidavęs vizualinių technologijų naujovėms, vaizdo kokybei ir tvarumui.

Užsisakykite šiandien iš ++SHOP++, nes mes siūlome geriausios kokybės produktus su 3 metų gamintojo garantija.

Get your best work done with this Philips monitor. Crystal-clear QHD gives the space and clarity for

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shoppro.lt | info@shoppro.lt | +370 693 39903

your work. Loaded with features to improve productivity and sustainability. Eye comfort features with TUV certified to reduce eye fatigue.

Product Description: Philips B Line 275B1 - LED monitor - 27" | Device Type: LED-backlit LCD monitor - 27" | Energy Label QR Code URL: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/405246> | Energy Class: Class E | Energy Consumption per Year: 44 kWh | Power Consumption (On mode): 21 W | Features: USB 3.2 hub | Panel Type: IPS | Aspect Ratio: 16:9 | Native Resolution: QHD 2560 x 1440 at 75 Hz | Pixel Pitch: 0.2331 mm | Brightness: 300 cd/m² | Contrast Ratio: 1000:1 / 50000000:1 (dynamic) | Response Time: 4 ms (grey-to-grey) | Colour Support: 16.7 million colours | Colour Gamut: 110% NTSC (CIE 1976), 123% sRGB (CIE 1931) | Input Connectors: HDMI, DVI-D, DisplayPort | Display Position Adjustments: Height, pivot (rotation), swivel, tilt | Screen Coating: Anti-glare, 3H Hard Coating, Haze 25% | Voltage: AC 120/230 V (50/60 Hz) | Colour: Black texture | Dimensions (WxDxH) - with stand: 61.3 cm x 20.5 cm x 53.7 cm | Weight: 6.36 kg | Environmental Standards: TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR Qualified | Compliant Standards: Plug and Play, FCC Class B certified, TUV GS, ICES-003, SEMKO, CB, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, Lead-Free, EPA, CU-EAC, DisplayPort 1.2, BFR-free, HDCP 1.4, PVC-free, Mercury-free | Manufacturer Warranty: 3-year warranty

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903