

LogiLink WL0086B tinklo plokštė WLAN 300 Mbit/ai

Gamintojas: **LOGILINK** · Modelis: **WL0086** · EAN: **4052792005202** · Prekės kodas: **589873**



11,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **9,83 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Bevielis
- ✓ USB 2.0 WLAN
- ✓ 300 Mbit/ai
- ✓ „Wi-Fi“ Viena juosta (2,4 GHz)
- ✓ Lustų rinkinys: Realtek RTL8192EU



Aprašymas

WLAN USB Adapter from LogiLink with internal antenna. With WEP, WPA and WPA2 encryption it offers all the options for a secure connection and can be easily configured using WPS and also integrated into the wireless network.

Techninė specifikacija

Ryšys

Ryšio technologija	Bevielis
Priimančioji sąsaja	USB
Sąsaja	WLAN
USB versija	2.0

Tinklas

Didžiausias duomenų perdavimo greitis	300 Mbit/ai
Tinklo standartai	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
„Wi-Fi“	Taip
„Wi-Fi“ dažnių juosta	Viena juosta (2,4 GHz)
Dažnių diapazonas	2,4 - 2,4835 GHz
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi standartai	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN duomenų perdavimo grečio palaikymas	11,54,300 Mbit/ai
Apsaugos algoritmų palaikymas	64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPS

Konstrukcija

Vidinis	Ne
Lustų rinkinys	Realtek RTL8192EU
WPS paspaudžiamasis mygtukas	Taip
LED indikatoriai	Aktyvumas, Jungtis

Energijos valdymas

Įvesties srovė	0.16 A
Išėjimo įtampa	5 V

Sistemos reikalavimai

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.3 Panther, „Mac OS X 10.4 Tiger“, „Mac OS X 10.5 Leopard“, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	10 - 60 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%

Pakuotės duomenys

Tvarkyklės įskaitytos	Taip
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Pakuotės plotis	173 mm
Pakuotės gylis	138 mm

Pakuotės aukštis	25 mm
Pakuotės turinys	
Greito diegimo vadovas	Taip
Instrukcija	Taip
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	520 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	366 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	185 mm
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	40 vnt