ASUS GT-AXE11000 belaidis maršrutizatorius Gigabitinis eternetas Trijų dažnio juostų (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) Juoda

Gamintojas: **ASUS** · Modelis: **90IG06E0-MO1R00** · EAN: **4711081137207** · Prekės kodas: **589984**



508,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **420,58 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Stalinis maršrutizatorius Juoda
- ✓ Trijų dažnio juostų (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) 4804 Mbit/ai
- ✓ Gigabitinis eternetas
- ✓ Eterneto WAN
- ✓ Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 5
- ✓ USB prievadas
- ✓ Web pagrįstas valdymas Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ MIMO MU-MIMO technologija










Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aprašymas

GT-AXE11000 Tri-band WiFi 6E (802.11ax) gaming router, new 6GHz band, 2.5G WAN/LAN port, PS5 compatible, WAN aggregation, VPN Fusion, Triple-level Game Acceleration, free network security and AiMesh support

6GHz WiFi 6E:
Tomorrow's Wireless, Today!

Massively Expanded Device Capacity

WiFi 6E gives you up to 7* extra high-speed 160MHz channels, for multi-gigabit speeds with stable and consistent connections. It dramatically increases network capacity while reducing bandwidth congestion, delivering higher performance for every WiFi 6E device.

Disclaimer: *Subject to regulatory limitations, and co-existence with 5GHz WiFi. Number of channels may be less than 7.
If no 6GHz SSID is displayed, please check whether your OS and client device are fully licensed to support the newly released 6GHz band. You can check with your OS and client device provider for WiFi 6E driver release schedule.

Space-Age Networking for Space-Age Devices

To achieve its magic, WiFi 6E takes advantage of the newly-available unlicensed radio spectrum in the 6GHz band, a band that will be dedicated purely to WiFi 6E-capable devices. This means that older devices won't interfere with WiFi 6E performance at all.

Connect Instantly

As the new 6GHz band is exclusively reserved for WiFi 6E devices, there's no need for Dynamic Frequency Selection, which prevents interference with things like air traffic control radar. This means that devices can connect quicker without the delays imposed by DFS.

Technology Behind WiFi 6 Standard

WiFi 6E means WiFi 6 extended to the 6GHz band. It works with the same standard as WiFi 6 but with an extended spectrum.

Built for Multi-Device Environments

WiFi 6 uses OFDMA and MU-MIMO technology to provide up to 4X more network capacity that WiFi 5, with higher efficiency in multi-device environments. OFDMA allows signals from multiple devices* to be bundled together and transmitted simultaneously, reducing latency for a smoother, more responsive WiFi experience.

Improved Device Battery Life

Target Wake Time (TWT) allows GT-AXE11000 to schedule designated intervals for devices to transmit data. This allows them to sleep when there's no need to wait for a router signal, reducing power consumption by up to 7X for significantly improved battery life*.

*To benefit from WiFi 6/6E features, the WiFi client needs to be WiFi 6/6E capable. The data refers to uplink-OFDMA.

Power Through Technology

Built for Perfect Networking
6GHz Power Amplifier and 1.8GHz Quad-core CPU
GT-AXE11000's new 6GHz power amplifier boosts both signal strength and quality. The 1.8GHz 64-bit Quad-core CPU with 1GB RAM allows parallel processing for increased speed when handling data from multiple devices, so it can easily handle even the busiest WiFi 6E network.

Multi-gigabit Networking

ROG Rapture GT-AXE11000 provides you more option in connecting to your network. Depending on the ISP or different type of modem you’re using, you can choose between 2.5G WAN/LAN port or two 1Gbps to achieve the fastest WiFi experience possible.
*Internet speeds dependent on ISP

Triple-level Game Acceleration

GT-AXE11000 provides triple-level game acceleration to boost game traffic every step of the way. This lowers ping rates and reduces game latency for an amazing gaming experience.

*The gaming VPN solution varies according to model. For any queries related to the operation of the service, please refer to the service provider's policy.

Simultaneous Gaming and VPN

VPN Fusion lets you run both a VPN and an ordinary internet connection — simultaneously! So even if other network users need to use a VPN, you can still enjoy maximum gaming speeds.

Visualize Your Network

The Aura RGB LED lighting on GT-AXE11000 can be configured to reflect network status, changing the color of the illuminated ROG logo to indicate CPU load, network traffic or external attacks. You can choose colors and dynamic lighting effects via the ASUS Router app or the web GUI.

Advanced Device Security

GT-AXE11000 features AiProtection Pro powered by Trend Micro™, with automatic, regularly updated security signatures to protect your devices and personal data from internet threats. This powerful security solution includes advanced parental controls, including the ability to block specific websites and mobile app types.

Create a Seamless Whole-Home Network

ASUS AiMesh allows you to create a whole-home WiFi network using GT-AXE11000 with multiple ASUS routers. AiMesh is powerful, flexible and you can use a mix of ASUS router models — protecting your investment from previous devices you’ve purchased! AiMesh gives you time-saving central control, and seamless roaming capability. AiMesh is WiFi you can rely on — you can finally experience WiFi the way it should be.

Build Your Future Network Today

ROG Rapture GT-AXE11000 is built for pioneers like you who lead the way by embracing the latest technological advances. WiFi 6E will start to gain traction in 2021, so you'll be more than ready for the next generation of amazing devices, applications and services. With houses full of smart devices, stellar WiFi speed and massive network capacity is already essential, and it's going to become even more so. Future-proofing your network with ROG Rapture GT-AXE11000 is the smartest choice, so stay ahead of the crowd and build your future network with us today!

Techninė specifikacija

WAN jungtis	
Eterneto WAN	Taip
DSL WAN	Ne
SIM kortelės anga	Ne
3G/4G USB modemo suderinamumas	Ne
WAN tinklo prisijungimo tipas	RJ-45

Belaidžio interneto funkcijos	
„Wi-Fi“ dažnių juosta	Trijų dažnio juostų (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN duomenų perdavimo sparta (maks.)	4804 Mbit/ai
Wi-Fi standartai	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN duomenų perdavimo sparta (pirmoji juosta)	1148 Mbit/ai
WLAN duomenų perdavimo sparta (antroji juosta)	4804 Mbit/ai
WLAN duomenų perdavimo sparta (trečioji juosta)	4804 Mbit/ai
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto LAN sąsajos tipas	Gigabitinis eternetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000,2500 Mbit/ai
Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)
Portų ekspedijavimas	Taip
Prievado suaktyvinimas	Taip
Dinaminis DNS (DDNS)	Taip
Svečių tinklų (2,4 GHz) skaičius	3
Svečių tinklų (5 GHz) skaičius	3
Dera su „Samba“ (atmintine)	Taip
Įmontuotas FTP serveris	Taip
VPN serveris	IPSec, OVPN, PPTP
Medijos serveris	Taip
VPN palaikymas	- VPN Client L2PT - VPN Client OVPN - VPN Client PPTP - VPN Server IPSec - VPN Server OVPN - VPN Server PPTP - VPN Fusion
Mobilusis ryšys	
3G	Ne
4G	Ne
5G	Ne
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	5
USB prievadas	Taip
DC įėjimo lizdas	Taip
Valdymo funkcijos	
Web pagrįstas valdymas	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Pralaidumo valdymas	Taip
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Wake-on-LAN pasirengimas	Taip
Atstatymo mygtukas	Taip
WPS paspaudžiamasis mygtukas	Taip
Išmani tinklo technologija	Taip
MU-MIMO technologija	Taip
MIMO	Taip
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	SSH, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA3, WPS
Ugniasienė	Taip
Svečių prieiga	Taip
Parental kontrolė	Taip
MAC adresų filtravimas	Taip
URL filtravimas	Taip
Sistemos įvykių žurnalas	Taip
DMZ palaikymas	Taip
Tinklo adresų transliavimas (NAT)	Taip
NAT funkcionalumas	PPTP, L2TP, IPSec, RTSP, H.323, SIP Passthrough, PPPoE relay
Protokolai	
DHCP serveris	Taip
Konstrukcija	
Gaminio tipas	Stalinis maršrutizatorius
Produkto spalva	Juoda
LED indikatoriai	LAN, Energija, Būsena, WAN
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	LAN (RJ-45)
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Garantijos kortelė	Taip
Greitos pradžios vadovas	Taip
Antena	
Antenos konstrukcija	Išorinis
Antenų kiekis	8
Savybės	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus dažnis	1800 MHz
Procesoriaus branduoliai	4
Vidinė atmintis	1024 MB
Flash atmintis	256 MB
Veikia su „Amazon Alexa“	Taip
Firmware tobulinimas	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	AC, DC
AC įėjimo įtampa	110 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Išėjimo įtampa	19 V
Išėjimo srovė	3,42 A
Svoris ir matmenys	
Plotis	328 mm
Ilgis	328 mm
Aukštis	179 mm
Svoris	1,78 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	371 mm
Pakuotės gylis	387 mm
Pakuotės aukštis	118 mm
Paketo svoris	2,96 kg
Pakuotės tipas	„Box“
Produktų skaičius pakuotėje	1 vnt
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	33,00cm × 33,00cm × 18,00cm
Svoris	3,15kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ASUSTeK Computer Inc
Li-Te Road 15, 112 Taipei, TW
asus.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

ASUS France S.A.R.L.
Allee bienvenue 10, 93160 Paris, FR
channel.asus.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt