MSI Pro MP245PHG E14 kompiuterio monitorius 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pikseliai „Full HD“ LCD Juoda

Gamintojas: **MSI** · Modelis: **9S6-3PE69M-001** · EAN: **4711377318471** · Prekės kodas: **590966**



210,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **174,30 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 60,5 cm (23.8") Juoda
- ✓ Aukščio reguliavimas 13 cm Įmontuoti garsiakalbiai
- ✓ HDMI HDMI versija: 2.0 „DisplayPort“ kiekis: 1 „DisplayPort“ versija: 2.1a
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 144 Hz Reakcijos laikas: 4 ms Atsako trukmės matavimo tipas: GTG (Gray to Gray) Atsako trukmė (MPRT): 1 ms
- ✓ 1920 x 1080 pikseliai „Full HD“ Skydo tipas: IPS
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): E ENERGY STAR CB, CE, UKCA



Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903






Aprašymas

The Slim, Sleek and Smooth 144Hz Business Monitor

The MSI PRO MP245PHG E14 PerfectEdge monitor features a 4-sided frameless design and 144Hz refresh rate to provide users with a smoother and more immersive viewing experience.

Outfitted with a compact base stand, EyesErgo technology, and easy-to-use hardware such as MSI Power link, the PRO MP245PHG E14 ushers in a new era of workplace monitors optimized for comfort & productivity.

Experience smoother gameplay with reduced screen tearing and stuttering powered by AMD FreeSync.

144Hz Game Ready

Experience the full capabilities of a high refresh rate 144Hz monitor. Enjoy seamless multitasking, ultra-smooth gameplay, and fluid AI-generated visuals. Ideal for creators, gamers, and innovators alike, this level of performance delivers a visual experience that’s both vivid and precise.
HDR Ready can be enabled to provide enhanced contrast.

PerfectEdge Design

The PRO MP245PHG E14 monitor features a PerfectEdge (4-sided frameless) Design making it 37.5% slimmer than standard monitors. With a high screen-to-body ratio of 92%, it offers a more immersive viewing experience with less distraction.

This design not only boosts productivity but also allows for seamless multi-display setups, providing an immersive experience for both work and light gaming.

Built in Speakers

Two built-in speakers (2W) provide convenient audio output for sound / music files, attending online conferences, or video editing without requiring external speakers or headphones.

Premium Eye Comfort

Stay focused and reduce eye fatigue with built-in features designed to help improve work productivity:

Less Blue Light employs software-based filter technology, while retaining a vivid color palate with uncompromising detail.

•Less Blue Light technology*
•Anti-Flicker Panel**
•Anti-Glare Surface

*TÜV Rheinland Low Blue Light (Software solution) Certificate Q 50684815, 2025-07-03
**TÜV Rheinland Flicker Free Certificate Q 50684815, 2025-07-03

Ergonomic Stand

Features a minimalist matte-black 4-way adjustable stand that supports portrait & landscape orientated display:

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

•Pivot: -90°~90°
•Swivel: -45°~45°
•Tilt: -5°~20°
•Height: 0~130 mm

Mini-PC Mountable Design

Mini-PC Mountable stand design makes the monitor compatible with the MSI Cubi Series mini-PC for an invisible desktop setup.

MSI Power Link

The MSI PRO MP245PHG E14 supports a standard 100mm VESA mount* and is compatible with the MSI Cubi Series mini-PC for an invisible desktop setup.

MSI Power Link with HDMI CEC lets the MSI mini-PC be powered on by the monitor's button, enhancing efficiency and user experience.

*Enjoy a cleaner desktop and superior Cable Management with the MSI VESA Arm MT81 (not included).

Various I/O Ports

A built-in USB Hub can be enabled via USB Type-B upstream cable (included):
•2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A
•1 x USB 3.2 Gen 1 Type B

Display Connectivity:
•DisplayPort 1.2a:1920 x 1080 (Up to 144Hz)
•2 x HDMI™(1920 x 1080 up to 144Hz as specified in HDMI™2.0)
•USB Type-C: 1920 x 1080 (144 Hz max. DP alt.) with 65W power delivery

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	60,5 cm (23.8")
Ekrano rezoliucija	1920 x 1080 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Ekrano technologija	LCD
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	„Full HD“
Skydo tipas	IPS
Reakcijos laikas	4 ms
Ekrano forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	1500:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	144 Hz
Ekrano spalvų skaičius	16,7 milijonai spalvų
Ekrano ryškumas (tipinis)	300 cd/m²
Atsako trukmės matavimo tipas	GTG (Gray to Gray)

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Atsako trukmė (MPRT)	1 ms
Neblizgantis ekranas	Taip
Palaikomos grafikos rezoliucijos	1920 x 1080 (HD 1080)
Kontrasto santykis (dinaminis)	100000000:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,2745 x 0,2745 mm
Horizontali diapazono riba	52,85 - 158,54 kHz
Vertikali diapazono riba	48 - 144 Hz
Matomas dydis, horizontalus	52,7 cm
Matomas dydis, vertikalus	29,6 cm
Palaikoma HDR	Taip
Spalvų gylis	8 bitai
Spalvų gamos standartas	DCI-P3
Spalvų gama	82%
Palaikomas sRGB (įprastas)	106%
„Adobe“ RGB aprėptis	84%
DCI-P3 spalvų gama	82%
Veikimo charakteristikos	
NVIDIA G-SYNC	Ne
„AMD FreeSync“	Taip
„AMD FreeSync“ tipo	FreeSync
„VESA Adaptive Sync“ palaikymas	Taip
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Integruota kamera	Ne
Garsiakalbių skaičius	2
RMS galingumas	4 W
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Verslui
Produkto spalva	Juoda
Berėmė konstrukcija	Taip
Kojelių spalva	Juoda

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Taip
USB koncentratoriaus versija	2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius	2
„USB Type-B downstream“ prievadų kiekis	1
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	65 W
HDMI portų kiekis	1
HDMI versija	2.0
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ versija	2.1a
Ausinių išvestys	1
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Montuojamas ant sienos	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Reguliuojamas aukštis (maks.)	13 cm
Sukimasis	Taip
Pasukimo kampas	-90 - 90°
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	-45 - 45°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 20°
Energijos valdymas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	E
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	G
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	18 kWh
Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų	25 kWh
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Maitinimo tipas	Vidinis
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	539,4 mm
Gylis (su stovu)	226,9 mm
Aukštis (su stovu)	519,3 mm
Svoris (su stovu)	5,55 kg
Plotis (be stovo)	539,4 mm
Gylis (be stovo)	51,7 mm
Aukštis (be stovo)	314,7 mm
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	590 mm
Pakuotės gylis	115 mm
Pakuotės aukštis	480 mm
Paketo svoris	7,81 kg
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės turinys	
Pridėtas stovas	Taip
Pridėti kabeliai	HDMI, Energija
Greitos pradžios vadovas	Taip
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR
Kitos savybės	
Atitikties sertifikatai	CB, CE, UKCA
Techninė informacija	
Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė **E** A–G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Micro-Star Int'l Co.
Lide St., Zhonghe Dist. No. 69, 235 New Taipei City, TW
msi.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Mystar Computer B.V.
Science Park Eindhoven 5706, 5692 ER Son, NL
msi.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.