

DELL UltraSharp U3226Q kompiuterio monitorius 80 cm (31.5") 3840 x 2160 pikseliai 4K Ultra HD QD-OLED Juoda

Gamintojas: **DELL** · Modelis: **DELL-U3226Q** · EAN: **5397321025146** · Prekės kodas: **591292**



2 866,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: 2 369,34 €

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 80 cm (31.5") Juoda
- ✓ Aukščio reguliavimas 15 cm
- ✓ USB aukštakrypčio prievado tipas: C tipo USB HDMI HDMI versija: 2.1 „DisplayPort“ kiekis: 1
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 120 Hz Reakcijos laikas: 0,3 ms
- Atsako trukmės matavimo tipas: GTG (Gray to Gray)
- ✓ 3840 x 2160 pikseliai 4K Ultra HD
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): G ENERGY STAR RoHS



Aprašymas

Designed for colour-critical workflows, this 31.5-inch monitor features DisplayHDR True Black 500, anti-glare low-reflectance, a built-in colorimeter, and Dell Colour Management tools for remote calibration and fleet management.

Techninė specifikacija

Ekranas

Ekrano įstrižainė

80 cm (31.5")


Ekrano rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Ekrano technologija	QD-OLED
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	4K Ultra HD
Reakcijos laikas	0,3 ms
Ekrano forma	Plokščias
Maksimalus atnaujinimo dažnis	120 Hz
Ekrano spalvų skaičius	1,07 milijardo spalvų
Ekrano ryškumas (pikinis)	1000 cd/m²
Ekrano ryškumas (tipinis)	300 cd/m²
Atsako trukmės matavimo tipas	GTG (Gray to Gray)
Neblizgantis ekranas	Taip
Palaikomos grafikos rezoliucijos	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160
Palaikomi vaizdo režimai	2160p, 1080p, 720p, 576p, 480p
Kontrasto santykis (dinaminis)	1500000:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,1814 x 0,1814 mm
Pikselių tankumas	140 ppi
Matomas dydis, horizontalus	69,7 cm
Matomas dydis, vertikalus	39,2 cm
Horizontalus skaitmeninis dažnis	15 - 270 kHz
Vertikalus skaitmeninis dažnis	48 - 120 Hz
Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija	Dolby Vision, HDR True Black 500
Paviršiaus kietumas	3H
Palaikomas sRGB (įprastas)	100%
„Adobe“ RGB aprėptis	94%
BT.2020 aprėptis	80%
DCI-P3 spalvų gama	99%
Veikimo charakteristikos	
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip

MultimedijaĮmontuoti garsiakalbiai **Ne**Integruota kamera **Ne****Konstrukcija**Pozicija rinkoje **Biuras**Produkto spalva **Juoda**Priekinės panelės spalva **Juoda**Nuimamas stovas **Taip**Kojelių spalva **Juoda****Ryšys**Įmontuotas USB jungčių daugiklis **Taip**HDMI **Taip**Ausinių išvestis **Ne**USB aukštakrypčio prievado tipas **C tipo USB**C tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius **1**USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius **2**„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“ **Taip**„USB Power Delivery“ **Taip**USB maitinimo tiekimas iki **140 W**HDMI portų kiekis **2**HDMI versija **2.1**„DisplayPort“ kiekis **1**„DisplayPort“ išėjimų versija **1.4**„Thunderbolt 4“ jungčių kiekis **2**Įmontuotas KVM jungiklis **Taip**HDCP **Taip**HDCP versija **1.4/2.2****Tinklas**Ethernet LAN jungtis **Taip****Ergonomija**VESA tvirtinimo pagrindas **Taip**Kabelio spynos lizdas **Taip**Aukščio reguliavimas **Taip**Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema **100 x 100 mm**

Geresnis kabelio valdymas	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Reguliuojamas aukštis (maks.)	15 cm
Sukimasis	Taip
Pasukimo kampas	-90 - 90°
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	-30 - 30°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 21°
Paveikslėlis paveikslėly	Taip
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
Energijos valdymas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	G
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	G
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	34 kWh
Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų	34 kWh
Energijos suvartojimas	33,7 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,4 W
Galios suvartojimas (maks.)	460 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Įvesties srovė	5.3 A
Maitinimo tipas	Vidinis
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 45 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 90%
Darbinis aukštis	0 - 5000 m
Ne darbinis aukštis	5000 - 12192 m
Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	718,3 mm
Gylis (su stovu)	217,2 mm

Aukštis (su stovu)	623,8 mm
Svoris (su stovu)	9,35 kg
Plotis (be stovo)	718,3 mm
Gylis (be stovo)	65,5 mm
Aukštis (be stovo)	436 mm
Svoris (be stovo)	6,43 kg
Rėmelių plotis (šonas)	1,23 cm
Rėmelių plotis (viršus)	9,3 mm
Rėmelių plotis (apačia)	3,78 cm
Pakuotės duomenys	
Paketo svoris	16,3 kg
Pakuotės turinys	
Pridėtas stovas	Taip
Pridėti kabeliai	Energija, HDMI, DisplayPort, Thunderbolt
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR
Sudėtyje nėra	PVC/BFR, Arsenas, Gyvsidabris
Anglies pėdsakas	
Bendrasis anglies pėdsakas (kg of CO2e)	815
Bendrasis išmetamo anglies dioksido kiekis, standartinis nuokrypis (CO2e kg)	179
Išmetamo anglies dioksido kiekis, gamyba (CO2e kg)	448,25
Išmetamo anglies dioksido kiekis, logistika (CO2e kg)	107,58
Išmetamo anglies dioksido kiekis (energijos naudojimas)	246,13
Išmetamo anglies dioksido kiekis, eksploataavimo pabaiga (CO2e kg)	12,23
PAIA versija	PAIA 1.5.3, 2026
Kitos savybės	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Techninė informacija	
Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	95,00cm × 56,00cm × 20,00cm
Svoris	16,30kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė

G A-G

- › [Energijos etiketė](#)
- › [Gaminio informacijos lapas](#)
- › [EPREL duomenų bazė](#)

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Greitos pradžios vadovas](#)
- › [Atitikties deklaracija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

DELL

ATSAKINGAS ASMUO ES

Dell B.V.

Transformatorweg 383, 1014 AK Amsterdam, NL
dell.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- › [Atitikties deklaracija](#)