

Samsung Odyssey G50F 27 colių Quad HD OLED žaidimų monitorius



Modelis: LS27FG502SUXEN

Gamintojas: SAMSUNG

EAN: 8806097684046

Prekės kodas: 592281

427.99€

Samsung Odyssey G50F 27" Quad HD OLED žaidimų monitorius

Pasinerkite į nepaprastą žaidimų patirtį su Samsung Odyssey G50F. Šis 27 colių monitorius pasižymi stulbinančia „Quad HD“ (2560 x 1440 pikselių) raiška ir ryškia OLED ekrano technologija, atgaivinančia jūsų žaidimus su neįtikėtinu detalumu ir spalvų tikslumu. Dėl žaibiško 0,03 ms atsako laiko ir 180 Hz maksimalaus atnaujinimo dažnio mėgaukitės sklandžiu žaidimu be vaizdo trūkčio, palaikoma „NVIDIA G-SYNC Compatibility“ ir „AMD FreeSync Premium“. Plokščias 16:9 kraštinių

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

santykio ekranas suteikia platų matymo lauką, papildytą plačiais 178° žiūrėjimo kampais. Sukurtas žaidėjams, jis turi tokias funkcijas kaip „Black Equalizer“ geresniam matomumui tamsiose scenose ir „Crosshair“ tikslesniam taikymui. Monitorius taip pat palaiko didelę dinamiką (HDR10) aukštesniam vaizdo kontrastui ir ryškumui pasiekti, siūlydamas tipiską 200 cd/m² ryškumą ir didelį 1 000 000:1 kontrasto santykį.

Pagrindinės savybės:

- Ekranas: 68,6 cm (27 colių) OLED skydelis su „Quad HD“ 2560 x 1440 pikselių raiška.
- Atnaujinimo dažnis: Iki 180 Hz itin sklandžiam judesiui.
- Atsako laikas: Žaibiškas 0,03 ms (GTG) be vaizdo išsiliejimo.
- Jungtys: 1x HDMI 2.0 prievadas ir 1x DisplayPort 1.2 universaliam prijungimui.
- Žaidimų technologijos: „NVIDIA G-SYNC Compatible“, „AMD FreeSync Premium“, „Black Equalizer“, „Crosshair“, „Virtual AIM point“ ir „Super Arena Gaming UX“.
- Vaizdo patobulinimai: HDR10 palaikymas pagerintam kontrastui ir spalvoms, apimantis 99% spalvų gamą.
- Ergonomika: Pakreipimo reguliavimas (-2° iki 15°) patogiam žiūrėjimui.
- VESA tvirtinimas: Suderinamas su 100 x 100 mm VESA laikikliais lanksčiam montavimui.
- Akių priežiūra: „Samsung Eye Saver Mode“ ir „Flicker-free“ technologija akių nuovargiui mažinti.
- Energijos efektyvumas: Tipiškas energijos suvartojimas 28 W, energijos efektyvumo skalė nuo A iki G.

Samsung yra pasaulinė vartojimo elektronikos lyderė ir ekrano technologijų pradininkė. Žinomas dėl inovacijų ir kokybės, Samsung nuolat pristato pažangiausius produktus, kurie pagerina skaitmeninį vartotojų gyvenimą, nuo įtraukiančių žaidimų monitorių iki didelio našumo ekranų.

Užsisakykite Samsung G50F monitorių šiandien ir pakylėkite savo žaidimų patirtį į aukštesnį lygį!

Power consumption (max): 78 W | Width (without stand): 609.9 mm | Contrast ratio (typical): 1000000:1 | Samsung Eye Saver Mode: Yes | NVIDIA G-SYNC type: G-SYNC Compatible | Power supply type: External | Stand included: Yes | HDMI ports quantity: 1 | Headphone out: Yes | Colour

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

gamut: 99% | AMD FreeSync: Yes | Cables included: DisplayPort | Energy consumption (SDR) per 1000 hours: 28 kWh | On Screen Display (OSD): Yes | Energy efficiency scale: A to G | Height adjustment: No | Maximum refresh rate: 180 Hz | Package depth: 114 mm | Viewable size, horizontal: 59 cm | HDMI: Yes | Display number of colours: 1 billion colours | Panel mounting interface: 100 x 100 | Height (without stand): 359.3 mm | Market positioning: Gaming | Package height: 414 mm | Power cable length: 1.5 m | Brand specific technologies: Black Equalizer, Crosshair | Tilt adjustment: Yes | HDCP version: 2.2 | Cables included: Power | Cables included: HDMI | Built-in speaker(s): No | Game features: Super Arena Gaming UX | High Dynamic Range (HDR) supported: Yes | Stand type: Simple stand | Display brightness (min): 190 cd/m² | HDMI version: 2.0 | Panel type: OLED | Display diagonal (metric): 68 cm | Viewable size, vertical: 33.4 cm | Viewing angle, vertical: 178° | Flicker-free technology: Yes | Built-in camera: No | Weight (with stand): 3.3 kg | Touchscreen: No | Energy efficiency class (HDR): G | Ethernet LAN: No | Weight (without stand): 2.5 kg | Cable lock slot type: Kensington | Operating relative humidity (H-H): 10 - 80% | Power consumption (typical): 28 W | Built-in USB hub: No | Display technology: OLED | Package width: 722 mm | Depth (without stand): 57 mm | Wi-Fi: No | VESA mounting: Yes | Energy efficiency class (SDR): G | Feet colour: Black | Power consumption (standby): 0.5 W | High Dynamic Range (HDR) technology: High Dynamic Range 10 (HDR10) | Digital signal format system: Not supported | Image size: Yes | Auto source switch+: Yes | Energy consumption (HDR) per 1000 hours: 72 kWh | AMD FreeSync type: FreeSync | Warranty period: 2 year(s) | Virtual AIM point: Yes | Cable lock slot: Yes | NVIDIA G-SYNC: Yes | Built-in microphone: No | Depth (with stand): 234.5 mm | European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code: 2435796 | Off Timer Plus: Yes | Response time: 0.03 ms | DisplayPorts quantity: 1 | LED backlight: No | Package weight: 4.6 kg | Display brightness (typical): 200 cd/m² | Screen shape: Flat | HD type: Quad HD | Viewing angle, horizontal: 178° | Product colour: Black | HDCP: Yes | Tilt angle range: -2 - 15° | Display resolution: 2560 x 1440 pixels | AC input frequency: 50/60 Hz | Display diagonal: 68.6 cm (27") | DisplayPort version: 1.2 | Warnings: Avoid direct contact with liquids. | Warnings: The monitor contains materials that may be harmful to the environment follow local regulations for the disposal of electronic devices. | Warnings: Do not expose to water or excessive moisture. | Height (with stand): 463.8 mm | Eco Saving Plus: Yes | Width (with stand): 609.9 mm | Operating temperature (T-T): 10 - 40 °C | Response time measurement type: GTG (Gray to Gray) | Native aspect ratio: 16:9 | AC input voltage: 100 - 240 V