

iiyama ProLite T1731SR-B2S LED lietimui jautrus monitorius - 43 cm (17 colių)



Modelis: T1731SR-B2S

Gamintojas: IIYAMA

EAN: 4948570127702

Prekės kodas: 592317

497.00€

iiyama ProLite T1731SR-B2S 17 colių LED lietimui jautrus monitorius

„iiyama ProLite T1731SR-B2S“ yra idealus sprendimas profesionalioms lietimui jautrioms programoms, kurioms keliama aukšti patikimumo, tikslumo ir ilgaamžiškumo reikalavimai. Su savo kompaktišku 17 colių ekranu, klasikine 5:4 kraštinių santykiu ir 1280 x 1024 taškų raiška, šis aukštos kokybės lietimui jautrus monitorius puikiai tinka prekybos vietoms, restoranams, dirbtuvėms, sandėliams ir pramoninėms reikmėms. Įrodyta 5 laidų rezistinė lietimui jautri technologija užtikrina

maksimalų patikimumą ir išskirtinį ilgaamžiškumą – idealu reiklioms aplinkoms, kuriose monitorius intensyviai naudojamas kasdien. Valdymas patikimai atliekamas pirštu, rašikliu ar net pirštinėmis, todėl užtikrinamas maksimalus lankstumas profesionaliame naudojime. Dėl priekinės IP54 sertifikacijos ekranas yra apsaugotas nuo dulkių ir vandens pusrų, todėl puikiai tinka sudėtingoms darbo vietoms. Monitorius turi VGA, HDMI ir DisplayPort jungtis bei USB lietimui jautrų prievadą, todėl jį lengva integruoti į esamas sistemas. Integruoti garsiakalbiai ir stabilus stovas su pakreipimo funkcija suteikia papildomo patogumo kasdieniam naudojimui. Integruotas kabelių valdymo sprendimas sukuria tvarkingą darbo vietą, o VESA suderinamumas leidžia lengvai montuoti monitorių ant sienos ar stalo. Dėl tvirtos konstrukcijos, aukšto veikimo patikimumo ir universalaus pritaikymo „ProLite T1731SR-B2S“ yra puikus pasirinkimas įmonėms, ieškančioms ilgaamžių profesionalių lietimui jautrių sprendimų.

Savybės:

- 17 colių ekranas su 1280 x 1024 taškų raiška.
- Patvari 5 laidų rezistinė lietimui jautri technologija, valdoma pirštu, rašikliu ar pirštinėmis.
- IP54 sertifikuota priekinė panelė apsaugai nuo dulkių ir vandens pusrų.
- Universalus sujungimas su VGA, HDMI ir DisplayPort įėjimais.
- USB lietimui jautrus sąsaja lengvam integravimui.
- Integruoti garsiakalbiai garso išvedimui.
- Reguliuojamas stovas su pakreipimo funkcija ergonomiškam pozicionavimui.
- Suderinamas su VESA tvirtinimu (100 x 100 mm) lanksčiam montavimui.
- Integruotas kabelių valdymas tvarkingai sąrankai.
- Idealiai tinka mažmeninei prekybai, viešojo maitinimo įstaigoms, pramoninėms ir POS aplinkoms.

IYAMA yra pasaulyje pripažintas prekės ženklas, žinomas dėl aukštos kokybės monitorių, kuriuose derinamos novatoriškos technologijos ir patikimas veikimas. „ProLite“ serija siūlo platų ekranų sprendimų pasirinkimą, skirtą įvairiems profesionaliems ir vartotojų poreikiams, pabrėžiant ilgaamžiškumą, vaizdo aiškumą ir patogias funkcijas.

The ProLite T1731SR-B2S is designed for workplaces where touch interaction needs to be simple, reliable and practical. Its 5-wire resistive touch technology responds to almost any suitable input

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

method, including a finger, glove, stylus or pen-like tool. This makes it ideal for environments where users work quickly, wear gloves or need dependable touch operation without relying on bare fingers. With its IP54-rated front surface, the display is protected against dust and splashing water from the front, making it a strong choice for retail counters, restaurants, workshops, warehouses and light industrial applications. The monitor also offers flexible analogue and digital inputs with USB touch support for easy integration. An adjustable ergonomic stand and integrated cable management help create a clean, comfortable and professional workspace.

Produktbeschreibung Der iiyama ProLite T1731SR-B2S ist die ideale Lösung für professionelle Touch-Anwendungen, bei denen Zuverlässigkeit, Präzision und Langlebigkeit im Vordergrund stehen. Mit seinem kompakten 17 Zoll Display im klassischen 5:4 Format und einer nativen Auflösung von 1280 x 1024 eignet sich dieser hochwertige Touchmonitor perfekt für Ladentheken, Restaurants, Werkstätten, Lagerhäuser und Industrieanwendungen. Die bewährte 5-Wire resistive Touch-Technologie bietet höchste Ausfallsicherheit und außergewöhnliche Langlebigkeit – ideal für anspruchsvolle Umgebungen, in denen der Monitor täglich intensiv genutzt wird. Die Bedienung erfolgt zuverlässig per Finger, Stift oder sogar mit Handschuhen, was maximale Flexibilität im professionellen Einsatz ermöglicht. Dank der frontseitigen IP54-Zertifizierung ist der Bildschirm zusätzlich gegen Staub und Spritzwasser geschützt und somit bestens für anspruchsvolle Arbeitsbereiche geeignet. Der Monitor verfügt über VGA, HDMI und DisplayPort sowie einen USB-Touch-Anschluss und lässt sich dadurch problemlos in bestehende Systeme integrieren. Integrierte Lautsprecher, ein stabiles Standfußsystem mit Neigungsfunktion sorgen für zusätzlichen Komfort im täglichen Einsatz. Das integrierte Kabelmanagement schafft einen aufgeräumten Arbeitsplatz, während die VESA-Kompatibilität eine einfache Wand- oder Tischmontage ermöglicht. Mit seiner robusten Bauweise, der hohen Betriebssicherheit und seiner vielseitigen Einsetzbarkeit ist der ProLite T1731SR-B2S die perfekte Wahl für Unternehmen, die auf langlebige professionelle Touchlösungen setzen. Art.-Nr.: 100202371 Energieeffizienzklasse (SDR): E (A - G) | Energieverbrauch pro 1000 Stunden (SDR): 12 kWh | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR): 12 Watt | Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand: 0,8 Watt | Bildschirmdiagonale: 43 cm (17 Zoll) | Bildschirmauflösung: 1.280 x 1.024 Pixel | Typ: LED-Monitor | Farbe: schwarz (matt) | EAN: 4948570127702 | Hersteller-Nr.: T1731SR-B2S | Geeignet für: Business | Bild: Entspiegelt | Frequenz: 31 - 80 kHz | Anschlüsse: 1x HDMI-Eingang, 1x DisplayPort-Eingang, 1x VGA-Eingang, 1x StereoCinch-Eingang, 1x USB-B | Touchscreen-Art: Resistiv | Ergonomie: Neigbar | Stromversorgung: 0,3 Watt | Lautsprecher: 2 | Wandhalterung: VESA kompatibel (100 x 100 mm) |

Features: Frontschutzhülle IP54, OSD-Tastensperre, Kabelmanagement | Weitere Informationen:

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shoppro.lt | info@shoppro.lt | +370 693 39903

Touch-Methode: Stift, Finger, Handschuh, Handschuh (latex) | Hinweis: Ausrichtung: Querformat, Face-up | Zubehör: Netzkabel, USB-Kabel, HDMI-Kabel, Audio-Kabel, DP-Kabel, Schraubenzieher, Kabelabdeckung, Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise | Abmessungen: Breite: 38,7 cm x Höhe: 37,8 cm x Tiefe/Länge: 23,95 cm | Gewicht: 5,4 kg