

MSI MAG 271QP QD-OLED X28 kompiuterio monitorius 67,3 cm (26.5") 2560 x 1440 pikseliai Wide Quad HD Juoda

Gamintojas: **MSI** · Modelis: **MAG 271QP QD-OLED X28** · EAN: **4711377311304** · Prekės kodas: **593558**



487,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **403,22 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 67,3 cm (26.5") Juoda
- ✓ Aukščio reguliavimas 11 cm
- ✓ HDMI HDMI versija: 2.1 „DisplayPort“ kiekis: 1 „DisplayPort“ versija: 1.4a
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 280 Hz Reakcijos laikas: 0,03 ms
- ✓ Atsako trukmės matavimo tipas: GTG (Gray to Gray)
- ✓ 2560 x 1440 pikseliai Wide Quad HD Skydo tipas: OLED
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): F
- ✓ Garantinis laikotarpis: 3 metai





Aprašymas

Visualize your victory with the MAG 271QP QD-OLED X28 gaming monitor. It boasts a 2560 x 1440 (WQHD) next-gen QD-OLED panel, 280Hz refresh rate, and rapid 0.03ms (GtG) response time. VESA certification for ClearMR 15000 and DisplayHDR True Black 400 ensures exceptionally vivid images and mitigates motion blur. OLED Care 2.0 reduces OLED burn-in risks. For console gamers, the MAG 271QP QD-OLED X28 provide HDMI 2.1 ports with 48Gbps bandwidth, 120Hz support, VRR, and ALLM.

MSI's mainstream MAG series epitomizes stability and durability and is built to withstand the most intense gaming sessions. The entire lineup features robust construction with metallic-like hardness and excellent heat dissipation, ensuring stability for all critical gaming components.

Smarter 24-Hour OLED Refresh
Protection Without Disruption

The panel refresh cycle has been extended from 16 to 24 hours, reducing interruptions during gameplay or work. Users will only see a reminder 30 minutes before the refresh, ensuring minimal disruption. The refresh still activates automatically when the monitor enters standby or powers off, maintaining full OLED protection without compromising your experience.

Confidence Guaranteed

MSI OLED monitors are designed for long-lasting, breathtaking visuals. The custom heatsink design and advanced graphene film improve heat dissipation, while dedicated software to reduce the chances of burn-in over time.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekranas įstrižainė	67,3 cm (26.5")
Ekranas rezoliucija	2560 x 1440 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Ekranas technologija	QD-OLED
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	Wide Quad HD
Skydo tipas	OLED
Reakcijos laikas	0,03 ms
Ekranas forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	150000000:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	280 Hz
Ekranas spalvų skaičius	1,07 milijardo spalvų
Ekranas ryškumas (tipinis)	250 cd/m²
Atsako trukmės matavimo tipas	GTG (Gray to Gray)

Ekranų paviršius	Matinis
Palaikomos grafikos rezoliucijos	2560 x 1440
Palaikomi vaizdo režimai	1440p
Aspekto santykis	16:9
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,2292 x 0,2292 mm
Horizontali diapazono riba	30 - 460 kHz
Vertikali diapazono riba	48 - 280 Hz
Matomas dydis, horizontalus	59 cm
Matomas dydis, vertikalus	33,4 cm
Ekranų įstrižainės dydis (metrinė)	67,31 cm
Palaikoma HDR	Taip
Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija	High Dynamic Range (HDR) 400
Spalvų gamos standartas	DCI-P3
Spalvų gama	99,1%
Palaikomas sRGB (įprastas)	138,4%
„Adobe“ RGB aprėptis	98%
Ekranų išlinkis	180 cm
3D	Ne
Veikimo charakteristikos	
NVIDIA G-SYNC	Ne
„AMD FreeSync“	Ne
„VESA Adaptive Sync“ palaikymas	Taip
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Ne
Integruota kamera	Ne
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Žaidimams
Produkto spalva	Juoda
Kojelių spalva	Juoda
Ryšys	

Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Ne
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Taip
USB C tipo žemakrypčių prievadų skaičius	1
VGA (D-Sub) portų kiekis	0
DVI prievadas	Ne
HDMI portų kiekis	2
HDMI versija	2.1
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ versija	1.4a
Ausinių išvestys	1

Ergonomija

VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Reguliuojamas aukštis (maks.)	11 cm
Sukimasis	Taip
Pasukimo kampas	-90 - 90°
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	-30 - 30°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 20°
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
LED indikatoriai	Energija

Energijos valdymas

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	F
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	G
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	25 kWh
Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų	40 kWh
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz

Maitinimo tipas	Vidinis
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	609 mm
Gylis (su stovu)	242 mm
Aukštis (su stovu)	416 mm
Svoris (su stovu)	8,2 kg
Plotis (be stovo)	609 mm
Gylis (be stovo)	72 mm
Aukštis (be stovo)	362 mm
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	820 mm
Pakuotės gylis	169 mm
Pakuotės aukštis	513 mm
Paketo svoris	8,2 kg
Pakuotės tipas	„Box“
Kitos savybės	
Išskirtinės prekės ženklo technologijos	MSI OLED Care 2.0, QD Premium Color
Integruotas TV tiuneris	Ne
Garantinis laikotarpis	3 metai
Techninė informacija	
Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz
Matmenys ir svoris	
Svoris	11,00kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė



- › [Energijos etiketė](#)
- › [Gaminio informacijos lapas](#)
- › [EPREL duomenų bazė](#)

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Vaizdo įrašas](#) objects.icecat.biz/objects/132220891_66737891.mp4

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Micro-Star Int'l Co.

Lide St., Zhonghe Dist. No. 69, 235 New Taipei
City, TW

[msi.com](https://www.msi.com)

ATSAKINGAS ASMUO ES

Mystar Computer B.V.

Science Park Eindhoven 5706, 5692 ER Son, NL

[msi.com](https://www.msi.com)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt