Hisense PT1 Ypač trumpo nuotolio projektorius UHD 4K (3840x2160) 3D Juoda

Gamintojas: **HISENSE GERMANY GMBH** · Modelis: **20016800** · EAN: **6942351423012** · Prekės kodas: **594086**



1 746,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **1 443,72 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Namų kinas Ypač trumpo nuotolio projektorius Juoda
- ✓ Lazeris
- ✓ UHD 4K (3840x2160) 16:9 3000:1
- ✓ Ekrano dydžio suderinamumas: 2032 - 3810 mm (80 - 150")
- ✓ Ethernet LAN jungtis „Wi-Fi“ Bluetooth
- ✓ Įmontuoti garsiakalbiai 46 W
- ✓ 3D Smart TV
- ✓ AC















Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.









Aprašymas

Hisense PT1 | Laser Cinema 4K. native Auflösung des Projektors: UHD 4K (3840x2160), Kontrastverhältnis: 3000:1, Natives Seitenverhältnis: 16:9. Typ der Lichtquelle: Laser. WLAN-Standards: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac). Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Video-Apps: Netflix, Disney+, YouTube, Amazon Prime Video, Installiertes Betriebssystem: VIDAA U. RMS-Leistung: 46 W, Eingebaute Audio-Decoder: Dolby Atmos, Unterstützte Videoformate: AVI, OGM, WMV, MP4, MOV, VOB, MPEG, MKV, FLV, MPG, 3GP, HEVC/H.265, MPEG2, VP9, H.264, MPEG4,...

Techninė specifikacija

Prožektorius	
Projektoriaus natūrali rezoliucija	UHD 4K (3840x2160)
Kontrasto santykis (tipinis)	3000:1
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Išmanusis projektorius	Ne
Ekrano dydžio suderinamumas	2032 - 3810 mm (80 - 150")
Šviesos šaltinis	
Šviesos šaltinio tipas	Lazeris
Video	
Analoginio signalo formato sistema	Nepalaikomas
3D	Taip
Ryšys	
VGA (D-Sub) portų kiekis	0
HDMI portų kiekis	3
DVI prievadas	Ne
HDMI versija	2.1
USB 2.0 portų kiekis	1
USB 2.0 A tipo prievadų skaičius	1
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	1
Ausinių išvestys	1
S/PDIF out portas	Taip
Tinklas	
Smart TV	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.


Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Taip
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth	Taip
„Apple AirPlay 2“ palaikymas	Taip
Laikmenos	
Integruotas kortelių skaitytuvas	Ne
Savybės	
4K gerinimas	Taip
Palaikoma HDR	Taip
Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija	High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Vaizdo programėlės	Netflix, Disney+, YouTube, Amazon Prime Video
Numatyta operacinė sistema	VIDAA U
Operacinės sistemos versija	U9
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
RMS galingumas	46 W
Įmontuotų garsakalbių skaičius	4
Ekvalaizeris	Taip
Įstatyti audio dekoderiai	Dolby Atmos
Palaikomi vaizdo formatai	AVI, OGM, WMV, MP4, MOV, VOB, MPEG, MKV, FLV, MPG, 3GP, HEVC/H.265, MPEG2, VP9, H.264, MPEG4, VC-1, MVC
Palaikomi vaizdo formatai	GIF, JPEG, BMP, PNG
Palaikomi audio formatai	WMA, WAV, MP4, WMV, FLAC, MP3, AAC, MP2
Konstrukcija	
Gaminio tipas	Ypač trumpo nuotolio projektorius
Pozicija rinkoje	Namų kinas
Produkto spalva	Juoda
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	AC
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Galios suvartojimas (maks.)	200 W
AC įėjimo įtampa	200-240 V

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

AC įėjimo dažnis	50-60 Hz
Svoris ir matmenys	
Svoris	7,2 kg
Plotis	521 mm
Ilgis	282 mm
Aukštis	119 mm
Pakuotės plotis	647 mm
Pakuotės gylis	443 mm
Pakuotės aukštis	280 mm
Paketo svoris	10,1 kg
Pakuotės turinys	
Pridedamas nuotolinio valdymo pultelis	Taip
Kitos savybės	
Ryšio technologija	Vielinis
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	44,00cm × 64,00cm × 28,00cm
Svoris	10,57kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



› Energijos etiketė

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Vaizdo įrašas youtube.com/watch?v=2IuMJF_JFE4

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Hisense International
Donghai Xi Road 17, 266071 Qingdao, CN
global.hisense.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Hisense Gorenje Germany GmbH
Parkring 31-33, 85748 Garching, DE
de.hisense.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt