Ricoh SP-2240N ADF skeneris 600 x 600 DPI A4 Juoda

Gamintojas: **RICOH** · Modelis: **PA03880-B001** · EAN: **4939761316579** · Prekės kodas: **594742**



352,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **291,65 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt


Pagrindinės savybės

- ✓ Skenerio tipas: ADF skeneris 600 x 600 DPI
- ✓ Spalvotas nuskaitymas Abipusis skanavimas
- ✓ A4 Palaikomas skenavimo medijos tipas: Paprastas popierius, Vizitinė kortelė, Post Card(JPN)
- ✓ Maksimalus skanavimo dydis: 215,9 x 6096 mm Jutiklio tipas: Dual CIS
- ✓ USB prievadas Ethernet LAN jungtis
- ✓ Maitinimo tipas: AC 15 W











Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Aprašymas

Whether scanning to cloud, network or PC, the RICOH SP-2240N Scanner combines affordability and class-leading performance. State-of-the-art image quality leads to top-rated OCR accuracy. This model also boasts image-monitoring paper protection and the ability to handle a wide range of document types. The RICOH SP-2240N delivers compact, efficient and reliable PC-based or PC-free scanning at 40 ppm.

Techninė specifikacija

Nuskaitymas	
Maksimalus skanavimo dydis	215,9 x 6096 mm
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba	600 x 600 DPI
Abipusis skanavimas	Taip
Spalvotas nuskaitymas	Taip
Išvesties spalvos gylis	24 bitai
Išvesties pilkumo lygių gylis	8 bitai
Išvesties vienspalvio vaizdo gylis	1 bitai
ADF skenavimo sparta (nespalvotas, A4)	40 ppm
ADF skenavimo iš abiejų pusių sparta (nespalvota, A4)	80 ipm
Konstrukcija	
Skenerio tipas	ADF skeneris
Įmontuotas ekranas	Ne
Produkto spalva	Juoda
Veikimo charakteristikos	
Jutiklio tipas	Dual CIS
Šviesos šaltinis	RGB LED
Ultragarsinis jutiklis	Taip
Įeities talpa	
Automatinės dokumentų tiektuvo talpa	80 lapai
Popieriaus tiekimas	
Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A4
Palaikomas skenavimo medijos tipas	Paprastas popierius, Vizitinė kortelė, Post Card(JPN)
Ilgo popieriaus lapo režimas	Taip
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A4, A5, A6
ISO B-serijos dydžiai (B0...B9)	B5, B6
Laiškas	Taip
Leidžiamas	Taip
Kortelės storis (maks.)	1,4 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Popieriaus dėklo svoris	27 - 413 g/m²
Maksimalus skenavimo ilgis	6,1 m
Ryšys	
USB prievadas	Taip
USB versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo tipas	AC
Energijos suvartojimas	15 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,1 W
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Įėjimo įtampa	100 - 240 V
Svoris ir matmenys	
Plotis	292 mm
Ilgis	163 mm
Aukštis	150 mm
Svoris	3,3 kg
Pakuotės duomenys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Paketo svoris	4,7 kg
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	USB
Siejama programinė įranga	PaperStream IP, PaperStream Capture, PaperStream ClickScan, PaperStream Central Admin, PaperStream Central Admin Agent, Software Operation Panel, Error Recovery Guide
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 11 x64
Palaikomos serverio valdymo sistemos	Windows Server 2022, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	5 - 35 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	15 - 80%

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Kitos savybės	
Fono spalvos	Balta

Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	40,00cm × 26,00cm × 25,00cm
Svoris	4,50kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Vaizdo įrašas objects.icecat.biz/objects/147233089_76494664.mp4

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Ricoh Company, Ltd.
Nakamagome 1-chome 3-6, 143-8555 Tokyo, JP
ricoh.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Ricoh Deutschland GmbH
Vahrenwalder Str. 315, 30179 Hannover, DE
ricoh.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.