

MSI MAG 274QF E20 kompiuterio monitorius 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pikseliai Wide Quad HD LCD Juoda

 Gamintojas: **MSI** · Modelis: **9S6-3CE41H-067** · EAN: **4711377392402** · Prekės kodas: **595123**


198,90 €

Kaina su PVM

 Be PVM: **164,38 €**

Sandėlyje


Prekė internetu

 Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 68,6 cm (27") Juoda
- ✓ HDMI HDMI versija: 2.0b „DisplayPort“ kiekis: 1 „DisplayPort“ versija: 1.4a
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 200 Hz Reakcijos laikas: 0,5 ms
- ✓ Atsako trukmės matavimo tipas: GTG (Gray to Gray)
- ✓ 2560 x 1440 pikseliai Wide Quad HD Skydo tipas: Rapid IPS
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): F





Aprašymas

Experience immersive gaming with the MAG 274QF E20 gaming monitor. It features a 2560 x 1440 (WQHD) panel, a 200Hz refresh rate, and a rapid 0.5ms (GtG, Min) response time. The monitor is VESA DisplayHDR 400, enhancing eye-catching details through adjustments in contrast and shadows. Designed for competitive FPS, first-person RPG/MMORPG, and flight/racing simulator genres, the MSI MAG 274QF E20 gaming monitor takes casual gaming to a new level, challenging players to see beyond the game.

MSI's mainstream MAG series epitomizes stability and durability and is built to withstand the most intense gaming sessions. The entire lineup features robust construction with metallic-like hardness and excellent heat dissipation, ensuring stability for all critical gaming components.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekranas įstrižainė	68,6 cm (27")
Ekranas rezoliucija	2560 x 1440 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Ekranas technologija	LCD
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	Wide Quad HD
Skydo tipas	Rapid IPS
Reakcijos laikas	0,5 ms
Ekranas forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	1000:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	200 Hz
Ekranas spalvų skaičius	1,07 milijardo spalvų
Ekranas ryškumas (tipinis)	300 cd/m²
Atsako trukmės matavimo tipas	GTG (Gray to Gray)
Neblizgantis ekranas	Taip
Kontrasto santykis (dinaminis)	100000000:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,2331 x 0,2331 mm
Horizontali diapazono riba	71,51 - 298 kHz
Vertikali diapazono riba	48 - 200 Hz

Matomas dydis, horizontalus	59,7 cm
Matomas dydis, vertikalus	33,6 cm
Palaikoma HDR	Taip
Spalvų gylis	8 bitai
Spalvų gamos standartas	DCI-P3
Spalvų gama	92%
Palaikomas sRGB (įprastas)	121%
„Adobe“ RGB aprėptis	93%
DCI-P3 spalvų gama	92%
Veikimo charakteristikos	
NVIDIA G-SYNC	Taip
„AMD FreeSync“	Taip
NVIDIA G-SYNC tipo	G-SYNC Compatible
„AMD FreeSync“ tipo	FreeSync Premium
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Ne
Integruota kamera	Ne
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Žaidimams
Produkto spalva	Juoda
Berėmė konstrukcija	Taip
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Ne
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Taip
VGA (D-Sub) portų kiekis	0
DVI prievadas	Ne
HDMI portų kiekis	2
HDMI versija	2.0b
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ versija	1.4a
Audio įėjimas	Ne
Ausinių išvestys	1
Ergonomija	

VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Ne
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Sukimasis	Ne
Sukiojamas	Ne
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 20°
Energijos valdymas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	F
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	G
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	26 kWh
Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų	40 kWh
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Maitinimo tipas	Vidinis
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	613,5 mm
Gylis (su stovu)	249,7 mm
Aukštis (su stovu)	439,1 mm
Svoris (su stovu)	4,9 kg
Plotis (be stovo)	613,5 mm
Gylis (be stovo)	62,1 mm
Aukštis (be stovo)	362,5 mm
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	683 mm
Pakuotės gylis	127 mm
Pakuotės aukštis	448 mm
Paketo svoris	6,9 kg
Pakuotės tipas	„Box“


Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	DisplayPort, Energija
Greitos pradžios vadovas	Taip

Techninė informacija

Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz
-----------------------------	-------

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė

F A-G

- > [Energijos etiketė](#)
- > [Gaminio informacijos lapas](#)
- > [EPREL duomenų bazė](#)

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- > [Naudojimo instrukcija](#)
- > [Gaminio lankstinukas](#)
- > [Vaizdo įrašas](#) [objects.icecat.biz/objects/146159939_75237081.mp4](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Micro-Star Int'l Co.

Lide St., Zhonghe Dist. No. 69, 235 New Taipei
City, TW
[msi.com](#)

ATSAKINGAS ASMUO ES

Mystar Computer B.V.

Science Park Eindhoven 5706, 5692 ER Son, NL
[msi.com](#)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
[info@shopro.lt](#)