

ASUS ROG Rapture GT-BE98 belaidis maršrutizatorius 10 Gigabit Ethernet Quad-band (2.4 GHz / 5 GHz-1 / 5 GHz-2 / 6 GHz) Juoda

 Gamintojas: **ASUS** · Modelis: **90IG08F0-M09A3V** · EAN: **4711636529396** · Prekės kodas: **595557**


805,90 €

Kaina su PVM

 Be PVM: **666,03 €**

Sandėlyje


Prekė internetu

 Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Stalinis maršrutizatorius Juoda
- ✓ Quad-band (2.4 GHz / 5 GHz-1 / 5 GHz-2 / 6 GHz) Wi-Fi 7 (802.11be) 11529 Mbit/ai
- ✓ 10 Gigabit Ethernet
- ✓ Eterneto WAN 3G/4G USB modemо suderinamumas
- ✓ Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 6
- ✓ USB prievadas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ MU-MIMO technologija



Aprašymas

ROG GT-BE98 Pro EDITION 20

Innovate. Perform. Dominate.

The limited-edition GT-BE98 Pro Edition 20 inherits two decades of ROG innovation and pushes the boundaries of high-performance networking. This router features ultra-fast connectivity, advanced performance technologies, and a premium anniversary design that stands as a bold expression of the ROG tradition.

For two decades, ROG has stood at the forefront of gaming innovation, pushing boundaries and defining excellence. To commemorate this monumental 20th anniversary, ROG proudly unveils a special selection of limited-edition ROG components and gear featuring an alternative colorway and leading innovations. More than an aesthetic, this colorway reflects core values that are a testament to an enduring legacy.

ROG Edition 20 Lineup

Techninė specifikacija

WAN jungtis	
Eterneto WAN	Taip
SIM kortelės anga	Ne
3G/4G USB modemo suderinamumas	Taip
Belaidžio interneto funkcijos	
„Wi-Fi“ dažnių juosta	Quad-band (2.4 GHz / 5 GHz-1 / 5 GHz-2 / 6 GHz)
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 7 (802.11be)
WLAN duomenų perdavimo sparta (maks.)	11529 Mbit/ai
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
WLAN duomenų perdavimo sparta (pirmoji juosta)	1376 Mbit/ai
WLAN duomenų perdavimo sparta (antroji juosta)	5764 Mbit/ai
WLAN duomenų perdavimo sparta (trečioji juosta)	5764 Mbit/ai
WLAN duomenų perdavimo sparta (ketvirtoji juosta)	11529 Mbit/ai
Moduliacija	4096-QAM
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto LAN sąsajos tipas	10 Gigabit Ethernet
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000,2500,10000 Mbit/ai
Dinaminis DNS (DDNS)	Taip
Svečių tinklų (2,4 GHz) skaičius	5
Svečių tinklų (5 GHz) skaičius	5
Dera su „Samba“ (atmintine)	Taip

Medijos serveris	Taip
VPN palaikymas	VPN Client L2TP VPN Client Open VPN VPN Client PPTP VPN Client WireGuard VPN Server IPSec VPN Server Open VPN VPN Server PPTP VPN Server WireGuard VPN Fusion
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	6
USB prievadas	Taip
USB 2.0 portų kiekis	1
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	1
Valdymo funkcijos	
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Wake-on-LAN pasirengimas	Taip
Atstatymo mygtukas	Taip
WPS paspaudžiamasis mygtukas	Taip
MU-MIMO technologija	Taip
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	SSH, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-Enterprise, WPA3-PSK, WPS
Ugniasienė	Taip
Parental kontrolė	Taip
MAC adresų filtravimas	Taip
Sistemos įvykių žurnalas	Taip
DMZ palaikymas	Taip
Protokolai	
DHCP serveris	Taip
Konstrukcija	
Gaminio tipas	Stalinis maršrutizatorius
Produkto spalva	Juoda
LED indikatoriai	LAN, Energija, WAN
On/off mygtukas	Taip
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	LAN (RJ-45)
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Garantijos kortelė	Taip
Greitos pradžios vadovas	Taip
Antena	

Antenos konstrukcija	Išorinis
Antenų kiekis	8
Savybės	
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus dažnis	2600 MHz
Procesoriaus branduoliai	4
Vidinė atmintis	2000 MB
Flash atmintis	256 MB
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	AC
AC įėjimo įtampa	110 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Išėjimo įtampa	19.5 V
Išėjimo srovė	3,33 A
Svoris ir matmenys	
Plotis	350,4 mm
Ilgis	350,4 mm
Aukštis	220,6 mm
Svoris	2 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	384 mm
Pakuotės gylis	383 mm
Pakuotės aukštis	141 mm
Paketo svoris	4,85 kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› [Naudojimo instrukcija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ASUSTeK Computer Inc
Li-Te Road 15, 112 Taipei, TW
asus.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

ASUS France S.A.R.L.
Allée bienvenue 10, 93160 Paris, FR
channel.asus.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt