

MSI MPG 491CQPX QD-OLED kompiuterio monitorius 124,5 cm (49") 5120 x 1440 pikseliai Dual QHD Juoda

Gamintojas: **MSI** · Modelis: **9S6-3FA84T-016** · EAN: **4711377237932** · Prekės kodas: **595735**



1 154,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **954,46 €**

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 124,5 cm (49") Juoda
- ✓ Aukščio reguliavimas 10 cm
- ✓ USB aukštakrypčio prievado tipas: USB A tipo, B tipo USB HDMI
HDMI versija: 2.1 „DisplayPort“ kiekis: 1 „DisplayPort“ versija: 1.4a
- ✓ Ekrano forma: Išlenktas
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 240 Hz Reakcijos laikas: 0,03 ms
Atsako trukmės matavimo tipas: GTG (Gray to Gray)
- ✓ 5120 x 1440 pikseliai Dual QHD
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): G
- ✓ Garantinis laikotarpis: 3 metai





Aprašymas

Visualize your victory with the MPG 491CQPX QD-OLED gaming monitor. It boasts a 5120x1440 (DQHD) 1800R curved next-gen QD-OLED panel, 240Hz refresh rate, and rapid 0.03ms(GtG) response time. VESA certification for ClearMR 13000 and DisplayHDR True Black 400 ensures exceptionally vivid images and mitigates motion blur. OLED Care 2.0 reduces OLED burn-in risks. For console gamers, the MPG 491CQPX QD-OLED provide HDMI 2.1 ports with 48Gbps bandwidth, 120Hz support, VRR, and ALLM.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekranas įstrižainė	124,5 cm (49")
Ekranas rezoliucija	5120 x 1440 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	32:9
Ekranas technologija	QD-OLED
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	Dual QHD
Reakcijos laikas	0,03 ms
Ekranas forma	Išlenktas
Kontrasto santykis (tipinis)	1500000:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	240 Hz
Ekranas spalvų skaičius	1,07 milijardo spalvų
Ekranas ryškumas (tipinis)	250 cd/m²
Atsako trukmės matavimo tipas	GTG (Gray to Gray)
Neblizgantis ekranas	Taip
Ekranas išlinkis	1800R
Palaikomos grafikos rezoliucijos	5120 x 1440
Palaikomi vaizdo režimai	1440p
Aspekto santykis	32:9
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Atsako laikas (min.)	0,03 ms
Pikselių žingsnis	0,233 x 0,233 mm

Horizontali diapazono riba	30 - 390 kHz
Vertikali diapazono riba	48 - 240 Hz
Matomas dydis, horizontalus	119,7 cm
Matomas dydis, vertikalus	33,9 cm
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	124,46 cm
Palaikoma HDR	Taip
Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija	DisplayHDR 400 True Black
Spalvų gamos standartas	DCI-P3
Spalvų gama	99%
Palaikomas sRGB (įprastas)	146%
„Adobe“ RGB aprėptis	98%
DCI-P3 spalvų gama	99%
Veikimo charakteristikos	
NVIDIA G-SYNC	Ne
„AMD FreeSync“	Ne
„VESA Adaptive Sync“ palaikymas	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Ne
Integruota kamera	Ne
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Žaidimams
Produkto spalva	Juoda
Berėmė konstrukcija	Taip
Kojelių spalva	Juoda
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Taip
USB aukštakrypčio prievado tipas	USB A tipo, B tipo USB
B tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius	1
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius	2
USB C tipo žemakrypčių prievadų skaičius	1
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“	Taip
HDMI portų kiekis	2

HDMI versija	2.1
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ versija	1.4a
Ausinių išvestys	1
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Reguliuojamas aukštis (maks.)	10 cm
Sukimasis	Ne
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	-30 - 30°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 20°
Energijos valdymas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	G
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	G
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	45 kWh
Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų	50 kWh
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Maitinimo tipas	Vidinis
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	1195 mm
Gylis (su stovu)	328 mm
Aukštis (su stovu)	410 mm
Svoris (su stovu)	10,6 kg
Plotis (be stovo)	1195 mm
Gylis (be stovo)	190 mm
Aukštis (be stovo)	372 mm

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	1333 mm
Pakuotės gylis	286 mm
Pakuotės aukštis	493 mm
Paketo svoris	16,4 kg
Pakuotės tipas	„Box“

Kitos savybės

Garantinis laikotarpis	3 metai
------------------------	---------

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	85285210
--------------------------------	----------


Techninė informacija

Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz
-----------------------------	-------

Matmenys ir svoris

Svoris	20,50kg
--------	---------

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė

G A-G

- > [Energijos etiketė](#)
- > [Gaminio informacijos lapas](#)
- > [EPREL duomenų bazė](#)

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- > [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Micro-Star Int'l Co.

Lide St., Zhonghe Dist. No. 69, 235 New Taipei
City, TW
msi.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Mystar Computer B.V.

Science Park Eindhoven 5706, 5692 ER Son, NL
msi.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt