ASUS 4G-BE58 belaidis maršrutizatorius Gigabitinis eternetas Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Balta

Gamintojas: **ASUS** · Modelis: **90IG0A40-MO9C00** · EAN: **4711387938515** · Prekės kodas: **597760**



183,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **151,98 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Stalinis maršrutizatorius Balta
- ✓ Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 7 (802.11be) 3600 Mbit/ai
- ✓ Gigabitinis eternetas
- ✓ Eterneto WAN SIM kortelės anga
- ✓ Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 3
- ✓ Web pagrįstas valdymas Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ MU-MIMO technologija





Aprašymas

Unlock Ultrafast 4G Internet

Powered by 4G connectivity, the 4G-BE58 delivers high-speed internet access that bypasses fixed broadband infrastructure. Whether used as a primary connection or a backup network, 4G gives you the flexibility to stay online whenever fixed lines become unavailable.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Techninė specifikacija

WAN jungtis	
Eterneto WAN	Taip
SIM kortelės anga	Taip
WAN tinklo prisijungimo tipas	RJ-45
Belaidžio interneto funkcijos	
„Wi-Fi“ dažnių juosta	Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz)
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 7 (802.11be)
WLAN duomenų perdavimo sparta (maks.)	3600 Mbit/ai
Wi-Fi standartai	Wi-Fi 7 (802.11be), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a
WLAN duomenų perdavimo sparta (pirmoji juosta)	2882 Mbit/ai
WLAN duomenų perdavimo sparta (antroji juosta)	688 Mbit/ai
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto LAN sąsajos tipas	Gigabitinis eternetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	1000,2500 Mbit/ai
Kabelių technologija	10/100/1000/2500Base-T
Tinklo standartai	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Portų ekspedijavimas	Taip
Dinaminis DNS (DDNS)	Taip
VPN serveris	VPN Server Open OpenVPN, VPN Server PPTP
VPN palaikymas	VPN Client L2TP, VPN Client Open VPN, VPN Client PPTP, VPN Server Open VPN, VPN Server PPTP
Mobilusis ryšys	
Mobiliojo tinklo generavimas	4G
4G standartai	LTE
4G LTE kategorija	6
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	3
USB prievadas	Ne
Valdymo funkcijos	
Web pagrįstas valdymas	Taip
Pralaidumo valdymas	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Wake-on-LAN pasirengimas	Taip
Atstatymo mygtukas	Taip
WPS paspaudžiamasis mygtukas	Taip
MU-MIMO technologija	Taip
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	WPA, WPA2-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA3-Personal, WPS, SSH
Ugniasienė	Taip
Svečių prieiga	Taip
Parental kontrolė	Taip
MAC adresų filtravimas	Taip
Sistemos įvykių žurnalas	Taip
DMZ palaikymas	Taip
Tinklo adresų transliavimas (NAT)	Taip
NAT funkcionalumas	Internet Connection Type : Mobile WAN, Ethernet WAN, Dual WAN, Port Forwarding, DMZ, DDNS, NAT Passthrough : PPTP, L2TP, IPSec, RTSP, H.323, SIP Passthrough, PPPoE relay
Protokolai	
DHCP serveris	Taip
Konstrukcija	
Gaminio tipas	Stalinis maršrutizatorius
Produkto spalva	Balta
LED indikatoriai	Sistema
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	LAN (RJ-45)
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Garantijos kortelė	Taip
Greitos pradžios vadovas	Taip
Antena	
Antenos konstrukcija	Vidinis ir išorinis
Antenų kiekis	8
Savybės	
Vidinė atmintis	512 MB
Flash atmintis	128 MB
Energijos valdymas	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Maitinimo šaltinio tipas	DC
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Išėjimo įtampa	12 V
Išėjimo srovė	2 A
Svoris ir matmenys	
Plotis	112,7 mm
Ilgis	112,7 mm
Aukštis	227 mm
Svoris	960 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	260 mm
Pakuotės gylis	188 mm
Pakuotės aukštis	139 mm
Paketo svoris	1,62 kg
Pakuotės tipas	„Box“
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	26,00cm × 19,00cm × 14,00cm
Svoris	1,57kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Greitos pradžios vadovas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ASUSTeK Computer Inc
Li-Te Road 15, 112 Taipei, TW
asus.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

ASUS France S.A.R.L.
Allee bienvenue 10, 93160 Paris, FR
channel.asus.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.