

ASUS ProArt PA249CGV 23.8 colio FullHD IPS monitorius



Modelis: 90LM0031-B01K71

Gamintojas: ASUS

EAN: 4711636469951

Prekės kodas: 599340

327.99€

ASUS ProArt PA249CGV 23.8" FullHD IPS monitorius

ASUS ProArt Display PA249CGV yra profesionalus 23.8 colių IPS monitorius, sukurtas reikliems naudotojams, dirbantiems su nuotraukomis, vaizdo įrašais, grafiniu dizainu, taip pat produktyviems biuro ir kelių įrenginių darbo eigoms. Su „Full HD“ raiška 1920 x 1080 ir 16:9 kraštinių santykiu, jis suteikia ryškius vaizdus ir pakankamai darbo erdvės efektyviam darbui. IPS skydelis pasižymi plačiais 178°/178° žiūrėjimo kampais ir vienoda spalvų perteikimu visame ekrane. Monitorius, tiekiantis 350 cd/m² ryškumą ir iki 3000:1 tipišką kontrasto santykį, pateikia labai kontrastingą ir detalių vaizdą savo klasėje. Jis apima 100 % sRGB ir 95 % DCI-P3, yra gamykliškai kalibruotas iki 2 ΔE spalvų tikslumo ir yra „Calman Verified“, palaikantis HDR10, kad pagerintų ryškumą ir spalvų dinamiką. 144 Hz atnaujinimo dažnis kartu su „Adaptive-Sync/VRR“ palaikymu užtikrina sklandų judesių atvaizdavimą net ir greitai besikeičiančiose scenose. Integruotas USB-C prievadas su

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

„DisplayPort Alt Mode“ ir iki 96 W „Power Delivery“ leidžia perduoti signalą, duomenis ir energiją vienu kabeliu, todėl idealiai tinka modernioms nešiojamųjų kompiuterių sistemoms. Ryšius dar labiau pagerina HDMI, „DisplayPort 1.4“, integruotas USB šakotuvai, „Daisy Chain“ ir garso išvestis. Funkcijos, tokios kaip „Auto KVM“, leidžia vienu metu valdyti du įrenginius su viena pele ir klaviatūra, o „ASUS Light Sync“ su aplinkos šviesos jutikliu automatiškai reguliuoja ryškumą. Ergonomiška stovas siūlo aukščio reguliavimą, pasukimą, pakreipimą ir pasukamumą optimaliam padėčiai bet kurioje darbo vietoje užtikrinti.

Pagrindinės savybės:

- Profesionalus 23.8 colių IPS Full HD ekranas
- 144Hz atnaujinimo dažnis su Adaptive-Sync/VRR palaikymu
- 100 % sRGB ir 95 % DCI-P3 spalvų gamų aprėptis
- Gamykliškai kalibruotas spalvų tikslumui ($\Delta E 2$) ir Calman Verified
- USB-C su DisplayPort Alt Mode ir 96W Power Delivery
- Integruotas USB šakotuvai, HDMI, DisplayPort 1.4, Daisy Chain ir garso išvestis
- Auto KVM kelių įrenginių valdymui
- ASUS Light Sync automatiniam ryškumo reguliavimui
- Ergonomiška stovas su aukščio, pasukimo, pakreipimo ir pasukamumo reguliavimu
- HDR10 palaikymas vizualinei dinamikai pagerinti

ASUS turi ilgametę aukštos kokybės elektronikos gamintojos reputaciją, ypač garsėdama inovatyvia ir patikima kompiuterine technika. „ProArt“ serija įkūnija jų įsipareigojimą profesionaliems kūrėjams, siūlydama pažangiausias technologijas ir išskirtinį našumą dizaino ir multimedijos užduotims.

Užsisakykite ASUS ProArt Display PA249CGV šiandien ir patirkite neprilygstamą spalvų tikslumą bei darbo eigą.

ASUS ProArt Display PA249CGV Professional Monitor – 24-inch (23.8-inch viewable), IPS, 144Hz, 95% DCI-P3, Color Accuracy $\Delta E 2$, Calman Verified, USB-C PD 96W, Light Sync, Auto KVM, Ergonomic Stand, ASUS DisplayWidget Center, Green Sustainability

All the Essentials for Pros

ProArt Display PA249CGV is a 23.8-inch IPS Full HD monitor tailored for creative professionals. 95%

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shoppro.lt | info@shoppro.lt | +370 693 39903

DCI-P3 color gamut, factory calibration to Delta E 2, and Calman Verified for superb color accuracy. It features a 144 Hz VRR for ultra-smooth visuals and introduces the new M Model color temperature for consistent P3 color on MacBooks. Featuring DisplayPort and HDMI inputs, plus a USB-C port that supports DisplayPort Alt Mode, superfast data transfer, and up to 96W power delivery — all through a single cable. It ensures seamless connectivity for all your creative needs.

Produktbeschreibung Der ASUS ProArt Display PA249CGV ist ein professioneller 23,8-Zoll IPS-Monitor für anspruchsvolle Anwender aus den Bereichen Foto-, Video- und Grafikbearbeitung sowie für produktive Office- und Multi-Device-Workflows. Mit einer Full-HD-Auflösung von 1920 × 1080 im 16:9-Format bietet er eine klare Darstellung und ausreichend Arbeitsfläche für effizientes Arbeiten. Das IPS-Panel überzeugt mit stabilen Blickwinkeln von 178°/178° sowie einer gleichmäßigen Farbwiedergabe über den gesamten Bildschirm. Mit einer Helligkeit von 350 cd/m² und einem typischen Kontrastverhältnis von bis zu 3000:1 liefert der Monitor ein sehr kontrastreiches und detailreiches Bild für seine Klasse. Die Farbdarstellung deckt 100 % sRGB und 95 % DCI-P3 ab und wird werkseitig kalibriert mit einer Farbgenauigkeit von ΔE 2 ausgeliefert, zusätzlich ist der Monitor Calman Verified und unterstützt HDR10 für erweiterte Helligkeits- und Farbdynamik. Für flüssige Darstellung sorgt eine Bildwiederholrate von 144 Hz in Kombination mit Adaptive-Sync/VRR-Unterstützung, wodurch auch schnelle Bildbewegungen sauber dargestellt werden. Der integrierte USB-C-Anschluss mit DisplayPort-Alt-Mode und bis zu 96 W Power Delivery ermöglicht die Übertragung von Bildsignal, Daten und Strom über ein einziges Kabel und eignet sich ideal für moderne Notebook-Setups. Ergänzt wird die Ausstattung durch HDMI, DisplayPort 1.4, einen integrierten USB-Hub, Daisy Chain sowie Audio-Out. Funktionen wie Auto KVM ermöglichen die gleichzeitige Nutzung von zwei Geräten mit nur einer Maus- und Tastaturkombination, während ASUS Light Sync mit Umgebungslichtsensor die Helligkeit automatisch anpasst. Dank ergonomischer Einstellmöglichkeiten wie Höhenverstellung, Pivot-Funktion, Neigung und Drehbarkeit lässt sich der Monitor optimal an verschiedene Arbeitsumgebungen anpassen. Der ASUS ProArt PA249CGV ist die ideale Lösung für professionelle Anwender, die Wert auf Farbgenauigkeit, flexible Konnektivität und effiziente Arbeitsprozesse legen. Art.-Nr.: 100201981 Energieeffizienzklasse (SDR): D (A - G) | Energieverbrauch pro 1000 Stunden (SDR): 14 kWh | Energieeffizienzklasse (HDR): G (A - G) | Energieverbrauch pro 1000 Stunden (HDR): 35 kWh | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR): 14 Watt | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR): 35 Watt | Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand: 0,5 Watt |

Bildschirmdiagonale: 60,5 cm (23,8 Zoll) | Bildschirmauflösung: 1.920 x 1.080 Pixel | Typ: LED-

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš

įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shoppro.lt | info@shoppro.lt | +370 693 39903

Monitor | Farbe: silber/schwarz | EAN: 4711636469951 | Hersteller-Nr.: 90LM0031-B01K71 | Geeignet für: Business, Multimedia | Bild: Matt | Frequenz: 48 - 144 Hz | Anschlüsse: 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.1), 1x DisplayPort-Eingang, 1x DisplayPort-Ausgang, (DisplayPort-Version: 1.4), 1x Kopfhörer-Ausgang, 3x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 2x USB-C, 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | Ergonomie: Pivot, Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar | Stromversorgung: 0,3 Watt | Lautsprecher: 2 | Standards: 95% DCI-P3, 100% sRGB, DeltaE 2 | Wandhalterung: VESA kompatibel (100 x 100 mm) | Features: Calman Verified, Light Sync (Umgebungslichtsensor), KVM, ASUS DisplayWidget Center, USB-Hub, Daisy Chain, ColorSync, Power Sync, Flicker Free, Low Blue Light, Trace Free Technology, SPLENDID Technology, ProArt Palette, QuickFit Plus, ProArt Chroma Tune | Weitere Informationen: Mac-geprüfte Kompatibilität | Zubehör: USB-C-Kabel, Schnellstartanleitung, Netzkabel, HDMI-Kabel, DP-Kabel, Bericht zur Farbvorkalibrierung | Nachhaltigkeit: Umweltfreundliche Produktion (TCO)Effizienter Stromverbrauch (TCO) | Abmessungen: Breite: 54,02 cm x Höhe: 51,54 cm x Tiefe/Länge: 19,04 cm | Gewicht: 5,3 kg