

## Cudy WR1500 belaidis maršrutizatorius Gigabitinis eternetas Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Juoda

Gamintojas: CUDY · Modelis: WR1500 · EAN: 6971690793159 · Prekės kodas: 599530



### 40,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: 33,80 €

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite [www.shopro.lt](http://www.shopro.lt)

### Pagrindinės savybės

- ✓ Stalinis maršrutizatorius Juoda
- ✓ Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) 1201 Mbit/s
- ✓ Gigabitinis eternetas
- ✓ Eterneto WAN
- ✓ Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 3



### Aprašymas

#### Upgrade to Wi-Fi 6 for Gigabit+ Speed

Keep buffering at bay with Wi-Fi 6 standards. The advanced 1024-QAM modulation and a higher symbol rate boost the 5 GHz speed by 38%, offering super-fast download rivalling a Gigabit Ethernet wired network.

## High-Capacity Wi-Fi for Smart Home

Keep buffering at bay with Wi-Fi 6 standards. The advanced 1024-QAM modulation and a higher symbol rate boost the 5 GHz speed by 38%, offering super-fast download rivalling a Gigabit Ethernet wired network.

## Boosted Coverage, Lower Latency

Beamforming detects the direction of connected devices and forms a focused signal towards them to improve coverage.

### Versatile Functionalities

## VPN Client

Enables work from home and secure remote access with the support of popular VPN protocols.

## Parent Control

Set Wi-Fi time schedules and block inappropriate websites to protect your loved ones.

## Cudy Mesh

Supports Cudy Mesh to enable seamless roaming for the whole home with other Cudy Mesh devices.

## IPTV

Configure a specific network port for IPTV transmission to deliver television services from the network operator to your TV.

## Encrypt Your Wi-Fi to the Highest Level

The legacy WPA and WPA2 are weak under the risk of brute-force attacks. WPA3, as the latest encryption protocol, encrypts your wireless communication to the best level, protecting your data from leaking.

## Techninė specifikacija

| WAN jungtis                                    |                                                                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Eterneto WAN                                   | Taip                                                                        |
| WAN tinklo prisijungimo tipas                  | RJ-45                                                                       |
| Belaidžio interneto funkcijos                  |                                                                             |
| „Wi-Fi“ dažnių juosta                          | Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz)                                            |
| „Wi-Fi“ standartas                             | Wi-Fi 6 (802.11ax)                                                          |
| WLAN duomenų perdavimo sparta (maks.)          | 1201 Mbit/ai                                                                |
| Wi-Fi standartai                               | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN duomenų perdavimo sparta (pirmoji juosta) | 300 Mbit/ai                                                                 |
| WLAN duomenų perdavimo sparta (antroji juosta) | 1201 Mbit/ai                                                                |

|                                      |                                                                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Moduliacija                          | 1024-QAM                                                                             |
| <b>Tinklas</b>                       |                                                                                      |
| Ethernet LAN jungtis                 | Taip                                                                                 |
| Eterneto LAN sąsajos tipas           | Gigabitinis eternetas                                                                |
| Eterneto LAN duomenų perdavimo norma | 10,100,1000 Mbit/ai                                                                  |
| Tinklo standartai                    | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Portų ekspedijavimas                 | Taip                                                                                 |
| Dinaminis DNS (DDNS)                 | Taip                                                                                 |
| <b>Ryšys</b>                         |                                                                                      |
| Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis    | 3                                                                                    |
| USB prievadas                        | Ne                                                                                   |
| DC įėjimo lizdas                     | Taip                                                                                 |
| <b>Valdymo funkcijos</b>             |                                                                                      |
| „Wi-Fi“ multimedijos (WMM) / (WME)   | Taip                                                                                 |
| Atstatymo mygtukas                   | Taip                                                                                 |
| WPS paspaudžiamasis mygtukas         | Taip                                                                                 |
| <b>Saugumas</b>                      |                                                                                      |
| Apsaugos algoritmų palaikymas        | WPA, WPA2, WPA3                                                                      |
| Ugniasienė                           | Taip                                                                                 |
| Filtravimas                          | Taip                                                                                 |
| MAC adresų filtravimas               | Taip                                                                                 |
| IP adreso filtravimas                | Taip                                                                                 |
| URL filtravimas                      | Taip                                                                                 |
| IGMP tinklinio judėjimo sekimas      | Taip                                                                                 |
| DMZ palaikymas                       | Taip                                                                                 |
| <b>Protokolai</b>                    |                                                                                      |
| DHCP klientas                        | Taip                                                                                 |
| DHCP serveris                        | Taip                                                                                 |
| <b>Konstrukcija</b>                  |                                                                                      |
| Gaminio tipas                        | Stalinis maršrutizatorius                                                            |
| Produkto spalva                      | Juoda                                                                                |
| LED indikatoriai                     | Būsena                                                                               |
| <b>Pakuotės turinys</b>              |                                                                                      |
| Pridėti kabeliai                     | LAN (RJ-45)                                                                          |

|                                            |                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Kintamosios srovės adapteris               | Taip                          |
| Greito diegimo vadovas                     | Taip                          |
| <b>Antena</b>                              |                               |
| Antenos konstrukcija                       | Išorinis                      |
| Antenų kiekis                              | 4                             |
| Antenos krypties tipas                     | Nekryptinis                   |
| <b>Energijos valdymas</b>                  |                               |
| Maitinimo šaltinio tipas                   | DC                            |
| Išėjimo įtampa                             | 12 V                          |
| Išėjimo srovė                              | 1 A                           |
| <b>Aplinkos sąlygos</b>                    |                               |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT)         | 0 - 40 °C                     |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)      | -40 - 70 °C                   |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas        | 10 - 90%                      |
| Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 5 - 90%                       |
| <b>Sistemos reikalavimai</b>               |                               |
| Palaikoma naršyklė                         | Edge, Firefox, Chrome, Safari |
| <b>Svoris ir matmenys</b>                  |                               |
| Plotis                                     | 183,3 mm                      |
| Ilgis                                      | 109 mm                        |
| Aukštis                                    | 35 mm                         |
| Svoris                                     | 220 g                         |
| <b>Pakuotės duomenys</b>                   |                               |
| Pakuotės plotis                            | 240 mm                        |
| Pakuotės gylis                             | 230 mm                        |
| Pakuotės aukštis                           | 60 mm                         |
| Paketo svoris                              | 559 g                         |
| Produktų skaičius pakuotėje                | 1 vnt                         |
| <b>Matmenys ir svoris</b>                  |                               |
| Matmenys (I × P × A)                       | 24,00cm × 25,00cm × 6,00cm    |
| Svoris                                     | 0,55kg                        |

## Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Atitikties deklaracija](#)

## Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

**Cudy**

PLATINTOJAS

**MB KOMPIUTERIŲ GURU**

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt

## Saugos dokumentai

- › [Atitikties deklaracija](#)