

ASUS ROG STRIX X870E-E GAMING WIFI7 NEO AMD X870E AM5 lizdas ATX

Gamintojas: **ASUS** · Modelis: **90MB1P20-M0EAY0** · EAN: **4711636407946** · Prekės kodas: **599774**



565,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **467,69 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ AMD AM5 lizdas AMD Ryzen 9000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 7000 Series
- ✓ PC ATX AMD X870E 7.1 kanalai
- ✓ DDR5-SDRAM 4 DIMM Maksimali vidinė atmintis: 256 GB
- ✓ HDD & SSD SATA III, M.2 RAID palaikymas Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius: 9
- ✓ BIOS tipas: UEFI AMI 64 Mbit CMOS jutiklio valymo mygtukas
- ✓ 5 Gigabit Ethernet „Wi-Fi“ Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth





Aprašymas

ROG Strix X870E-E Gaming WiFi7 Neo

The ROG Strix X870E-E Gaming WiFi7 Neo is designed to unleash the power of AMD Ryzen™ 9000 Series processors. Enhancements such as PCIe® lane optimization deliver higher speeds to five M.2 slots, all of which feature Q-Release for EZ DIY installation, just like the PCIe 5.0 x16 slot. AI Cache Boost optimizes CPU cache and memory pathways to accelerate AI workloads, while NitroPath DRAM Technology and a server-grade low-etch PCB enhance signal integrity for more stable DDR5 tuning and greater overclocking headroom. A spacious 64MB BIOS chip delivers broad AM5 CPU compatibility, and the redesigned BIOS interface offers a smoother user experience.

Techninė specifikacija

Procesorius	
Procesoriaus gamintojas	AMD
Procesoriaus lizdas	AM5 lizdas
Procesorių suderinamumas	AMD Ryzen 9000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 7000 Series
Atmintis	
Palaikomi atminties tipai	DDR5-SDRAM
Atminties angų skaičius	4
Maksimali vidinė atmintis	256 GB
Atminties angų tipas	DIMM
Atminties kanalai	Dviejų kanalų
ECC suderinamumas	EEB priklausančios ir nepriklausančios valstybės
Nebuferizuota atmintis	Taip
Duomenų laikymo valdikliai	
Palaikomi saugojimo kaupiklių sąsajos	SATA III, M.2
Palaikomi saugojimo kaupiklių tipai	HDD & SSD
Palaikomų kietųjų diskų skaičius	4
Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius	9
RAID palaikymas	Taip
RAID lygiai	0, 1, 5, 10
Grafika	

Paralelinio apdorojimo technologijos parama	Nepalaikomas
Vidinis I/O	
USB 2.0 jungtys	3
USB 3.2 (3.1 1 kart.) jungtys	2
USB 3.2 (3.1 2 kart.) jungtys	0
SATA III jungčių skaičius	4
„USB 3.2 Gen“ 2 × 2 jungtys	2
Priekinio skydelio audio jungtis	Taip
ATX maitinimo jungtis	Taip
CPU fan jungtis	Taip
Šasi fenų jungčių skaičius	5
Šasi intruzijos jungtis	Taip
EPS maitinimo jungtis (8-kaisčiai)	Taip
12 V maitinimo jungtis	Taip
RGB LED kontaktų pagrindas	Taip
Galinė panelė I/O jungtys	
USB 2.0 portų kiekis	0
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	0
USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius	0
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius	9
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius	2
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
VGA (D-Sub) portų kiekis	0
HDMI portų kiekis	1
DVI-D prievadų skaičius	0
„USB4 GEN 3x2“ prievadų skaičius	2
Mikrofonas, line-in jack	Taip
S/PDIF out portas	Taip
Tinklas	
„Wi-Fi“	Taip
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto sąsajos tipas	5 Gigabit Ethernet
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 7 (802.11be)
Wi-Fi standartai	Wi-Fi 7 (802.11be)
WLAN valdiklio modelis	MediaTek MT7927

Bluetooth	Taip
Savybės	
Taikoma	PC
Motininės plokštės formos faktorius	ATX
Motininės plokštės sisteminio valdiklio šeima	AMD
Pagrindinės plokštės lustas	AMD X870E
Garso išvesties kanalai	7.1 kanalai
Produkto spalva	Juoda
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 11
Plėtotės lizdas	
„PCI Express x16“ (4 kartos) lizdai	1
M.2 (M) angų skaičius	5
1-ojo M.2 didžiausiasis kodą atitinkantis dydis	2280
1-ojo M.2 naujausioji „PCI Express“ karta	5.0
2-ojo M.2 didžiausiasis kodą atitinkantis dydis	2280
2-ojo M.2 naujausioji „PCI Express“ karta	5.0
3-iojo M.2 didžiausiasis kodą atitinkantis dydis	2280
3-iojo M.2 naujausioji „PCI Express“ karta	4.0
4-ojo M.2 didžiausiasis kodą atitinkantis dydis	2280
4-ojo M.2 naujausioji „PCI Express“ karta	4.0
5-ojo M.2 didžiausiasis kodą atitinkantis dydis	2280
5-ojo M.2 naujausioji „PCI Express“ karta	4.0
„PCI Express x16“ („Gen 5.x“) lizdai	1
BIOS	
BIOS tipas	UEFI AMI
BIOS atminties dydis	64 Mbit
CMOS jutiklio valymo mygtukas	Taip
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	353 mm
Pakuotės gylis	273 mm
Pakuotės aukštis	68 mm
Paketo svoris	2,7 kg
Svoris ir matmenys	
Plotis	305 mm

Ilgis	244 mm
-------	--------

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	SATA
------------------	------

Pridedama antena	Taip
------------------	------

Pridėti sraigtai	Taip
------------------	------

Kitos savybės

Svoris	1,9 kg
--------	--------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	9,00cm × 36,00cm × 29,00cm
----------------------	----------------------------

Svoris	2,75kg
--------	--------

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ASUSTeK Computer Inc

Li-Te Road 15, 112 Taipei, TW

[asus.com](https://www.asus.com)

ATSAKINGAS ASMUO ES

ASUS France S.A.R.L.

Allee bienvenue 10, 93160 Paris, FR

channel.asus.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt