# TP-Link Archer C54 belaidis maršrutizatorius Greitas eternetas Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Juoda

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **ARCHERC54** · EAN: **6935364089337** · Prekės kodas: **600198**

## 27,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **23,06 €**

**Sandėlyje**

**Prekė internetu**
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

## Pagrindinės savybės

- ✓ Stalinis maršrutizatorius Juoda
- ✓ Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) 867 Mbit/ai
- ✓ Greitas eternetas
- ✓ Eterneto WAN DSL WAN
- ✓ Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 4
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ MU-MIMO technologija

## Aprašymas

### Fast Dual-Band WiFi

Dual-band Wi-Fi allows you to connect your demanding devices to the faster and clearer 5 GHz band, while a tradition 2.4 GHz band provides a far-reaching, stable connection to the rest of your devices.

### Boosted Signal throughout Your Home

Access your entertainment from every corner of your home with 4 external high-performance antennas. Beamforming technology detects devices and concentrates wireless signals towards them, even if they are far away or low-powered.

### Talk to Devices Simultaneously

Equipped with MU-MIMO technology to connect more devices and maintain low latency. Concurrent streamings on 2 different MU-MIMO devices now will just be smooth as connecting only one, as long as you have enough bandwidth from your ISP.

### Router Mode (Default)

Plug in an Ethernet cable to instantly create a private wireless network and share internet access with all your Wi-Fi devices.

### Access Point Mode

Transform your existing wired network into a wireless one.

### Range Extender Mode

Boost the existing wireless coverage in your house.

### Versatile Management

Easily manage your home network with versatile built-in tools, including Parental Controls, Guest Network, QoS, and more.

## Techninė specifikacija

| | |
|---|---|
| **WAN jungtis** | |
| Eterneto WAN | Taip |
| DSL WAN | Taip |
| SIM kortelės anga | Ne |
| **Belaidžio interneto funkcijos** | |
| „Wi-Fi“ dažnių juosta | Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) |
| „Wi-Fi“ standartas | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WLAN duomenų perdavimo sparta (maks.) | 867 Mbit/ai |
| WLAN duomenų perdavimo sparta (pirmoji juosta) | 867 Mbit/ai |
| WLAN duomenų perdavimo sparta (antroji juosta) | 300 Mbit/ai |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| **Tinklas** | |
| Ethernet LAN jungtis | Taip |
| Eterneto LAN sąsajos tipas | Greitas eternetas |
| Eterneto LAN duomenų perdavimo norma | 10,100 Mbit/ai |
| Tinklo standartai | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Portų ekspedijavimas | Taip |
| Prievado suaktyvinimas | Taip |
| Dinaminis DNS (DDNS) | Taip |
| **Mobilusis ryšys** | |
| 3G | Ne |
| 4G | Ne |
| **Ryšys** | |
| Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis | 4 |
| **Valdymo funkcijos** | |
| Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas | Taip |
| Atstatymo mygtukas | Taip |
| WPS paspaudžiamasis mygtukas | Taip |
| MU-MIMO technologija | Taip |
| **Saugumas** | |
| Apsaugos algoritmų palaikymas | WEP, WPA, WPA2, WPA2-Enterprise |
| Ugniasienė | Taip |
| Prieigos kontrolės sąrašas (ACL) | Taip |
| „Stateful Packet Inspection“ (SPI) | Taip |
| DMZ palaikymas | Taip |
| **Protokolai** | |
| DHCP klientas | Taip |
| DHCP serveris | Taip |
| Universali „Plug and Play“ jungtis (UPnP) | Taip |
| **Konstrukcija** | |
| Gaminio tipas | Stalinis maršrutizatorius |
| Produkto spalva | Juoda |
| **Antena** | |
| Antenos konstrukcija | Išorinis |
| Antenų kiekis | 4 |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| **Energijos valdymas** | |
| Maitinimo šaltinio tipas | AC |
| Išėjimo įtampa | 9 V |
| Išėjimo srovė | 0,85 A |
| **Aplinkos sąlygos** | |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 0 - 40 °C |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -40 - 60 °C |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 10 - 90% |
| Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 5 - 90% |
| **Svoris ir matmenys** | |
| Plotis | 115 mm |
| Ilgis | 106,7 mm |
| Aukštis | 24,3 mm |
| **Matmenys ir svoris** | |
| Matmenys (I × P × A) | 25,00cm × 23,00cm × 8,00cm |

## Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

## Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

**TP-Link**

ATSAKINGAS ASMUO ES

**TP-Link Deutschland GmbH**
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

**MB KOMPIUTERIŲ GURU**
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt