

INNO3D GeForce RTX 5090 X3 NVIDIA Vaizdo plokštė 32 GB GDDR7



Modelis: N50903-32D7-17593928

Gamintojas: INNO3D

EAN: 8886307700148

Prekės kodas: 600920

5,430.00€

INNO3D GeForce RTX 5090 X3 NVIDIA Vaizdo plokštė

Patirkite naujos kartos žaidimus ir turinio kūrimą su INNO3D GeForce RTX 5090 X3. Galinga NVIDIA GeForce RTX 5090 grafikos procesoriaus ir didžiulė 32 GB GDDR7 atmintis užtikrina neprilygstamą našumą reikalaujančioms programoms. Su 21760 CUDA branduolių ir iki 2407 MHz spartos, galėsite be vargo mėgautis 4K žaidimais, intensyviu vaizdo redagavimu ir sudėtinga 3D modeliavimu.

Pagrindinės savybės:

- Grafikos procesorius: NVIDIA GeForce RTX 5090
- Vaizdo plokštės atmintis: 32 GB GDDR7

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

- Atminties magistralė: 512 bit
- CUDA branduoliai: 21760
- Spartos dažnis (Boost): 2407 MHz
- Procesoriaus dažnis: 2017 MHz
- Atminties duomenų perdavimo sparta: 28 Gbit/s
- Atminties pralaidumas (maks.): 1792 GB/s
- Sąsaja: PCI Express 5.0
- Vaizdo išėjimai: 3x DisplayPort 2.1b, 1x HDMI 2.1b
- Palaikomų ekranų skaičius: 4
- Aušinimo tipas: Aktyvus su 3 ventiliatoriais
- HDCP versija: 2.3
- DirectX versija: 12 Ultimate
- OpenGL versija: 4.6
- NVIDIA Ansel palaikymas: Taip
- NVIDIA G-SYNC palaikymas: Taip
- Palaikomos operacinės sistemos: Windows 10, Windows 11, Linux, FreeBSD
- Minimalus sistemos maitinimo blokas: 1000 W
- Papildomi maitinimo jungtys: 4x 8-pin
- Matmenys: 333 mm (Ilgis) x 137 mm (Aukštis) x 60 mm (Gylis)

INNO3D GeForce RTX 5090 X3 sukurta entuziastams, ieškantiems didžiausios grafikos galios. Pažangi trijų ventiliatorių aušinimo sistema užtikrina optimalią temperatūrą net ir esant dideliai apkrovai, stabilų veikimą ilgo žaidimo seansų ar intensyvių darbo užduočių metu. Palaikymas DirectX 12 Ultimate ir OpenGL 4.6 garantuoja suderinamumą su naujausiais žaidimais ir kūrybine programine įranga.

INNO3D yra gerbiamas gamintojas, žinomas dėl savo aukštos kokybės vaizdo plokščių ir inovatyvių aušinimo sprendimų, siekiantis tiekti pažangiausias technologijas ir išskirtinę vertę žaidėjams ir profesionalams visame pasaulyje. Užsisakykite šiandien ++SHOP++, nes mes siūlome geriausią pasirinkimą ir vertę jūsų techninės įrangos poreikiams.

Product colour: Black | Processor boost clock speed: 2407 MHz | Windows operating systems supported: Windows 11 | Height: 137 mm | Graphics card memory type: GDDR7 | HDCP: Yes | Maximum displays per videocard: 4 | Depth: 60 mm | NVIDIA Ansel: Yes | Cooling type: Active | Windows operating systems supported: Windows 10 | Product colour: Grey | NVIDIA G-SYNC: Yes | Memory bus: 512 bit | CUDA cores: 21760 | Length: 333 mm | Discrete graphics card memory: 32 GB | DisplayPort version: 2.1b | Graphics processor family: NVIDIA | HDMI version: 2.1b | Dual Link DVI: No | Interface type: PCI Express 5.0 | HDCP version: 2.3 | Graphics processor: GeForce RTX 5090 | Linux operating systems supported: Yes | CUDA: Yes | Minimum system power supply: 1000 W | OpenGL version: 4.6 | Data transfer rate: 28 Gbit/s | Number of fans: 3 fan(s) | Supplementary power connectors: 4x 8-pin | HDMI ports quantity: 1 | DirectX version: 12 Ultimate | DisplayPorts quantity: 3 | TV tuner integrated: No | Processor frequency: 2017 MHz | Other operating systems supported: FreeBSD | Memory bandwidth (max): 1792 GB/s