Canon imagePROGRAF TC-21M didelio formato spausdintuvas „Wi-Fi“ Rašalinis Spalva 2400 x 1200 DPI A1 (594 x 841 mm) Ethernet LAN jungtis

Gamintojas: **CANON** · Modelis: **7058C003** · EAN: **4549292245721** · Prekės kodas: **601045**



937,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **775,12 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės




- ✓ Rašalinis 2400 x 1200 DPI Spalva
- ✓ A1 (594 x 841 mm) Kirpti lapai Spausdinimo spalvos: Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Geltona
- ✓ Spalvotas skenavimas
- ✓ USB prievadas Ethernet LAN jungtis „Wi-Fi“










Aprašymas

A large-format, compact and sustainable 24” desktop printer with built-in A4 flatbed scanner offers versatile functionality and professional quality, for small offices in AEC segment, retail shop, hospitality, school, regardless of budget and space constraints.

Unleash large format innovation in small spaces

Take your business to another level with large format innovation from a multifunction 24-inch desktop printer. Scan, copy, repeat images, enlarge and shrink prints without digital source files to meet various applications of CAD drawings, variety of marketing collaterals in different sizes including posters, banners, labels, envelops and more.

First-of-its-kind versatility

The TC-21M has a built-in A4 flatbed scanner, not limited to simple scanning. It enlarges prints up to A0, creates posters by scanning several images, copies and repeats images to create personalised wrapping paper and smaller labels, without relying on digital source files, unleash endless creativity.

Affordable high quality

Variety of prints can be created without relying on digital source files. Time is saved in trimming posters printed with minimised margins. High-quality pigment inks with advanced image processing, result in denser colours and sharper image*. These lead to impactful prints without compromise on quality.
*Compare to predecessor model, imagePROGRAF TC-20M

Smooth workflows

Easily set up with shaftless roll holder and simplified procedure. The tiltable operation panel allows a better view of information. The built-in auto-sheet feeder allows printing without intervention, supports different applications with various cut sheet sizes. Print from a USB memory without PC operation and produce smaller or larger prints with scanning function.

Best office support

The TC-21M adds more value than typical office devices with its all-in-one scanning, copying, and printing capability, using cut sheets or roll paper as needed. Besides printing standard documents, you can enlarge materials such as notifications and posters to large format, up to A0 size, and shrink larger materials to create name tags or labels.

Green at heart

Meet your sustainability goals with an EPEAT Gold2 rating for its energy efficiency, packaging free from expanded polystyrene foam (EPS), and usage of 40% recycled plastic. Recyclable 70ml plastic ink bottles reduce ink replacement frequency. Reduced operation noise level makes it ideal for quiet environment.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis	
Spausdinimo technologija	Rašalinis
Spalva	Taip
Maksimali rezoliucija	2400 x 1200 DPI
Spausdinimo kasečių skaičius	4
Spausdinimo spalvos	Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Geltona
Spausdinimas be paraščių	Taip
Kopijavimas	
Kopijavimas	Ne
Nuskaitymas	
Skenavimas	Spalvotas skenavimas
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba	1200 x 2400 DPI
Nuskaitymo technologija	CIS
Popieriaus tiekimas	
Maksimalus spauzdinimo dydis	A1 (594 x 841 mm)
Popieriaus dėklo tipai	Vokai, „Executive“, Nuotraukų popierius, Paprastas popierius, Ritinys
Kirpti lapai	Taip
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A1, A2, A3
ISO B-serijos dydžiai (B0...B9)	B2, B3
Spausdinimo ruošinio dydis be paraščių	A1, A2, A3, A4, B2, B4
Ruošinio storis	0.08 - 0.28 mm
Didžiausias rulono ilgis	4 m
Maksimalus rulono diametras	11 cm
Foto popieriaus išmatavimai (imperiniai)	4x6,5x7,7x10,8x10,10x12,10x15
Ryšys	
Ethernet LAN jungtis	Taip
USB prievadas	Taip
„Wi-Fi“	Taip
USB jungtis	USB Type-A / USB Type-B
Mobiliosios spausdinimo technologijos	Apple AirPrint, Mopria Print Service
Veikimo charakteristikos	
Produkto spalva	Juoda, Balta
Įmontuotas ekranas	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Vidinės saugyklos talpa	1 GB
Energijos valdymas	
Energijos suvartojimas	28 W
Energijos suvartojimas (off)	0,07 W
Energijos suvartojimas (sleep mode)	2,3 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	15 - 30 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 80%
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 8
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS 12.4, Mac OS 13.1, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma
Svoris ir matmenys	
Plotis	968 mm
Ilgis	533 mm
Aukštis	245 mm
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	1120 mm
Pakuotės gylis	726 mm
Pakuotės aukštis	406 mm
Paketo svoris	46 kg
Kasetė(s) pridedamos	Taip
Matmenys ir svoris	
Svoris	1,00kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Canon
Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku 30-2, 146-8501
Tokyo, JP
global.canon

ATSAKINGAS ASMUO ES

Canon Nederland N.V.
Brabantlaan 2, 5216 TV Hertogenbosch, NL
canon.nl

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.