



ASUS Dual GeForce RTX 5060 OC Edition Advanced vaizdo plokštė

Modelis: DUAL-RTX5060-O8G-A

Gamintojas: ASUS

EAN: 4711636627450

Prekės kodas: 602776

516.98€

ASUS Dual GeForce RTX 5060 OC Edition Advanced vaizdo plokštė

Patirkite galingą našumą ir plačią suderinamumą su ASUS Dual GeForce RTX 5060 OC Edition Advanced vaizdo plokšte. Dvigubi Axial-tech ventiliatoriai optimizuoja oro srautą į aušintuvą, užtikrinant aukštesnį našumą ir suteikiant didelę grafikos galią kompaktiškame 2.5-slotų korpuse. Idealiai tinka žaidėjams, ieškantiems geriausio našumo mažesniame kompiuteryje. Ši plokštė turi OC Edition versiją su procesoriaus dažniu iki 2550 MHz ir OC režimu veikiančiu dažniu iki 2587 MHz. Mėgaukitės įtraukiančiais vaizdais su NVIDIA Ansel, NVIDIA G-SYNC palaikymu ir maksimalia 7680 x 4320 pikselių rezoliucija. Plokštė aprūpinta 8 GB GDDR7 atmintimi su 128 bitų atminties magistrale ir

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

28 Gbit/s duomenų perdavimo sparta. Palaiko naujausius DirectX 12 Ultimate ir OpenGL 4.6 standartus, turi PCI Express 5.0 sąsają ir HDCP 2.3 versiją. Jungtys apima 3 DisplayPort (2.1b versijos) ir 1 HDMI prievadą (2.1b versijos), palaikant iki 4 ekranų. Aušinimo technologija naudoja ASUS Axial-tech ventiliatorius aktyviam aušinimui, o minimali sistemos maitinimo bloko galia yra 550 W su vienu 8-pin papildomu maitinimo jungtimi.

Savybės:

- Grafikos procesorius: NVIDIA GeForce RTX 5060 su 3840 CUDA branduolių.
- Atmintis: 8 GB GDDR7 su 128 bitų atminties magistrale ir 28 Gbit/s duomenų perdavimo sparta.
- Našumas: OC Edition versija su procesoriaus dažniu iki 2550 MHz ir OC režimo dažniu iki 2587 MHz.
- Aušinimas: Dvigubi ASUS Axial-tech ventiliatoriai efektyviam aktyviam aušinimui 2.5-slotų dizaine.
- Jungtys: 3x DisplayPort 2.1b, 1x HDMI 2.1b, palaiko iki 4 ekranų.
- Rezoliucija: Maksimali 7680 x 4320 pikselių rezoliucija.
- Suderinamumas: PCI Express 5.0 sąsaja, DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6, HDCP 2.3.
- Maitinimas: Reikalingas 550 W PSU ir vienas 8-pin papildomas maitinimo jungtis.
- Papildomos funkcijos: NVIDIA Ansel ir NVIDIA G-SYNC palaikymas.

ASUS yra pirmaujanti pasaulinė technologijų kompanija, žinoma dėl savo inovacijų vartotojų elektronikos, kompiuterių techninės įrangos ir aukštos kokybės žaidimų įrangos srityse. Įsipareigojusi kokybei ir pažangiausioms technologijoms, ASUS nuolat kuria produktus, kurie peržengia galimybių ribas, todėl jie yra patikimas pasirinkimas entuziastų ir profesionalų tarpe.

Dual Fans, Perfect Fit

ASUS Dual GeForce RTX™ 5060 OC Edition Advanced combines powerful thermal performance with broad compatibility. Advanced cooling solutions from flagship graphics cards — including two Axial-tech fans — optimize airflow to the heatsink, helping the card deliver enhanced performance. Designed in a compact 2.5-slot form factor, it is delivering higher engine clocks in less space. These enhancements make ASUS Dual the perfect choice for gamers who want heavyweight graphics performance in a compact build.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjan rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

HDMI ports quantity: 1 | Number of fans: 2 fan(s) | Package depth: 220.5 mm | Depth: 50 mm | NVIDIA Ansel: Yes | Graphics card memory type: GDDR7 | Package width: 368 mm | Maximum displays per videocard: 4 | Processor frequency (OC mode): 2587 MHz | Length: 228 mm | HDMI version: 2.1b | Memory bus: 128 bit | Height: 123 mm | Cooling technology: ASUS Axial-tech | Supplementary power connectors: 1x 8-pin | Minimum system power supply: 550 W | Data transfer rate: 28 Gbit/s | HDCP version: 2.3 | Interface type: PCI Express 5.0 | Package height: 68 mm | Overclocked (OC) edition: Yes | NPU performance up to: 614 TOPs | Graphics processor: GeForce RTX 5060 | Dual Link DVI: No | Product colour: Black | Product colour: White | Maximum resolution: 7680 x 4320 pixels | Cooling type: Active | Graphics processor family: NVIDIA | DisplayPort version: 2.1b | Weight: 661 g | DisplayPorts quantity: 3 | Form factor: Full-Height/Half-Length (FH/HL) | NVIDIA G-SYNC: Yes | Discrete graphics card memory: 8 GB | CUDA cores: 3840 | Number of slots: 2.5 | HDCP: Yes | TV tuner integrated: No | Processor boost clock speed: 2550 MHz | Package weight: 1.12 kg | Package type: Box | DirectX version: 12 Ultimate | CUDA: Yes | Parallel processing technology support: Not supported | OpenGL version: 4.6