Tenda TX9 PRO wireless router Gigabit Ethernet Dual-band (2.4 GHz 5 GHz) Black

Gamintojas: **TENDA** · Modelis: **TX9 PRO** · EAN: **6932849426366** · Prekės kodas: **603175**



48,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **40,41 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Dviejų dažnių „Wi-Fi“ (2,4 GHz / 5 GHz), didžiausias WLAN greitis 2402 Mbit/s
- ✓ „Gigabit Ethernet“ su Ethernet WAN (RJ-45) ir 3 Ethernet LAN (RJ-45) prievadais
- ✓ 4 išorinės antenos; juodas stalviršio maršrutizatorius
- ✓ Ugniasienė, DMZ palaikymas, prievadų persiuntimas, DHCP serveris ir klientas
- ✓ Valdymas per naršyklę, tėvų kontrolė, svečių prieiga, WPS mygtukas
- ✓ Nėra USB prievado, SIM kortelės lizdo ir DSL WAN







Aprašymas

„Tenda TX9 PRO“ – juodas stalviršio belaidis maršrutizatorius. Jis veikia dviejų dažnių „Wi-Fi“ tinkle (2,4 GHz ir 5 GHz), o didžiausias WLAN duomenų perdavimo greitis siekia 2402 Mbit/s.

Laidiniam ryšiui skirtas „Gigabit Ethernet“, Ethernet WAN prievadas su RJ-45 WAN jungties tipu ir 3 Ethernet LAN (RJ-45) prievadai. Maršrutizatorius turi 4 išorines antenas ir maitinamas iš AC šaltinio.

- Ugniasienė, DMZ palaikymas ir prievadų persiuntimas
- DHCP serveris ir DHCP klientas
- Valdymas per interneto naršyklę, tėvų kontrolė ir svečių prieiga

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

- WPS mygtukas ir atstatymo mygtukas
- Universal Plug and Play (UPnP)

USB prievado, SIM kortelės lizdo ir DSL WAN nėra, 3G/4G USB modemų suderinamumas nepalaikomas. Įrenginyje yra sistemos LED indikatorius. Maršrutizatorius veikia 0–40 °C temperatūroje ir 10–90 % santykinėje drėgmėje, o laikyti jį galima -40–70 °C temperatūroje ir 5–90 % santykinėje drėgmėje. Jo gylis – 162,8 mm.

Techninė specifikacija

Konstrukcija	
Produkto spalva	Black
Gaminio tipas	Tabletop router
LED indikatoriai	System
Belaidžio interneto funkcijos	
„Wi-Fi“ dažnių juosta	Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz)
WLAN duomenų perdavimo sparta (maks.)	2402 Mbit/s
Tinklas	
Eterneto LAN sąsajos tipas	Gigabit Ethernet
Portų ekspedijavimas	Taip
Antena	
Antenos konstrukcija	External
Antenų kiekis	4
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	3
USB prievadas	Ne
WAN jungtis	
Eterneto WAN	Taip
SIM kortelės anga	Ne
DSL WAN	Ne
3G/4G USB modemo suderinamumas	Ne
WAN tinklo prisijungimo tipas	RJ-45
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	AC
Svoris ir matmenys	
Ilgis	162.8 mm
Valdymo funkcijos	
Atstatymo mygtukas	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

WPS paspaudžiamasis mygtukas	Taip
Web pagrįstas valdymas	Taip
Saugumas	
Ugniasienė	Taip
DMZ palaikymas	Taip
Svečių prieiga	Taip
Parental kontrolė	Taip
Protokolai	
DHCP serveris	Taip
Universali „Plug and Play“ jungtis (UPnP)	Taip
DHCP klientas	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Savybės	
Integruotas procesorius	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	6,00cm × 34,00cm × 29,00cm
Svoris	0,98kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.