Epson WorkForce DS-730N

Gamintojas: **EPSON** · Modelis: **B11B259401** · EAN: **8715946678283** · Prekės kodas: **604155**



428,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **354,46 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Autonominis tinklo nuskaitymas: Išnaudokite visas susietos darbo vietos galimybes
- ✓ Failų bendrinimas: Nuskaitymas vienu paspaudimu į skirtingas vietas
- ✓ Patikimas popieriaus tvarkymas: Valdykite naudodami ultragarsinius jutiklius ir popieriaus apsaugos funkciją
- ✓ Valdomas greitis: Naudokite lėtą režimą arba nuskaitykite dokumentus iki 40 lapų/min. (80 puslapių/min.) greičiu
- ✓ Integruotas ekranas: Paprastas naudoti 1,44 colio spalvotas LCD ekranas









Aprašymas

Connect your business with this affordable and highly efficient standalone network scanner. It's the intelligent choice for business document management, offering the ability to scan to separate locations – at the touch of a button, allowing you to capture, convert and distribute scanned

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

information within your organisation.

Shared

Scan to email, folder, FTP, SFTP, cloud services and Microsoft applications at the touch of a button[1]. The control panel with built in 1.44'' colour LCD display and three individual job buttons enables you to choose the correct job and send documents to the right destination without delay, making the digital files available across multiple departments.

High performance

With a high capacity 100 sheet ADF and scan speeds of up to 40ppm/80ipm, bulk jobs can be captured quickly and easily as a single file, with minimal user intervention.

Intelligent

Take control with a range of intelligent features, including ultra-sonic sensors and a paper protection function. Slow mode allows difficult media to be captured by reducing roller speed, without increasing file sizes. Double feed detection skip means difficult documents like envelopes and post-it notes can be processed rapidly.

Reliable

Paper protection, double feed and dirt detection warning ensure high quality digital images are captured carefully and precisely, from 27gsm to 413gsm. The Active Separation Roller System and on-board sensors help prevent document double-feeds and ensures every piece of paper is scanned accurately.

Techninė specifikacija

Nuskaitymas	
Maksimalus skanavimo dydis	215,9 x 6096 mm
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba	600 x 600 DPI
Abipusis skanavimas	Taip
Spalvotas nuskaitymas	Taip
Įvesties spalvos gylis	30 bitai
Išvesties spalvos gylis	24 bitai
Įvesties pilkumo laipsnio gylis	10 bitai
Išvesties pilkumo lygių gylis	8 bitai
Išvesties vienspalvio vaizdo gylis	8 bitai
ADF skenavimo sparta (nespalvotas, A4)	40 ppm
ADF skenavimo sparta (spalvotas, A4)	40 ppm
Nespalvoto skenavimo režimas	Monochromas
Konstrukcija	
Skenerio tipas	Sheet-fed skaitytuvas
Įmontuotas ekranas	Taip

Produkto spalva	Juoda, Pilka
Ekranas	LCD
Ekrano įstrižainė	3,81 cm (1.5")
Spalvotas ekranas	Taip
Veikimo charakteristikos	
Jutiklio tipas	CIS
Kasdienio darbo ciklas (maks.)	4500 puslapiai
Šviesos šaltinis	ReadyScan LED
Ieškomų failų formatai	JPEG, PDF, TIFF
Nuskaityti į	Elektroninį paštą, FTP, Network folder
Skanavimo tvarkyklės	TWAIN, ISIS, SANE, WIA, ICA
Apsauginis slaptažodis	Taip
Ultragarsinis jutiklis	Taip
Įeities talpa	
Automatinės dokumentų tiektuvo talpa	100 lapai
Popieriaus tiekimas	
Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A4
Palaikomas skenavimo medijos tipas	Vizitinė kortelė, Plastikinė kortelė, Post Card(JPN)
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A4, A5, A6
ISO B-serijos dydžiai (B0...B9)	B4, B5, B6
Laiškas	Taip
Leidžiamas	Taip
Ruošinio svoris, automatinis dokumentų tiektuvas	27 - 413 g/m²
Ryšys	
USB prievadas	Taip
USB versija	2.0
USB jungtis	B tipo USB
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
IPv6 palaikymas	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo tipas	AC
Energijos suvartojimas	14 W
Energijos suvartojimas (off)	0,1 W

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Miego režimas	Taip
Įėjimo įtampa	100 - 240 V
Energijos suvartojimas (sleep mode)	1,5 W

Svoris ir matmenys

Plotis	296 mm
Ilgis	169 mm
Aukštis	167 mm
Svoris	3,6 kg

Pakuotės duomenys

Kiekis pakuotėje	1 vnt
Pakuotės plotis	270 mm
Pakuotės gylis	370 mm
Pakuotės aukštis	320 mm
Paketo svoris	4,93 kg

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	AC
Siejama programinė įranga	Epson Device Admin (EDA), Epson Document Capture (Mac only), Epson Document Capture Pro (Windows only), Epson Document Capture Pro Server (on free download), Epson Event Manager, Epson Scan 2, Webbrowser-Schnittstelle

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	5 - 35 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	25 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	15 - 80%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	15 - 85%

Kitos savybės

Palaikomi vaizdo formatai	BMP, JPEG, TIFF, PNG
Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)
Išvesties rezoliucija	75, 100, 150, 200, 240, 300, 600, 1200 dpi

Logistikos duomenys

Gaminių skaičius ant padėklo	48 vnt
Kilmės šalis	Indonezija
Padėklo bendrasis svoris	0 g
Gaminių skaičius ant padėklo (JK)	60 vnt
Padėklo svoris (JK)	0 g

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Darniosios sistemos (DS) kodas	84716070
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	37,00cm × 27,00cm × 32,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Greitos pradžios vadovas
- Gaminio lankstinukas
- Vaizdo įrašas objects.icecat.biz/objects/86187039_18549626.mp4

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Seiko Epson
Owa, Suwa 3-3-5, Nagano, JP
corporate.epson

ATSAKINGAS ASMUO ES

Epson Deutschland
Schiessstraße 49, D-40549 Düsseldorf, DE
epson.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.