FSP NP5-WA Procesorius Orinis aušintuvas 12 cm Balta 1 vnt

Gamintojas: **FSP** · Modelis: **POO0000032** · EAN: **4711498481849** · Prekės kodas: **604380**



36,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **30,50 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Procesorius Orinis aušintuvas 12 cm 1600 RPM
- ✓ Palaikomi procesoriaus lizdai: LGA 1851, LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, AM4 lizdas, AM5 lizdas
- ✓ 28 dB 62 cfm Hidrodinaminis guolis (HDB)
- ✓ 120 x 120 x 25 mm
- ✓ Balta
- ✓ 1 vnt







Aprašymas

Advanced Anti-Gravity Heat Pipes

Maximize the NP5's performance when installed vertically on the motherboard.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Exceptional Heat Dissipation

The aluminum alloy design delivers outstanding thermal conductivity, ensuring fast and efficient heat transfer.

Compact Size and Full RAM Clearance

With dimensions of 94mm in depth and 151mm in height, it offers 100% RAM clearance.

Infuse Your Build with Endless ARGB Brilliance

The FSP NP5, featuring ARGB fans, creates a mesmerizing array of dynamic lighting effects.

Premium Quality

Equipped with a 120mm PWM fan and anti-vibration rubber pads, it ensures a quiet experience even under heavy load.

Effortless Installation

The intuitive mounting bracket ensures an easy and enjoyable installation process.

Seamless Compatibility with the Latest CPU

The NP5 is fully compatible with the newest sockets, ensuring optimal integration without interfering with RAM.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Tinkama vieta	Procesorius
Tipas	Orinis aušintuvas
Ventiliatoriaus skersmuo	12 cm
Palaikomi procesoriaus lizdai	LGA 1851, LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, AM4 lizdas, AM5 lizdas
Sukimosi greitis (min.)	800 RPM
Sukimosi greitis (maks.)	1600 RPM
Triukšmo lygis (didelis greitis)	28 dB
Didžiausias oro srautas	62 cfm
Ventiliatoriaus laikiklio tipas	Hidrodinaminis guolis (HDB)
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Ventiliatoriaus statinis slėgis	1,8 mmH2O
Konstrukcija	
Produkto spalva	Balta
Radiatoriaus medžiaga	Aliuminio
Ventiliatorių skaičius	1 ventiliatorius(iai / ių)
Šilumos vamzdžių skaičius	4

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Apšvietimo LED	Taip
Apšvietimo spalva	Daugybė
Energijos valdymas	
Nominalioji įtampa	12 V
Nominali srovė	0,3 A
Svoris ir matmenys	
Plotis	94 mm
Radiatoriaus plotis	4,8 cm
Radiatoriaus gylis	12 cm
Radiatoriaus aukštis	15,1 cm
Ilgis	120 mm
Aukštis	151 mm
Svoris	590 g
Ventiliatoriaus matmenys (plotis x gylis x aukštis)	120 x 120 x 25 mm
Šilumos vamzdelių skersmuo	6 mm
Matmenys ir svoris	
Svoris	0,85kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

FSP Technology Inc.
Xinpu 6th St. No.101, 330 Taoyuan City, TW
fsplifestyle.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Fortron/Source (Europa) GmbH
Carl-Friedrich-Benz-Strasse 13, D-47877 Willich, DE
fsplifestyle.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.