

# FSP CUT593P Tower Juoda

Gamintojas: **FSP GROUP** · Modelis: **POC0000204** · EAN: **4713224529108** · Prekės kodas: **604578**



## 103,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **85,87 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite [www.shopro.lt](http://www.shopro.lt)

## Pagrindinės savybės

- ✓ Tower PC
- ✓ ATX, „micro ATX“, Mini-ITX
- ✓ Palaikomas kietojo disko dydis: 3.5" SSD formos koeficientas: 2.5"
- ✓ 2,5" lizdų skaičius: 3 3,5" lizdų skaičius: 3
- ✓ Iluminacija Daugybė Grūdinto stiklo plokštė(-ės) Dulkių filtras
- ✓ SPCC, Grūdintas stiklas
- ✓ Juoda



## Aprašymas

### Spacious Internal

CUT593 features sufficient space to accommodate high-end components and ready for NVIDIA RTX4000 cards.

### Innovative Cable Management

Braided cable with combs are pre-installed behind the motherboard plate, it makes the cable routing easier ever and clean-looking build.

### Aerodynamic Design, Parallel Air Duct

Built-in 140 mm x 3 ARGB fans and 140 mm x 1 ARGB fan in the rear, which enhances the air flow inside the fuselage and provides excellent heat dissipation performance, keeps gaming systems cool under pressure.

## Extra Cooling Potential

Ready for Top / Front 360 AIO installation. Space on the top allows the installation of addition three 120mm fans as PUSH-PULL configuration for maximal cooling performance.

## Easy Flip-On and Flip-Off

Easier ever to open and close the tempered-glass side panels while showing off your components and RGB lighting.

## Swappable and Magnetic Front Panel

Designed with interchangeable front panel, the plastic front panel gives maximum airflow, while metal front panel looks stylish. Both front panels are included(CUT593P only).

## Flexible Storage

It fits up to 3 x 3.5"HDD (share with SSD) and 3 x 2.5"SSD.

## Dust Filter

Dust filter tray keeps your PC clean with easy access.

## Better Cooling Capacity

Four 140mm fans are included in total, the fan supports Addressable RGB synchronization featuring great airflow and beautiful looking.

## Techninė specifikacija

| Konstrukcija                                   |                            |
|------------------------------------------------|----------------------------|
| Forma                                          | Tower                      |
| Tipas                                          | PC                         |
| Produkto spalva                                | Juoda                      |
| Palaikomos motininės plokštės formos faktorius | ATX, „micro ATX“, Mini-ITX |
| 3,5" lizdų skaičius                            | 3                          |
| 5,25" lizdų skaičius                           | 0                          |
| Medžiaga                                       | SPCC, Grūdintas stiklas    |
| 2,5" lizdų skaičius                            | 3                          |
| Plėtimosi angų skaičius                        | 7                          |
| Iliuminacija                                   | Taip                       |
| Apšvietimo spalva                              | Daugybė                    |
| Apšvietimo vieta                               | Dėklo ventiliatoriai       |
| Grūdinto stiklo plokštė(-ės)                   | Taip                       |

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| Dulkių filtras                                         | Taip       |
| Geresnis kabelio valdymas                              | Taip       |
| Atstatymo mygtukas                                     | Taip       |
| Ijungimo / išjungimo mygtukas                          | Taip       |
| Didžiausias CPU vėsintuvo aukštis                      | 17,5 cm    |
| Didžiausias grafinės kortelės ilgis                    | 40 cm      |
| Maksimalus PSU ilgis                                   | 17 cm      |
| <b>Maitinimo šaltinis</b>                              |            |
| Pridėtas maitinimo šaltinis                            | Ne         |
| <b>Ryšys</b>                                           |            |
| USB 2.0 portų kiekis                                   | 0          |
| USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius         | 2          |
| USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius | 1          |
| USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius | 0          |
| Audio įėjimas                                          | Taip       |
| Audio išeiga                                           | Taip       |
| <b>Aušinimas</b>                                       |            |
| Sumontuoti priekiniai ventiliatoriai                   | 3x 140 mm  |
| Daugiausia priekinių ventiliatorių                     | 3          |
| Palaikomi priekinių ventiliatorių skersmenys           | 120,140 mm |
| Įrengti galiniai ventiliatoriai                        | 1x 140 mm  |
| Maksimalus galinių ventiliatorių skaičius              | 1          |
| Palaikomas galinio ventiliatoriaus skersmuo            | 120,140 mm |
| Maksimalus viršutinių ventiliatorių skaičius           | 3          |
| Palaikomi viršutinių ventiliatorių skersmenys          | 120,140 mm |
| Palaikomi priekinio radiatoriaus dydžiai               | 280,360 mm |
| Palaikomi viršutinio radiatoriaus dydžiai              | 280,360 mm |
| <b>Laikmenos</b>                                       |            |
| Palaikomas kietojo disko dydis                         | 3.5"       |
| SSD formos koeficientas                                | 2.5"       |
| <b>Svoris ir matmenys</b>                              |            |
| Plotis                                                 | 230 mm     |
| Ilgis                                                  | 500 mm     |
| Aukštis                                                | 544 mm     |

|                  |        |
|------------------|--------|
| Medžiagos storis | 0,7 mm |
|------------------|--------|

#### Pakuotės duomenys

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Pakuotės plotis | 625 mm |
|-----------------|--------|

|                |        |
|----------------|--------|
| Pakuotės gylis | 320 mm |
|----------------|--------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| Pakuotės aukštis | 590 mm |
|------------------|--------|

|               |         |
|---------------|---------|
| Paketo svoris | 12,8 kg |
|---------------|---------|

#### Matmenys ir svoris

|        |         |
|--------|---------|
| Svoris | 13,00kg |
|--------|---------|

### Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Vaizdo įrašas 1](#) [youtube.com/watch?v=pXzVr4QY\\_Vw](https://youtube.com/watch?v=pXzVr4QY_Vw)
- › [Vaizdo įrašas 2](#) [youtube.com/watch?v=lumU5MUrDKk](https://youtube.com/watch?v=lumU5MUrDKk)

### Gamintojo ir saugos informacija

#### GAMINTOJAS

**FSP Technology Inc.**

Xinpu 6th St. No.101, 330 Taoyuan City, TW

[fsplifestyle.com](https://fsplifestyle.com)

#### ATSAKINGAS ASMUO ES

**Fortron/Source (Europa) GmbH**Carl-Friedrich-Benz-Strasse 13, D-47877 Willich,  
DE[fsplifestyle.com](https://fsplifestyle.com)

#### PLATINTOJAS

**MB KOMPIUTERIŲ GURU**

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

[info@shopro.lt](mailto:info@shopro.lt)