

FSP M341-BA Tower Juoda

Gamintojas: **FSP** · Modelis: **POC0000272** · EAN: **4711140482361** · Prekės kodas: **604781**



66,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **55,29 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Tower PC
- ✓ ATX, „micro ATX“, Mini-ITX
- ✓ Palaikomas kietojo disko dydis: 3.5,2.5"
- ✓ 2,5" lizdų skaičius: 2 3,5" lizdų skaičius: 1
- ✓ Šoninis langas Iluminacija Daugybė Grūdinto stiklo plokštė(-ės) Dulkių filtras
- ✓ Juoda



Aprašymas

COOLING FANS x7

Side and bottom reverse ARGB fans, plus a rear ARGB fan, boosting GPU airflow and cooling.

160mm High

CPU COOLER

Supports CPU coolers up to 160mm in height.

Highlight Every Gears You Like

The M341's classic design showcases your components with striking clarity while accommodating high-performance hardware and maintaining efficient airflow for excellent thermal performance.

Advanced Dual-Chamber Structure

The advanced dual-chamber layout isolates the power supply and cables for better cable management and a cleaner build. With unobstructed airflow and ample room for high-end hardware, your system stays organized, efficient, and visually refined.

410mm-long

GRAPHICS CARD

It supports high-end graphics cards up to 410mm in length.

360mm-long

RADIATOR

Supports up to 360mm radiators on both the top and bottom.

Techninė specifikacija

Konstrukcija	
Forma	Tower
Tipas	PC
Produkto spalva	Juoda
Palaikomos motininės plokštės formos faktoriai	ATX, „micro ATX“, Mini-ITX
3,5" lizdų skaičius	1
2,5" lizdų skaičius	2
Plėtimosi angų skaičius	7
Šoninis langas	Taip
Iliuminacija	Taip
Apšvietimo spalva	Daugybė
Apšvietimo vieta	Dėklo ventiliatoriai
Grūdinto stiklo plokštė(-ės)	Taip
Dulkių filtras	Taip
Geresnis kabelio valdymas	Taip
Atstatymo mygtukas	Taip
Ijungimo / išjungimo mygtukas	Taip
RGB valdymo mygtukas	Taip
LED indikatoriai	Taip
Didžiausias CPU vėsintuvo aukštis	16 cm
Didžiausias grafinės kortelės ilgis	41 cm
Maksimalus PSU ilgis	22 cm

Maitinimo šaltinis

Pridėtas maitinimo šaltinis	Ne
Maitinimo šaltinio vieta	Apačia
Ryšys	
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	2
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius	0
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius	0
USB 3.2 Gen 2x2 C tipo prievadų kiekis	0
USB tipo C prievadų kiekis	1
Aušinimas	
Daugiausia priekinių ventiliatorių	3
Palaikomi priekinių ventiliatorių skersmenys	120 mm
Įrengti šoniniai ventiliatoriai	3x 120 mm
Maksimalus šoninių ventiliatorių skaičius	3
Palaikomi šoninių ventiliatorių skersmenys	120 mm
Įrengti galiniai ventiliatoriai	1x 120 mm
Maksimalus galinių ventiliatorių skaičius	1
Palaikomas galinio ventiliatoriaus skersmuo	120 mm
Maksimalus viršutinių ventiliatorių skaičius	3
Palaikomi viršutinių ventiliatorių skersmenys	120,140 mm
Įdiegtas apatinis ventiliatorius	3x 120 mm
Daugiausia apatinių ventiliatorių	3
Palaikomos apatinių ventiliatorių skersmens vertės	120 mm
Galimi apatinio radiatoriaus ventiliatoriaus dydžiai	360 mm
Palaikomi viršutinio radiatoriaus dydžiai	360 mm
Laikmenos	
Palaikomas kietojo disko dydis	3.5,2.5"
Svoris ir matmenys	
Plotis	275 mm
Ilgis	425 mm
Aukštis	398 mm
Matmenys ir svoris	
Svoris	8,01kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

FSP Technology Inc.

Xinpu 6th St. No.101, 330 Taoyuan City, TW

fsplifestyle.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Fortron/Source (Europa) GmbH

Carl-Friedrich-Benz-Strasse 13, D-47877 Willich,

DE

fsplifestyle.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt