Yealink RoomCast E2 belaidė sistema pristatymams HDMI Desktopas

Gamintojas: **YEALINK** · Modelis: **1303214** · EAN: **6938818322295** · Prekės kodas: **604799**



646,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **534,63 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 4k Wireless content sharing
- ✓ Yealink Pod, YeaCast, Miracast, AirPlay
- ✓ Android 14 and WiFi-6: Enhanced security for a safer experience
- ✓ Support for *BYOD & Digital Signage
- ✓ Instant Deployment



Aprašymas

Yealink RoomCast E2 is an enterprise-level wireless presentation system that enables multiple participants to share their screens simultaneously via Yealink Pod, Miracast, AirPlay, or YeaCast, supporting interactive collaboration for enhanced productivity in traditional meeting rooms.

With its compact design, built-in Wi-Fi 6, support for STA/AP/P2P modes, and flexible power options (PoE or DC), it is an ideal solution for small to medium-sized meeting rooms and multimedia classrooms.

Techninė specifikacija

Konstrukcija

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Forma	Desktopas
Produkto spalva	Juoda
Kabelio spynos lizdas	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Savybės	
Maksimali rezoliucija (HDMI)	3840 x 2160 pikseliai
Palaikomos grafikos rezoliucijos	3840 x 2160
Palaikomi vaizdo režimai	2160p
Maksimalus kadrų dažnis	60 fps
„Miracast“	Taip
„Google Cast“	Taip
Valdymo funkcijos	
Atstatymo mygtukas	Taip
Tinklas	
Wi-Fi standartai	Wi-Fi 6 (802.11ax)
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth	Taip
Bluetooth versija	5.0
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Tinklo standartai	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Apsaugos algoritmų palaikymas	WPA, WPA2-PSK, WPA3
Ryšys	
Sąsaja	HDMI
HDMI išvesčių skaičius	1
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
USB 2.0 portų kiekis	3
DC įėjimo lizdas	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	DC, PoE
Išėjimo įtampa	12 V
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Svoris ir matmenys	
Plotis	145 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Ilgis	72,5 mm
Aukštis	23,5 mm
Svoris	200 g
Pakuotės plotis	145 mm
Pakuotės gylis	72,5 mm
Pakuotės aukštis	23,5 mm
Paketo svoris	756 g
Logistikos duomenys	
Kilmės šalis	Kinija
Matmenys ir svoris	
Svoris	0,66kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Yealink Network Technology Co., Ltd
Hu'an Road High Tech Park 666, Huli District Xiamen, CN
yealink.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.