TP-Link Omada Gateway tinklų sietuvas / valdiklis 10, 100, 1000 Mbit/ai

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **ER603WP-4G-Outdoor** · EAN: **1210002620147** · Prekės kodas: **605067**



158,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **131,32 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 10,100,1000 Mbit/ai 1419519 Mpps „Wi-Fi“
- ✓ 256 MB 128 MB
- ✓ Antenos tipas: Išorinis
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE)
- ✓ Sieninis montavimas
- ✓ Balta







Techninė specifikacija

Konstrukcija	
Produkto spalva	Balta

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Montavimo tipas	Sieninis montavimas
LED indikatoriai	Būsena
Savybės	
Antenos tipas	Išorinis
Antenų kiekis	2
Trumpųjų pranešimų paslauga (SMS)	Taip
Veikimo charakteristikos	
Valdiklio vaizdavimo įrenginys	Ne
Vidinė atmintis	256 MB
Vidinės atminties tipas	DDR3
Flash atmintis	128 MB
Protokolai	
DHCP serveris	Taip
Tinklas	
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Persiuntimo dažnis	1419519 Mpps
Tinklo standartai	IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3af
„Wi-Fi“	Taip
Mobiliojo tinklo generavimas	4G
Duomenų tinklas	LTE
Žemynkrypčio / aukštynkrypčio ryšio kanalo sparta	150/50 Mbit/ai
Dažnių juosta	2.4 GHz
Ryšys	
SIM kortelės anga	Taip
SIM kortelės tipas	„NanoSIM“
Valdymo funkcijos	
Web pagrįstas valdymas	Taip
Atstatymo mygtukas	Taip
Energijos valdymas	
Galios suvartojimas (maks.)	10 W
Palaikomas maitinimo per eternetą (en. PoE) tipas	Passive PoE
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Svoris ir matmenys	
Plotis	100,4 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Ilgis	38,7 mm
Aukštis	174,8 mm
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-30 - 60 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CE, RoHS
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	28,00cm × 9,00cm × 21,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt