AG Neovo TX-2202A kompiuterio monitorius 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 pikseliai „Full HD“ LCD Lietimui jautrus ekranas Juoda

Gamintojas: **AG NEOVO** · Modelis: **TX22A011E0100** · EAN: **4710739597967** · Prekės kodas: **605639**



793,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **656,12 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 54,6 cm (21.5") Juoda
- ✓ Įmontuoti garsiakalbiai
- ✓ USB aukštakrypčio prievado tipas: B tipo USB HDMI HDMI versija: 1.4 „DisplayPort“ kiekis: 1
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Reakcijos laikas: 5 ms
- ✓ 1920 x 1080 pikseliai „Full HD“ Skydo tipas: VA
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): E CE, Žemos įtampos direktyva (LVD), REACH, RoHS, UKCA, WEEE









Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aprašymas

The TX-2202A touch screen monitor adopts PCAP multi-touch technology that is relatively unaffected by contamination, offering 10-point multi-touch capability, giving an accurate and responsive touch experience, even responsiveness to latex gloves. Featuring DisplayPort, HDMI, VGA input connectivity, and dual speakers, the TX-2202A touch monitor is built for flexible use such as self-check-in, self-ordering, and information kiosk. The screen is complemented by the IP65 and IK08 rating, metal casing, and an edge-to-edge 7H tempered glass design, enhancing durability for continuous operation in public and high-traffic spaces.

10-point PCAP Touch Screen

The TX-2202A 22” 10-point touch screen monitor adopts PCAP touch technology with a 10-point multi-touch capability that is unaffected by contamination, giving a fast, accurate, and responsive touch experience. These seamless touch senses are identical to those used in smartphones and tablets, even responsive to latex gloves.

Seamless Integration

Touch support works with various operating systems, compatible with Windows, Linux, macOS, and certain Android versions. This enables more choices of the operating system you use.

Front IP65 Dust and Water Protection

This 22” 10-point touch screen monitor with a front-sided IP65 rating is designed to protect from dust and liquid spills, making it ideal for high-use public locations.

DURABLE AND SCRATCH RESISTANT TOUCH SCREEN

For 24/7 operations in public settings, AG Neovo uses metal housing and 7H tempered glass displays to offer high durability and scratch resistance levels, all without compromising touch sensitivity.

ERGONOMIC MONITORS WITH FLEXIBLE MOUNTING

Thanks to VESA compatibility, the TX-2202A 22” 10-point touch screen monitor offers flexible mounting options, from desk mount to wall mount or attached to a monitor arm. The included ergonomic stand allows a huge -2 to 180 degrees of tilt adjustment, creating extra ergonomics when using. The display is 178-degrees wide viewing angles to provide consistent colour performance for better viewing.

Versatile Connectivity

The TX-2202A provides maximum versatility and facilitates users to connect to their own devices, such as a high-performance PC or a media player, using the DisplayPort, HDMI or VGA inputs.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	54,6 cm (21.5")
Ekrano rezoliucija	1920 x 1080 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Ekrano technologija	LCD
Lietimui jautrus ekranas	Taip

HD tipas	„Full HD“
Skydo tipas	VA
Reakcijos laikas	5 ms
Ekrano forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	1000:1
Ekrano spalvų skaičius	16,7 milijonai spalvų
Liečiamo ekrano technologija	Talpinis
Lietimui jautri technologija	„Multi-touch“
Vienalaikių kontaktinių taškų skaičius	10
Ekrano ryškumas (tipinis)	250 cd/m²
Neblizgantis ekranas	Taip
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,248 x 0,248 mm
Horizontali diapazono riba	30 - 84 kHz
Vertikali diapazono riba	50 - 76 Hz
Miglotumo koeficientas	25%
Paviršiaus kietumas	7H
Veikimo charakteristikos	
NVIDIA G-SYNC	Ne
„AMD FreeSync“	Ne
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave
Kitos palaikomos operacinės sistemos	Android
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Integruota kamera	Ne
Garsiakalbių skaičius	2

RMS galingumas	4 W
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Medicininis
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Metalas
Stiklo storis	2,05 mm
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Ne
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Ne
USB aukštakrypčio prievado tipas	B tipo USB
B tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius	1
VGA (D-Sub) portų kiekis	1
HDMI portų kiekis	1
HDMI versija	1.4
„DisplayPort“ kiekis	1
Audio įėjimas	Taip
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 90°
Energijos valdymas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	E
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	Nepasiekiama
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	15 kWh
Energijos suvartojimas	15 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Energijos suvartojimas (off)	0,2 W
Maitinimo tipas	Išorinis
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 90%

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	528,6 mm
Gylis (su stovu)	214,2 mm
Aukštis (su stovu)	346,7 mm
Svoris (su stovu)	6,7 kg
Plotis (be stovo)	528,6 mm
Gylis (be stovo)	48,5 mm
Aukštis (be stovo)	324,3 mm
Svoris (be stovo)	4,8 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	610 mm
Pakuotės gylis	320 mm
Pakuotės aukštis	460 mm
Paketo svoris	9,8 kg
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC, Garsas, HDMI, USB, VGA
Pridedamas maitinimo adapteris	Taip
Greitos pradžios vadovas	Taip
Kitos savybės	
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP65
Apsaugos ypatybės	Atsparus dulkėms, Atsparus vandeniui
Atitikties sertifikatai	CE, Žemos įtampos direktyva (LVD), REACH, RoHS, UKCA, WEEE
Perdavimo greitis	90%
Tvarumas	
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Techninė informacija	
Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	62,00cm × 45,00cm × 34,00cm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė **E** A–G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- Atitikties deklaracija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

AG Neovo Technology B.V.
Molenbaan 9, 2908 Capelle aan den IJssel, NL
agneovo.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- Atitikties deklaracija

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.