

Monitorius AG Neovo TX-1902 48.3cm (19") 10 taškų lietimasis, juodas



Modelis: TX192011E0100

Gamintojas: AG NEOVO

EAN: 4710739597271

Prekės kodas: 605678

803.98€

AG Neovo TX-1902 19 colių jutiklinis ekranas

AG Neovo TX-1902 yra 19 colių jutiklinis ekranas, užtikrinantis sklandų ir greitą lietimo patirtį. Su 10 taškų projektuojamu talpiniu (PCAP) daugiajutikliniu ekranu, jis yra jautrus net naudojant lateksines pirštines. Su universaliomis jungčių galimybėmis, įskaitant DisplayPort, HDMI ir VGA, TX-1902 palaiko tiek analoginius, tiek skaitmeninius signalus, todėl tinka įvairioms programoms, tokioms kaip gamyklos automatizavimas, informacijos rodymas, skaitmeniniai stendai ir savitarnos kioskai. Monitorius pasižymi tvirtu metaliniu korpusu su kraštų iki kraštų grūdinto stiklo dizainu, kuris puikiai tinka nuolatiniam darbui reikioje ir didele apkrova pasižyminčioje aplinkoje.

Savybės:

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

- **Aukščiausios kokybės PCAP daugiajutiklinis ekranas:** Registruoja iki 10 vienu metu vykdomų lietimo taškų su greitomis, tiksliais ir jautriomis lietimo reakcijomis, panašiomis į išmaniuosius telefonus ir planšetinius kompiuterius.
- **Kelių platformų lietimo galimybė:** Optimizuotas darbui su Windows, Linux, macOS ir tam tikromis Android versijomis, suteikiant daugiau operacinės sistemos pasirinkimo galimybių.
- **IP65 apsauga nuo dulkių ir vandens:** Priekinis skydelis apsaugotas nuo dulkių ir skysčių išsiliejimo, todėl idealiai tinka pramoninėms darbo vietoms ir didelį srautą turinčioms viešosioms vietoms.
- **Nuoseklus formos faktoriaus dizainas:** Lengva pakeisti nekeičiant esamos infrastruktūros dėl AG Neovo įsipareigojimo nuosekliems formos faktoriams ir ilgam produkto gyvavimo ciklui.
- **Patvarus ir atsparus įbrėžimams:** Turi metalinį korpusą ir 7H grūdintą stiklą, užtikrinantį didelį patvarumą ir atsparumą įbrėžimams dirbant 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę.
- **Ergonomiškas ir lankstus montavimas:** Siūlo lanksčias montavimo galimybes, įskaitant reguliuojamą pakreipimo stovą (-5 iki 90 laipsnių), stalo laikiklius, sieninius laikiklius ir VESA montavimo modelius.
- **Universalus jungiamumas:** Įrengtos VGA, DisplayPort ir HDMI įvestys, užtikrinančios maksimalų universalumą ir suderinamumą su įvairiais įrenginiais.

AG Neovo yra įmonė, žinoma dėl savo aukštos kokybės ekrano sprendimų, skirtų sudėtingoms reikmėms, derinant patvarumą su pažangiomis technologijomis.

Užsisakykite šiandien iš ++SHOP++, nes siūlome geriausias kainas ir greitą pristatymą.

AG Neovo TX-1902 19-inch touch screen monitor provides a smooth and responsive touch experience with 10-point projected capacitive (PCAP) multi-touch screens, including responsiveness to latex gloves. With DisplayPort, HDMI and VGA input connectivity, the TX-1902 supports analogue and digital signals respectively, making them flexible for various applications such as factory automation, information displays, digital signage, and self-service kiosks. The TX-1902 touch monitor is complemented by a metal housing with an edge-to-edge tempered glass design which enhances durability for continuous operation in demanding and high-traffic areas.

PREMIUM PCAP MULTI TOUCH SCREEN

Based on PCAP touch screen technology, the TX-1902 touch screen monitor can register up to 10

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

simultaneous touch points with fast, accurate, and extremely sensitive touch responses. These seamless touch senses are identical to those used in smartphones and tablets.

CROSS-PLATFORM TOUCH CAPABILITY

Multi-Touch capability is optimized to work with various operating systems, providing compatibility with Windows, Linux, macOS, and certain Android versions. This enables more choice to the operating system you use.

IP65 DUST AND WATER PROTECTION

The TX-1902 front IP65 touch screen monitor is designed to protect against dust and liquid spills. This makes the TX-1902 a durable touch monitor ideal for the industrial workplace or the demanding, high-use, and high-traffic public locations.

CONSISTENT FORM FACTOR DESIGN

Replacing AG Neovo touch screens never requires users to change their whole infrastructure. This is because AG Neovo offers a consistent form factor and long product life cycles. Even as technology advances, no change is made to exterior dimensions or design.

DURABLE AND SCRATCH RESISTANT TOUCH SCREEN

For 24/7 operations in public settings, the TX-1902 uses metal housing and 7H tempered glass displays to offer high durability and scratch resistance levels, all without compromising touch sensitivity.

ERGONOMIC MONITORS WITH FLEXIBLE MOUNTING

The TX-1902 touch monitor offers flexible mounting options, from the adjustable stand that come with the monitor to desk mounts, wall mounts, and all monitor mounts feature VESA mounting patterns. The TX-1902 features adjustable tilt stands. With a tilt capacity ranging from -5 to 90 degrees, users can work in the position most comfortable for them. Tilt stands are beneficial for facilitating public access by non-disabled and disabled users.

VERSATILE CONNECTIVITY

The TX-1902 provides new and legacy systems the best of both worlds since it has both analogue (VGA) and digital (DisplayPort and HDMI) video inputs, which provide maximum versatility and facilitate users to connect to a variety of devices.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

AG Neovo TX-1902. Bildschirmdiagonale: 48,3 cm (19"), Display-Auflösung: 1280 x 1024 Pixel, HD-Typ: SXGA, Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 5 ms, Natives Seitenverhältnis: 4:3, Bildwinkel, horizontal: 170°, Bildwinkel, vertikal: 160°. VESA-Halterung. Produktfarbe: Schwarz