




STARTECH 2 priedavų PCIe USB 3.0 kortelė su UASP

Modelis: PEXUSB3S25

Gamintojas: STARTECH

EAN: 065030854603

Prekės kodas: 605955

39.99€

Pridėkite SuperSpeed USB 3.0 priedavus prie savo kompiuterio

Padidinkite savo kompiuterio jungiamumo galimybes su STARTECH PEXUSB3S25 – dviejų priedavų „PCI Express“ USB 3.0 kortele. Šis adapteris leidžia pridėti du „SuperSpeed USB 3.2 Gen 1“ (5 Gbps) priedavus prie bet kurios sistemos, turinčios „PCI Express“ jungtį. Kortelėje yra LP4 maitinimo jungtis, tiekianti iki 900 mA galios kiekvienam priedavui skirtiems prietaisams, maitinamiems per magistralę, užtikrinant optimalų USB periferinių įrenginių veikimą.

Pagrindinės savybės:

- Du USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) priedavai didelės spartos duomenų perdavimui.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

- UASP (USB Attached SCSI Protocol) palaikymas, užtikrinantis iki 70% didesnę našumą, palyginti su tradiciniu USB 3.0, naudojant su UASP suderinamą dėklą.
- Atgalinis suderinamumas su USB 2.0 ir 1.1 įrenginiais.
- Komplekte yra standartinis ir žemo profilio laikiklis, leidžiantis universalų montavimą įvairių dydžių kompiuterių korpusuose.
- Pasirenkama LP4 maitinimo jungtis stabiliam energijos tiekimui prijungtiems įrenginiams.
- Atitinka USB 3.2 Gen 1 standartus.

STARTECH PEXUSB3S25 kortelė idealiai tinka vartotojams, kuriems reikia prijungti didelės spartos išorinius laikmenos įrenginius, kameras ar kitus USB 3.0 periferinius įrenginius. Su UASP palaikymu galite tikėtis žymiai trumpesnio duomenų perdavimo laiko, pagerindami savo produktyvumą. Kortelė yra atgaliai suderinama, todėl užtikrina sklandų veikimą su jūsų esamais USB įrenginiais.

STARTECH yra pasauliniu mastu pripažintas unikalių IT ir A/V prijungimo bei plėtimo produktų gamintojas. Jie garsėja tiekdami aukštos kokybės, patikimus sprendimus, kurie padeda verslui ir privatiems asmenims lengviau jungtis ir dalintis informacija.

Add 2 SuperSpeed USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1) ports to your PCI Express-enabled PC

The PEXUSB3S25 2-Port PCI Express USB 3.2 Gen 1 Card lets you add two USB 3.2 Gen 1 ports to your PCI Express-enabled computer system, with an optional LP4 power connector to connect to your system power supply and deliver up to 900mA of power per port to USB 3.2 Gen 1 bus-powered devices (500mA for USB 2.0).

Enhanced with UASP support (USB Attached SCSI Protocol), this USB 3.2 Gen 1 controller performs up to 70% faster than conventional USB 3.2 Gen 1 when paired with a UASP supported enclosure (Note: UASP is not supported by all operating systems). Using a more efficient protocol than the traditional USB BOT (Bulk-Only Transport), UASP technology optimizes transfers by allowing multiple commands to be processed simultaneously, significantly increasing transfer speeds for less wait time on data transfers. See our UASP test results below for further details.

The PCIe USB 3.2 Gen 1 adapter is compliant with USB 3.2 Gen 1 standards for data transfer speeds up to 5 Gbps, while still offering backward compatibility with existing USB 2.0 / 1.1 devices. For

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš išsijyngant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

added versatility, the controller card is equipped with a standard profile bracket and includes a low-profile/half-height bracket for installation in small form-factor computers.

Backed by a StarTech.com 2-year warranty and free lifetime technical support.

Improved Performance with UASP

UASP is supported in Windows® 8, 8.1, Server 2012 and Linux kernel 2.6.37 or later. In testing UASP performed with up to a 70% faster read / 40% faster write speed over traditional USB 3.2 Gen 1 at peak performance.

At the same peak in testing, UASP also showed up to an 80% reduction in required processor resources.

Test results were obtained using an Intel® Ivy Bridge system, StarTech.com add-on USB 3.2 Gen 1 cards, a UASP-enabled StarTech.com enclosure, and a SATA III solid state drive.