

Zalman CNPS9X OPTIMA2 Kompiuterio aušinimo sistema

Procesorius Ventilatorius 12 cm Juoda 1 vnt

Gamintojas: **ZALMAN** · Modelis: **CNPS9X OPTIMA2 BLACK** · EAN: **8800263650361** · Prekės kodas: **605991**



18,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **15,62 €**

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Procesorius Ventilatorius 12 cm 1500 RPM
- ✓ Palaikomi procesoriaus lizdai: LGA 1851, LGA 1150 (H3 lizdas), LGA 1151 (H4 lizdas), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Lizdas AM3, AM4 lizdas, AM5 lizdas
- ✓ 29,5 dB 47,12 cfm Hidraulinis
- ✓ Impulsų pločio moduliacijos (PWM) palaikymas
- ✓ 120 x 120 x 25 mm
- ✓ Juoda
- ✓ 1 vnt





Aprašymas

READY for Intel 15th Gen Processors & AM5

Socket Compatibility:

- Intel Socket : LGA1851/1700/1200/115X/2066/2011-V3/2011;
- AMD Socket : AM5/AM4/AM3.

Addressable RGB Lighting

Stunning and bright ARGB colors shine through the white matte blades of CNPS9X Optima2 presenting your build in the most beautiful light possible.

Black Anodized Top Cover & Chrome-Coated Heatpipes

Black Anodized Top Cover & Chrome-Coated heatpipes add aesthetic to CNPS9X Optima2 increases thermal conductivity and rust resistance of the heatpipes.

DTH (Direct Touch Heat pipes)

Direct heat transfers to heatpipes maximize cooling performance and minimize heat resistance.

Optimized PWM control

CNPS 9X Optima2 Fan has been optimized to perform at its best.

Quiet Operation

120mm PWM fan ensures a quiet performance with a maximum noise level of 29.5dB(A).

Excellent thermal conductive thermal compound ZM-STC8

CNPS9X Optima2 comes with ZM-STC8.

It will provide ideal heat transfer to keep your system cool and ready for heavy loads. Minimizing heat resistance and filling in spaces between your cooler(DTH) and CPU will provide you excellent gaming experience.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos

Tinkama vieta	Procesorius
Tipas	Ventiliatorius
Ventiliatoriaus skersmuo	12 cm

Palaikomi procesoriaus lizdai	LGA 1851, LGA 1150 (H3 lizdas), LGA 1151 (H4 lizdas), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Lizdas AM3, AM4 lizdas, AM5 lizdas
Sukimosi greitis (min.)	800 RPM
Sukimosi greitis (maks.)	1500 RPM
Triukšmo lygis (didelis greitis)	29,5 dB
Didžiausias oro srautas	47,12 cfm
Impulsų pločio moduliacijos (PWM) palaikymas	Taip
Ventiliatoriaus laikiklio tipas	Hidraulinis
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Ventiliatoriaus statinis slėgis	1,06 mmH2O

Konstrukcija

Produkto spalva	Juoda
Medžiaga	Aliuminis, Varis
Ventiliatorių skaičius	1 ventiliatorius(iai / ių)
Ventiliatoriaus menčių skaičius	9
Šilumos vamzdžių skaičius	4
Apšvietimo LED	Taip
Ventiliatoriaus jungtis	Keturių kontaktų

Energijos valdymas

Energijos suvartojimas	3,72 W
Nominalioji įtampa	12 V
Nominali srovė	0,31 A
LED įtampa	5 V

Svoris ir matmenys

Plotis	120 mm
Ilgis	75 mm
Aukštis	155 mm
Svoris	635 g
Ventiliatoriaus matmenys (plotis x gylis x aukštis)	120 x 120 x 25 mm

Pakuotės turinys

Montavimo rinkinys	Taip
Pridėti sraigtai	Taip
Spaustukų skaičius	2

Kitos savybės

Terminis tepalas

Taip

Dokumentai ir vaizdo įrašai

[› Naudojimo instrukcija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ZALMAN TECH CO., Ltd

Beolmal-ro, Dongan-gu 126, Anyang-si, KR

zalman.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt