

iiyama ProLite T1532MSC-B5AG 15" lietimui jautrus monitorius



Modelis: T1532MSC-B5AG

Gamintojas: IIYAMA

EAN: 4948570115990

Prekės kodas: 606412

414.99€

iiyama ProLite T1532MSC-B5AG 15" lietimui jautrus monitorius

Patirkite išskirtinį patvarumą ir vaizdo aiškumą su 15 colių iiyama ProLite T1532MSC-B5AG lietimui jautriu monitoriumi. Sukurtas naudojant projektuojamos talpinės technologijos ir apsauginį stiklo sluoksnį, šis monitorius yra labai patvarus ir atsparus įbrėžimams, todėl lietimui funkcija išlieka nepakitusi net ir esant sudėtingoms sąlygoms. Anti-glare danga sumažina atspindžius, leidžiant pasiekti nepriekaištingą spalvų atkūrimą, kontrastą ir ryškumą net gerai apšviestose patalpose. Tvirtas stovas leidžia reguliuoti monitorių iki 90 laipsnių kampu, užtikrinant optimalius žiūrėjimo kampus, o intuityviai išdėstyti šoniniai mygtukai gali būti užblokuoti, kad būtų išvengta atsitiktinių

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

pakeitimų, ir turi patogią lietimui jautraus ekrano išjungimo funkciją lengvam valymui. Kraštas prie krašto stiklo dizainas ne tik atrodo įspūdingai, bet ir užtikrina puikų vaizdo aiškumą bei ryškias spalvas.

Pagrindinės savybės:

- 15 colių projektuojamas talpinis lietimui jautrus ekranas su patvariu, įbrėžimams atspariu stiklo sluoksniu.
- Anti-glare (AG) danga, skirta sumažinti atspindžius ir pagerinti vaizdo aiškumą.
- IP54 standartas, užtikrinantis atsparumą dulkems ir purlams, idealiai tinka įvairioms aplinkoms.
- Reguliuojamas stovas su 90 laipsnių pasvirimo kampu ergonomiškam pozicionavimui.
- Integruoti stereo garsiakalbiai garso išvedimui.
- Šoninėje pusėje esantys valdymo mygtukai su blokavimo ir lietimui jautraus ekrano išjungimo funkcijomis.
- Suderinamas su VESA tvirtinimu lanksčiam montavimui.
- Keli ryšio parinktys, įskaitant HDMI, DisplayPort ir VGA.

Iiyama yra pasaulyje pripažintas prekės ženklas, garsėjantis aukštos kokybės ekrano sprendimais. Įsipareigojusi inovacijoms ir patikimumui, Iiyama siūlo platų monitorių asortimentą, skirtą patenkinti įvairius profesionalų ir vartotojų poreikius.

The ProLite T1532MSC 15" multi-touch screen is based on projected capacitive technology which thanks to a glass overlay covering the screen guarantees high durability, scratch-resistance and perfect picture performance. The anti-glare coating helps to avoid issues with reflections and external light sources affecting colour reproduction, contrast and sharpness. The touch function remains unaffected even if the glass is scratched. A solid and steady base supports the TouchScreen with an adjustable stand offering full 90 degree positioning angles. Menu buttons are located on the side of the screen which can be locked to prevent tampering and includes a handy function to deactivate the TouchScreen for cleaning. In addition the edge-to-edge glass design creates an eye-catching finish with high light transmission guaranteeing perfect picture clarity and brilliant colours.

TOUCH TECHNOLOGY - CAPACITIVE

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

This technology uses a sensor-grid of micro-fine wires integrated into the glass that covers the screen. Touch is detected because electrical characteristics of the sensor grid change when human finger is placed on the glass. Thanks to the glass overlay this technology is highly durable, and the touch function remains unaffected even if the glass is scratched. It offers perfect picture performance and will work with human finger (also latex gloved) and stylus-pen.

AG COATING

The anti-glare coating is used in professional-grade displays to help avoid issues with reflections and external light sources affecting colour reproduction, contrast and sharpness. It also makes the screen less susceptible to dust, grease and dirt marks.

IP54

The IP Code classifies how resistant a device is to foreign objects and moisture. IP54 means that the monitor will operate in dusty conditions, and will resist splashing water.

SCRATCH RESISTANCE

Scratch resistance is essential for touch solutions used in public places and schools. This is achieved thanks to a glass overlay covering the screen. It guarantees high durability of the touch function and even more importantly the touch function remains unaffected even if the glass is scratched.

SPEAKERS

This LED monitor is equipped with two high quality stereo speakers.