GIGABYTE C400 „Midi Tower“ Juoda

Gamintojas: **GIGABYTE** · Modelis: **GB-AC400G** · EAN: **4719331554934** · Prekės kodas: **606469**



148,90 €

Kaina su PVM


Be PVM: **123,06 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ „Midi Tower“ PC Žaidimams
- ✓ ATX, „micro ATX“, Mini-ITX
- ✓ Palaikomas kietojo disko dydis: 2.5,3.5"
- ✓ 2,5" lizdų skaičius: 2 3,5" lizdų skaičius: 2
- ✓ Šoninis langas Iliuminacija Mėlyna, Žalia, Raudona Grūdinto stiklo plokštė(-ės) Dulkių filtras
- ✓ Stiklas, Plastikas, Plienas
- ✓ Juoda



Aprašymas

OPTIMIZED VERTICAL AIRFLOW DESIGN

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Based on the principle of the stack effect, which enhances the speed of air convection, allowing air to flow rapidly from bottom to top within the chassis, achieving more efficient heat dissipation. The bottom, top, and front panels all feature vented designs, enabling ample intake airflow for internal cooling, thus delivering excellent cooling performance.

40L COMPACT SIZE WITH OUTSTANDING COMPATIBILITY

With a compact size of nearly 40 liters, the AORUS C400 GLASS can support a ATX motherboard, up to 360mm liquid cooling, and even a power-hungry graphics card with thickness thermal design, which strikes a perfect balance between size and compatibility.

MAX COMPATIBILITY
Vertical GPU Installation

TEMPERED GLASS SIDE PANEL

Built with a 4mm black tempered glass side panel, making your PC parts and RGB lighting more attractive and gorgeous. The non-drilled glass design effectively reduces the risk of fragmentation, allowing users to remove it with ease and safety, thus extending the product's lifespan.

RGB FUSION

With 16.7M customizable color options and numerous lighting effects, you can choose lighting effects or synchronize with other devices.

ARGB & PWM CONNECTOR HUB

The built-in ARGB and PWM connector hub is equipped with five 5V 3-pin and five PWM connectors, enabling users to expand their RGB light stripes, create a superb cooling system as well as a fantastic and gorgeous rig.

EASY TO INSTALL.
EASY TO USE.
TOOL-FREE INSTALLATION
Thanks to its modular design, users can easily remove the front, top, and side panels without any tool when updating or changing components.

DETACHABLE FAN AND RADIATOR BRACKET

The detachable bracket is designed for fan and radiator installation on the top panel, which makes assembly easier and more convenient.

DETACHABLE DUST FILTER

The filters keep your PC from accumulating dust, while maintaining optimal cooling performance. The magnetic filter of front and top panels, along with the removable filter at the bottom, make maintenance easy.

I/O PANEL

Provides a USB 3.2 Gen2 Type-C port with a transmission speed of up to 10 Gbps, along with two USB 3.0 ports, audio ports, and a power button.

Techninė specifikacija

Konstrukcija	
Forma	„Midi Tower“
Tipas	PC
Produkto spalva	Juoda
Palaikomos motininės plokštės formos faktorius	ATX, „micro ATX“, Mini-ITX

3,5" lizdų skaičius	2
Medžiaga	Stiklas, Plastikas, Plienas
2,5" lizdų skaičius	2
Plėtimosi angų skaičius	8
Šoninis langas	Taip
Tinka	Žaidimams
Iliuminacija	Taip
Apšvietimo spalva	Mėlyna, Žalia, Raudona
Grūdinto stiklo plokštė(-ės)	Taip
Dulkių filtras	Taip
Atstatymo mygtukas	Taip
Įjungimo / išjungimo mygtukas	Taip
LED indikatoriai	Taip
Didžiausias CPU vėsintuvo aukštis	16,8 cm
Didžiausias grafinės kortelės ilgis	36 cm
Maksimalus PSU ilgis	16 cm
Maitinimo šaltinis	
Pridėtas maitinimo šaltinis	Ne
Maitinimo šaltinio vieta	Apačia
Palaikomi maitinimo formos koeficientai	ATX
Ryšys	
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	2
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius	1
Audio įėjimas	Taip
Audio išeiga	Taip
Aušinimas	
Įrengti galiniai ventiliatoriai	1x 120 mm
Maksimalus galinių ventiliatorių skaičius	1
Palaikomas galinio ventiliatoriaus skersmuo	120,140 mm
Maksimalus viršutinių ventiliatorių skaičius	3
Palaikomi viršutinių ventiliatorių skersmenys	120,140 mm
Įdiegtas apatinis ventiliatorius	3x 120 mm
Daugiausia apatinių ventiliatorių	3
Palaikomos apatinių ventiliatorių skersmens vertės	120,140 mm
Galimi apatinio radiatoriaus ventiliatoriaus dydžiai	360 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Palaikomi galinio radiatoriaus dydžiai	120 mm
Palaikomi viršutinio radiatoriaus dydžiai	360 mm
Laikmenos	
Palaikomas kietojo disko dydis	2.5,3.5"
Svoris ir matmenys	
Plotis	210 mm
Ilgis	469 mm
Aukštis	435 mm
Svoris	8,72 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	310 mm
Pakuotės gylis	510 mm
Pakuotės aukštis	562 mm
Paketo svoris	10,1 kg
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	47,00cm × 21,00cm × 44,00cm
Svoris	11,16kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD.
Baoqiang Rd., Xindian Dist. No.6, 231 New Taipei City, TW
gigabyte.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt