KYOCERA FS-1061DN 1800 x 600 DPI A4

Gamintojas: **KYOCERA** · Modelis: **1102M33NL2** · EAN: **632983053171** · Prekės kodas: **607774**



299,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **247,85 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Namai ir biuras Lazeris
- ✓ 1800 x 600 DPI
- ✓ Spausdinimo spalvos: Juoda
- ✓ A4 25 ppm
- ✓ Abipusis spauzdinimas Tiesioginis spausdinimas
- ✓ USB prievadas Ethernet LAN jungtis
- ✓ Veikos ciklas (maksimalus): 15000 lapai per mėnesį
- ✓ Bendras įvesties dėklų skaičius: 1 Bendra įvesties talpa: 250 lapai
- ✓ Vidinė atmintis: 32 MB Integruotas procesorius 390 MHz









Aprašymas

- Up to 25 pages per minute in A4
- 250-sheet universal cassette and manual feed
- USB and network connectivity as standard

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

- Automatic duplex print capability
- Very compact size and footprint
- Low-noise printing, with Quiet Mode function
- Highly reliable thanks to long-life components
- Exceptionally low printing costs for its class

Compact, efficient and highly economical, the FS-1061DN is the ideal printer for your desktop with a Quiet Mode button that significantly reduces noise. The standard duplex print capability and network interface make it perfect for a compact office or small workgroup. Robust and reliable, with KYOCERA’s hard-wearing components, it is a hasslefree printer you can depend on.

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis	
Spalva	Ne
Spausdinimo technologija	Lazeris
Abipusis spauzdinimas	Taip
Maksimali rezoliucija	1800 x 600 DPI
Spausdinimo greitis (juoda, normalios kokybės, A4/US Letter)	25 ppm
Spausdinimo iš abiejų pusių režimai	Automatinis
Įkaitimo trukmė	16 s
Trukmė iki pirmo lapo (juodai, normali kokybė)	7,5 s
Savybės	
Veikos ciklas (maksimalus)	15000 lapai per mėnesį
Spausdinimo spalvos	Juoda
Spausdinimo kasečių skaičius	1
Puslapio aprašymo kalbos	GDI
Keičiamos kasetės	TK-1125
Įvesties ir išvesties galia	
Bendras įvesties dėklų skaičius	1
Bendra įvesties talpa	250 lapai
Popieriaus įvesties tipas	Kasetė, Popieriaus dėklas
Daugiafunkcis dėklas	Taip
Multi-paskirties dėtuvės talpa	1 lapai
Maksimalus įvesties dėklų skaičius	1
Maksimali įėjimo talpa	250 lapai
Didžiausia išėjimo apimtis	150 lapai
Popieriaus tiekimas	
Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A4

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Popieriaus dėklo tipai	Paprastas popierius
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A4, A5
Maksimalus spauzdinimo dydis	216 x 356 mm
ISO B-serijos dydžiai (B0...B9)	B5
Ne ISO spausdinimo medijos dydžiai	„Letter“
Individualizuotos lapo plotis	70 - 216 mm
Individualizuotos žiniasklaidos ilgis	148 - 356 mm
Popieriaus dėklo svoris	60 - 220 g/m²
Multi-paskirties ruošinio svoris	60 - 220 g/m²
Abipusio apdorojimo palaikomas lapo svoris	50 - 120 g/m²
Ryšys	
Tiesioginis spausdinimas	Taip
USB prievadas	Taip
Standartinės sąsajos	Eternetas, USB 2.0
Tinklas	
„Wi-Fi“	Ne
Ethernet LAN jungtis	Taip
Tinklas pasirengęs	Taip
Mobiliosios spausdinimo technologijos	Nepalaikomas
Veikimo charakteristikos	
Vidinė atmintis	32 MB
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus modelis	ARM
Procesoriaus dažnis	390 MHz
Garso slėgio lygis (spausdinimas)	51,2 dB
Garso slėgio lygis (tylusis režimas)	49,6 dB
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Namai ir biuras
Produkto spalva	Juoda, Balta
Įmontuotas ekranas	Ne
Sertifikavimas	TUV-GS, CE
Energijos valdymas	
Vidutinis energijos suvartojimas spauzdinimo metu	346 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	6 W

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Energijos suvartojimas (PowerSave)	3 W
AC įėjimo įtampa	220 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	„Mac OS X 10.5 Leopard“, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR
Svoris ir matmenys	
Plotis	358 mm
Ilgis	262 mm
Aukštis	241 mm
Svoris	6,7 kg
Pakuotės turinys	
Kasetė(s) pridedamos	Taip
Tvarkyklės įskaitytos	Taip
Pridėti kabeliai	AC
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	28,00cm × 36,00cm × 24,00cm
Svoris	9,00kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Kyocera Group Global Network
Takeda Tobadono-cho, Fushimi-ku 6 T, 612-8501
Kyoto, JP
global.kyocera.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

KYOCERA Document Solutions Nederland B.V.
Beechavenue 25, 1119 RA Schiphol-Rijk, NL
kyoceradocumentsolutions.nl

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.