Epson TM-m30II-SL (512) 203 x 203 DPI Vielinis Šiluminio POS spausdintuvas

Gamintojas: **EPSON** · Modelis: **C31CH63512** · EAN: **8715946696621** · Prekės kodas: **608891**



207,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **171,82 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Šiluminio POS spausdintuvas
- ✓ 203 x 203 DPI
- ✓ Ryšio technologija: Vielinis
- ✓ USB prievadas Ethernet LAN jungtis
- ✓ Balta
- ✓ 2,9 kg

Aprašymas

Tablet POS solution

The TM-m30II-SL is an all-in-one POS solution that's comprised of the TM-m30II and a tablet stand in one stylish, space-saving unit.

This integrated POS solution is compact, easy to use and cost-effective. Users are able to connect a range of tablets (not sold by Epson) to create an all-in-one POS solution that features enhanced connectivity options and design elements.

Advanced connectivity

Peripherals such as scanners, keypads and scales, can connect directly with the TM-m30II-SL and pass data directly to the tablet device. It also includes enhanced connectivity (USB and Ethernet) and Server Direct Print (SDP) and Cloud (OMS) intelligent functionality. It can also accomodate Epson's DM-D70 colour customer display. 'Sync and Charge' provides power and data over a single cable to Android1 or iOS devices.

Compact and stylish

Features a low profile design and a sliding clamp that means virtually all tablet devices can be securely fixed in place. It can also be installed horizontally or vertically to allow more efficient space management... there's even a wall-hanging option.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Easy to use and reliable

Epson's POS expertise has resulted in unrivalled build quality and refined functionality as each component has been developed with ease of use in mind.

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis	
Spausdinimo technologija	Šiluminio
Tipas	POS spausdintuvas
Maksimali rezoliucija	203 x 203 DPI
Spausdinimo greitis	250 mm/sec
Spausdinimo greitis (čekių)	250 mm/sec
Spausdinami ženklai	Tekstas, Grafinis, Brūkšninis kodas
Simbolių lentelė	ANK
Popieriaus tiekimas	
Maksimalus rulono diametras	8,3 cm
Palaikomas popieriaus plotis	58 mm - 80 mm (Breite)
Didžiausias spausdinimo plotis	8 cm
Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
USB prievadas	Taip
Nuoseklioji sąsaja	Ne
USB 2.0 portų kiekis	3
USB jungtis	USB Type-A / USB Type-B
Sąsaja	Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), USB 2.0, USB 2.0-A (3x), Drawer kick-out, Micro SD Card Slot, Bluetooth
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Ne
Savybės	
Garso slėgio lygis (spausdinimas)	55 dB
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	360000 h
Peiliukai	Taip
Pusinis peilis	Taip
Automatinio peilio ilgaamžiškumas	2,2 milijonas įpjovimų

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Planšetinių kompiuterių įkrovimas ir sinchronizavimas	Taip
Spausdinimo galvutės veikimo trukmė	150 km
Kilmės šalis	Filipinai
Montavimo padėtis	Vertikaliai
Įmontuotų sensorių ypatumai	Paper End Sensor, Paper Near End Sensor

Konstrukcija

Produkto spalva	Balta

Energijos valdymas

Maitinimo šaltinio tipas	AC
Kištuko tipas	C tipas

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	5 - 45 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 90%

Svoris ir matmenys

Plotis	140 mm
Ilgis	214 mm
Aukštis	255 mm
Svoris	2,9 kg

Pakuotės duomenys

Kiekis pakuotėje	1 vnt
Pakuotės plotis	392 mm
Pakuotės gylis	410 mm
Pakuotės aukštis	245 mm
Paketo svoris	5,04 kg

Spausdinimo technologija

Stulpelio talpa	48/57

Logistikos duomenys

Padėklo svoris (JK)	0 g
Darniosios sistemos (DS) kodas	84433210
Gaminių skaičius ant padėklo (JK)	32 vnt

Kitos savybės

Buferio dydis	12 KB

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Vidutinis ciklų skaičius tarp trikčių (MCBF)	65000000
Spausdinimo galvutės tarnavimo laikas	150.000.000 Impulse
Techninė informacija	
Šrifto stiliai	ANK
amžiškumas	17000000 lines
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	39,00cm × 42,00cm × 24,00cm
Svoris	4,98kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Seiko Epson
Owa, Suwa 3-3-5, Nagano, JP
corporate.epson

ATSAKINGAS ASMUO ES

Epson Deutschland
Schiessstraße 49, D-40549 Düsseldorf, DE
epson.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.