

AOC AGON PRO AG326UZD2 kompiuterio monitorius 80 cm (31.5") 3840 x 2160 pikseliai 4K Ultra HD OLED Juoda

Gamintojas: **AOC** · Modelis: **AG326UZD2** · EAN: **4038986113465** · Prekės kodas: **611004**



1 209,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: 999,92 €

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 80 cm (31.5") Juoda
- ✓ Aukščio reguliavimas 15 cm Įmontuoti garsiakalbiai
- ✓ USB aukštakrypčio prievado tipas: B tipo USB HDMI HDMI versija: 2.1 „DisplayPort“ kiekis: 1 „DisplayPort“ versija: 2.1
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 240 Hz Reakcijos laikas: 0,03 ms
- ✓ Atsako trukmės matavimo tipas: GTG (Gray to Gray)
- ✓ 3840 x 2160 pikseliai 4K Ultra HD Skydo tipas: OLED
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): F
- ✓ Garantinis laikotarpis: 3 metai





Aprašymas

Cinematic 4K OLED performance with ultra-fast refresh and vibrant QD-OLED colour

Crafted for enthusiasts who demand both visual excellence and high-speed performance, the AG326UZD2 features a stunning 31.5" UHD 4K QD-OLED panel that delivers exceptional clarity, vivid colours, and perfect blacks. A blazing-fast 240Hz refresh rate ensures fluid, responsive motion for competitive gaming and smooth high-frame-rate content. Enhanced with HDR True Black 500, the display offers impressive brightness and contrast for a more dynamic, lifelike viewing experience. Equipped with modern connectivity, including USB-C, HDMI 2.1, and DisplayPort 2.1, along with integrated speakers for added convenience, the AG326UZD2 is designed to anchor premium gaming, entertainment, and creative setups with uncompromising quality.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekranas įstrižainė	80 cm (31.5")
Ekranas rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Ekranas technologija	OLED
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	4K Ultra HD
Skydo tipas	OLED
Reakcijos laikas	0,03 ms
Ekranas forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	150000:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	240 Hz
Ekranas spalvų skaičius	1,073 milijardo spalvų
LED galinis apšvietimas	Taip
Foninio apšvietimo tipas	QD
Atsako trukmės matavimo tipas	GTG (Gray to Gray)
Ekranas paviršius	Blizgus
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,1814 x 0,1814 mm

Pikselių tankumas	139 ppi
Matomas dydis, horizontalus	69,9 cm
Matomas dydis, vertikalus	39,5 cm
Horizontalus skaitmeninis dažnis	30 - 570 kHz
Vertikalus skaitmeninis dažnis	48 - 240 Hz
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	80 cm
Palaikoma HDR	Taip
Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija	DisplayHDR True Black 500
DDC/CI	Taip
Paviršiaus kietumas	3H
Spalvų gamos standartas	„Adobe“ RGB, DCI-P3, sRGB
Palaikomas sRGB (įprastas)	140,7%
„Adobe“ RGB aprėptis	96,9%
DCI-P3 spalvų gama	99,7%
Veikimo charakteristikos	
„VESA Adaptive Sync“ palaikymas	Taip
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Žaidimo režimas	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Integruota kamera	Ne
Garsiakalbių skaičius	2
RMS galingumas	16 W
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Žaidimams
Produkto spalva	Juoda
Berėmė konstrukcija	Taip
Priekinės panelės spalva	Juoda
Nuimamas stovas	Taip
Kojelių spalva	Pilka
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Taip

USB koncentratoriaus versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB aukštakrypčio prievado tipas	B tipo USB
Priešsrovinių prievadų skaičius	1
„Downstream“ prievadų skaičius	3
B tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius	1
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius	2
USB C tipo žemakrypčių prievadų skaičius	1
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	65 W
HDMI portų kiekis	2
HDMI versija	2.1
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ versija	2.1
Ausinių išvestys	1
Ausinių jungtis	3,5 mm
Įmontuotas KVM jungiklis	Taip
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Geresnis kabelio valdymas	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Reguliuojamas aukštis (maks.)	15 cm
Sukimasis	Taip
Pasukimo kampas	-90 - 90°
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	-16 - 16°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Paveikslėlis paveikslėly	Taip
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
On Screen Display (OSD) kalbos	Supaprastinta kinų, Tradicinė kinų, Čekų, Olandų kalba, Anglų kalba, Suomų kalba, Prancūzų kalba, Vokiečių kalba, Italų kalba, Japonų, Korėjiečių, Kroatų, Lenkų kalba, Portugalų kalba, Rusų kalba, Ispanų kalba, Švedų kalba, Turkų, Ukrainiečių
LED indikatoriai	Taip

Energijos valdymas

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	F
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	G
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	32 kWh
Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų	39 kWh
Energijos suvartojimas	123 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Galios suvartojimas (maks.)	290 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Įvesties srovė	3 A
Maitinimo tipas	Vidinis
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-25 - 55 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 85%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 93%
Darbinis aukštis	0 - 5000 m
Ne darbinis aukštis	0 - 12192 m

Svoris ir matmenys

Svoris (su stovu)	10,6 kg
Svoris (be stovo)	7,53 kg
Plotis (su stovu)	717,3 mm
Gylis (su stovu)	316,8 mm
Aukštis (su stovu)	635,9 mm
Plotis (be stovo)	420,8 mm
Gylis (be stovo)	87,2 mm
Aukštis (be stovo)	420,8 mm

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	900 mm
Pakuotės gylis	188 mm
Pakuotės aukštis	523 mm

Paketo svoris 14,7 kg

Pakuotės turinys

Pridėtas stovas	Taip
Pridėti kabeliai	AC, HDMI, DisplayPort, USB, C tipo USB
Pridėti sraigtai	Taip
„DisplayPort“ kabelio ilgis	1,8 m
HDMI kabelio ilgis	1,8 m


Kitos savybės

Išskirtinės prekės ženklo technologijos	Crosshair
Trumpas įvesties vėlavimas	Taip
Kadryų dažnio skaitiklis	Taip
Taikiklio simbolis	Taip
Šešėlių valdymas	Taip
Rėmelio storio tipas	Be rėmo
Garantinis laikotarpis	3 metai

Techninė informacija

Būdingas atnaujinimo dažnis 60 Hz

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė

F A-G

- › [Energijos etiketė](#)
- › [Gaminio informacijos lapas](#)
- › [EPREL duomenų bazė](#)

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

AOC

ATSAKINGAS ASMUO ES

AOC International (Europe) B.V.

Prinsbernardplein 200, 1097 JB Amsterdam, NL

aoc.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt