
Reolink P330 - 4K 8MP UHD Outdoor PoE Security Camera with 256GB Capacity, Smart Alerts, Audio Recording, & Night Vision

Gamintojas: **REOLINK** · Modelis: **P330** · EAN: **6975253983759** · Prekės kodas: **614507**



101,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **84,21 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 8 MP CMOS jutiklis, didžiausia raiška 3840 x 2160 pikselių
- ✓ Laidinis Ethernet LAN su vienu RJ-45 Fast Ethernet prievadu, be „Wi-Fi“
- ✓ Maitinimas per PoE
- ✓ Fiksuotas 2,8 mm objektyvas, 102 ° horizontalus matymo kampas
- ✓ IP66 korpusas, darbinė temperatūra nuo -10 iki 55 °C
- ✓ Įmontuotas mikrofonas ir MicroSD kortelių palaikymas iki 256 GB





Aprašymas

„Reolink P330“ – laidinė IP stebėjimo kamera, kurios korpusas yra „Bullet“ formos, skirta naudoti patalpose ir lauke. Ji filmuoja iki 3840 x 2160 pikselių raiškos, vaizdą fiksuoja 8 MP CMOS jutiklis.

- Fiksuoto 2,8 mm židinio nuotolio objektyvas, 102 ° horizontalus matymo kampas
- Maitinimas per Ethernet (PoE)
- Ethernet LAN ryšys su vienu RJ-45 Fast Ethernet prievadu; „Wi-Fi“ nėra
- H.265 vaizdo suspaudimo formatas
- Įmontuotas mikrofonas
- MicroSD (TransFlash) kortelių palaikymas iki 256 GB

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Korpuso apsaugos klasė – IP66. Darbinė temperatūra svyruoja nuo -10 iki 55 °C, darbinė santykinė oro drėgmė – nuo 10 iki 90 %. Palaikomi tinklo protokolai: HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP ir P2P. Kameros gylis – 63 mm, pakuotės svoris – 700 g.

Techninė specifikacija

Video	
Maksimali rezoliucija	3840 x 2160 pixels
Iš viso megapikselių	8 MP
Video suspaudimo formatai	H.265
Konstrukcija	
Produkto spalva	White
Forma	Bullet
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP66
Veikimo charakteristikos	
Ryšio technologija	Wired
Tipas	IP security camera
Talpinimas palaikomas	Indoor & outdoor
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	PoE
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-10 - 55 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Vaizdo jutiklis	
Jutiklio tipas	CMOS
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Ne
Eterneto sąsajos tipas	Fast Ethernet
Palaikomi tinklo protokolai	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Fotoaparatas	
Objektyvo matymo kampas, horizontalus	102°
Laikmenos	
Suderinamos atminties kortelės	MicroSD (TransFlash)
Maksimalus atminties kortelės dydis	256 GB

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Garsas	
Įmontuotas mikrofonas	Taip
Pakuotės duomenys	
Paketo svoris	700g
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Lęšių sistema	
Fiksuoto židinio nuotolio	2.8 mm
Svoris ir matmenys	
Ilgis	63 mm
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	24,00cm × 11,00cm × 14,00cm
Svoris	0,75kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.