

DELL Pro Plus P2425D kompiuterio monitorius 61 cm (24") 2560 x 1440 pikseliai Quad HD LCD Juoda, Sidabras

Gamintojas: **DELL** · Modelis: **210-BQMX** · EAN: **5397184962459** · Prekės kodas: **614631**



231,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **191,65 €**

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 61 cm (24") Juoda, Sidabras
- ✓ Aukščio reguliavimas 15 cm
- ✓ USB aukštakrypčio prievado tipas: B tipo USB HDMI HDMI versija: 2.1 „DisplayPort“ kiekis: 1 „DisplayPort“ versija: 1.4
- ✓ Ekranų forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 100 Hz Reakcijos laikas: 8 ms
- Atsako trukmės matavimo tipas: GTG (Gray to Gray)
- ✓ 2560 x 1440 pikseliai Quad HD Skydo tipas: IPS
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): E ENERGY STAR, TCO RoHS





Aprašymas

Certified by TÜV Rheinland® for 4-star eye comfort, this 23.8-inch QHD monitor offers enhanced productivity with visual comfort.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekranas įstrižainė	61 cm (24")
Ekranas rezoliucija	2560 x 1440 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Ekranas technologija	LCD
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	Quad HD
Skydo tipas	IPS
Reakcijos laikas	8 ms
Ekranas forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	1500:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	100 Hz
Ekranas spalvų skaičius	16,7 milijonai spalvų
LED galinis apšvietimas	Taip
Foninio apšvietimo tipas	Kraštinio apšvietimo LED diodas
Ekranas ryškumas (tipinis)	350 cd/m²
Atsako trukmės matavimo tipas	GTG (Gray to Gray)
Neblizgantis ekranas	Taip
Palaikomi vaizdo režimai	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Atsako laikas (min.)	5 ms
Pikselių žingsnis	0,2058 x 0,2058 mm
Pikselių tankumas	123 ppi
Matomas dydis, horizontalus	52,7 cm
Matomas dydis, vertikalus	29,6 cm


Horizontalus skaitmeninis dažnis	30 - 150 kHz
Vertikalus skaitmeninis dažnis	48 - 100 Hz
Palaikoma HDR	Ne
Paviršiaus kietumas	3H
Palaikomas sRGB (įprastas)	99%
Veikimo charakteristikos	
NVIDIA G-SYNC	Ne
„AMD FreeSync“	Ne
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Ne
Integruota kamera	Ne
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Biuras
Produkto spalva	Juoda, Sidabras
Priekinės panelės spalva	Juoda
Nuimamas stovas	Taip
Kojelių spalva	Sidabras
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Ne
USB koncentatoriaus versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB aukštakrypčio prievado tipas	B tipo USB
B tipo USB kylančiųjų privadų skaičius	1
USB A tipo žemakrypčių privadų skaičius	3
USB C tipo žemakrypčių privadų skaičius	1
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	15 W
HDMI portų kiekis	1
HDMI versija	2.1
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ versija	1.4

HDCP	Taip
HDCP versija	1.4
Tinklas	
„Wi-Fi“	Ne
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Geresnis kabelio valdymas	Taip
Reguliuojamas aukštis (maks.)	15 cm
Sukimasis	Taip
Pasukimo kampas	-90 - 90°
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	-45 - 45°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 21°
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
„Plug and Play“ funkcija	Taip
LED indikatoriai	Taip
Energijos valdymas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	E
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	16 kWh
Energijos suvartojimas	15,6 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,3 W
Galios suvartojimas (maks.)	75 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Maitinimo tipas	Vidinis
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	Nepasiekiamo
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C

Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 80%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Darbinis aukštis	0 - 5000 m
Ne darbinis aukštis	5000 - 12191 m
Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	538,7 mm
Gylis (su stovu)	181,5 mm
Aukštis (su stovu)	496,6 mm
Svoris (su stovu)	4,67 kg
Plotis (be stovo)	538,7 mm
Gylis (be stovo)	49,7 mm
Aukštis (be stovo)	315,2 mm
Svoris (be stovo)	3,2 kg
Rėmelių plotis (šonas)	5,93 mm
Rėmelių plotis (viršus)	5,88 mm
Rėmelių plotis (apačia)	1,3 cm
Pakuotės duomenys	
Paketo svoris	7,04 kg
USB kabelio ilgis	1,8 m
Pakuotės turinys	
Pridėtas stovas	Taip
Pridėti kabeliai	AC, DisplayPort, Iš A tipo USB į B tipo USB
Pridedamas maitinimo adapteris	Ne
Pridedamas nuotolinio valdymo pultelis	Ne
Pridėtas pieštukas ekranui	Ne
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR, TCO
Sudėtyje nėra	Arsenas, Gyvsidabris, PVC/BFR
Anglies pėdsakas	
Bendrasis anglies pėdsakas (kg of CO2e)	175
Išmetamo anglies dioksido kiekis, gamyba (CO2e kg)	80,85
Išmetamo anglies dioksido kiekis, logistika (CO2e kg)	13,3
Išmetamo anglies dioksido kiekis (energijos naudojimas)	76,65

Išmetamo anglies dioksido kiekis, eksploataavimo pabaiga (CO2e kg)	4,2
PAIA versija	GaBi version 1, 2024
Kitos savybės	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	0
Techninė informacija	
Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	42,00cm × 59,00cm × 17,00cm
Svoris	6,80kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



- Energijos efektyvumo klasė **E** A-G
- > Energijos etiketė
 - > Gaminio informacijos lapas
 - > EPREL duomenų bazė

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- > Naudojimo instrukcija
- > Atitikties deklaracija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS DELL	ATSAKINGAS ASMUO ES Dell B.V. Transformatorweg 383, 1014 AK Amsterdam, NL dell.com	PLATINTOJAS MB KOMPIUTERIŲ GURU V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius info@shopro.lt
---------------------------	--	--

Saugos dokumentai

- > Atitikties deklaracija