
# D-Link DWM-311 mobiliojo ryšio įrenginys

Gamintojas: **D-LINK** · Modelis: **DWM-311** · EAN: **790069475238** · Prekės kodas: **615191**




**140,90 €**

Kaina su PVM

Be PVM: **116,45 €**


**Sandėlyje**

**Prekė internetu**
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

## Pagrindinės savybės

- ✓ Transfer speeds of up to 150 Mbps for fast internet access and data transfer
- ✓ 1 x WAN/LAN 10/100/1000 Ethernet port for high-speed connectivity
- ✓ 1 x SIM slot
- ✓ No set up required, simply plug in and your network is ready to go
- ✓ Zinc-plated steel case is durable, resistant to corrosion and built to ensure a longer product life cycle
- ✓ Able to operate in temperatures between -30 to 60°C
- ✓ Wall mounts allow for optimal placement








## Aprašymas

## Scalable LTE M2M Routing Solution

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

The DWM-311 is a robust 4G LTE modem fully prepared to go out in the field. Blazing fast speeds guarantee Machine to Machine (M2M) communications. It offers economical and reliable connectivity suitable for the most demanding Internet of Things (IoT) applications. This cost-effective device is here to offer complete connectivity, straight out the box.

## Connectivity Where You Need It Most

Easily connect to your high-speed 3G/4G LTE mobile connection with the DWM-311 4G LTE M2M Router, and enjoy fast downlink speeds of up to 150 Mbps, giving you the speed you need for fast, responsive Internet access. Deploy it in a remote location to access IP cameras and systems remotely.

## Robust Build Quality

The industrial-grade casing provides reliable high-speed connectivity in extreme conditions. The corrosion-resistant zinc-plated steel case and wide operating temperature and humidity tolerance mean that the DWM-311 is ready for the most demanding M2M applications in virtually any environment. Wall mounts allow the DWM-311 to be mounted virtually anywhere.

## Network Agility for Enterprise IoT Management

D-Link offers the latest advanced EaaS (Edge as a Service) cloud computing platform to enable flexible, secure and low latency networks for mission critical operations.

With fast, flexible deployment and having full control and visibility over your network, the D-ECS D-Link Edge Cloud Solution platform offers extensive functionality enabling device management, traffic analytics, security, cost-management and more.

### Techninė specifikacija

| | |
|---|---|
| **Konstrukcija** | |
| Produkto spalva | Juoda |
| Atstatymo mygtukas | Taip |
| LED indikatoriai | Taip |
| **Ethernet LAN funkcijos** | |
| Eterneto LAN duomenų perdavimo norma | 10,100,1000 Mbit/ai |
| Tinklo standartai | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u |
| **Mobilusis ryšys** | |
| 4G standartai | LTE |
| **Ryšys** | |
| Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis | 1 |
| **Sertifikatai** | |
| Atitikties sertifikatai | CE, RoHS |
| **Veikimo charakteristikos** | |
| Web pagrįstas valdymas | Taip |
| **Aplinkos sąlygos** | |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | -30 - 60 °C |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

| | |
|---|---|
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -40 - 85 °C |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 10 - 85% |
| **Svoris ir matmenys** | |
| Plotis | 77,4 mm |
| Ilgis | 68,5 mm |
| Aukštis | 26 mm |
| Svoris | 145 g |
| **Matmenys ir svoris** | |
| Matmenys (I × P × A) | 7,00cm × 8,00cm × 3,00cm |
| Svoris | 0,58kg |

## Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

## Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

**D-Link**

ATSAKINGAS ASMUO ES

**D-Link Benelux**
Postbus 48, 5480 AA Schijndel, NL
dlink.com

PLATINTOJAS

**MB KOMPIUTERIŲ GURU**
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.