Cudy WR3000P belaidis maršrutizatorius 2.5 Gigabit Ethernet Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Balta

Gamintojas: **CUDY** · Modelis: **WR3000P** · EAN: **6971690793784** · Prekės kodas: **619170**



87,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **72,64 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Stalinis maršrutizatorius Balta
- ✓ Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) 2402 Mbit/ai
- ✓ 2.5 Gigabit Ethernet
- ✓ Eterneto WAN
- ✓ Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 4
- ✓ Web pagrįstas valdymas
- ✓ MU-MIMO technologija





Aprašymas

Ultimate Hardware

Powerful CPU and High RAM for More Devices

The 4-nm dual-core CPU delivers fast, efficient processing for gaming and multi-stream 4K. 128 MB ROM and 512 MB RAM power more features and more connected devices with zero slowdown.

Super-Fast Wi-Fi in Every Corner

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Super-Fast. Super Responsive.
Equipped with the highest 160 MHz bandwidth in Wi-Fi 6 and 1024-QAM, this router go up to 3 Gbps wirelessly, more than 2.5X faster than the last-gen AC 2x2 WiFi router.

Broader Coverage with More Streams

Five streams—3 in 5 GHz and 2 in 2.4 GHz—enhance the agility to navigate signals through obstacles. In addition, the high-gain antennas and Beamforming boost the signal to every corner of your home. *Compared with a 4-stream router Wi-Fi with 4 dBi antennas.

More Devices, Lower Latency

Easier Combos in Games

In addition to the 2T2R structure, one aditional 5 GHz stream enhance the agility to navigate signals through obstacles. The high-gain antennas and Beamforming boost the signal to every corner of your home.

Connect More. Stay Fast.
Designed to connect 200 devices, with a maximum capacity of 512 devices, this router provides a more efficient network that loads faster for more without slowing down performance.

USB 2.0 Port

Create a Light NAS in Your Home

Turn the USB port into your personal mini NAS—store, stream, and share files across your home network with effortless speed.

Versatile Functionalities

VPN Server and Client

Enables work from home and secure remote access with the support of popular VPN protocols. (Requires firmware newer than 1.16.1)

DNS Encryption

Protects your browsing record from leaking with DNS over TLS service with Cloudflare, Google, and Quad9.

Cudy Mesh Ready

Supports Cudy Mesh to enable seamless roaming for the whole home with other Cudy Mesh devices.

IPTV

Configure a specific network port for IPTV transmission to deliver television services from the network operator to your TV.

Techninė specifikacija

WAN jungtis	
Eterneto WAN	Taip
DSL WAN	Ne
SIM kortelės anga	Ne
3G/4G USB modemo suderinamumas	Ne
WAN tinklo prisijungimo tipas	RJ-45

Belaidžio interneto funkcijos	
„Wi-Fi“ dažnių juosta	Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz)
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN duomenų perdavimo sparta (maks.)	2402 Mbit/ai
Wi-Fi standartai	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN duomenų perdavimo sparta (pirmoji juosta)	574 Mbit/ai
WLAN duomenų perdavimo sparta (antroji juosta)	2402 Mbit/ai
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto LAN sąsajos tipas	2.5 Gigabit Ethernet
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000,2500 Mbit/ai
Portų ekspedijavimas	Taip
Prievado suaktyvinimas	Taip
Dinaminis DNS (DDNS)	Taip
Svečių tinklų (2,4 GHz) skaičius	1
Svečių tinklų (5 GHz) skaičius	1
VPN serveris	WireGuard OpenVPN IPsec Zerotier PPTP L2TP
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	4
DC įėjimo lizdas	Taip
Valdymo funkcijos	
Web pagrįstas valdymas	Taip
„Wi-Fi“ multimedijos (WMM) / (WME)	Taip
Pralaidumo valdymas	Taip
Atstatymo mygtukas	Taip
WPS paspaudžiamasis mygtukas	Taip
MU-MIMO technologija	Taip
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	WPA, WPA2, WPA3
Ugniasienė	Taip
Svečių prieiga	Taip
Parental kontrolė	Taip
Filtravimas	Taip
MAC adresų filtravimas	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

IP adreso filtravimas	Taip
URL filtravimas	Taip
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
DMZ palaikymas	Taip
Protokolai	
DHCP klientas	Taip
DHCP serveris	Taip
Universali „Plug and Play“ jungtis (UPnP)	Taip
Konstrukcija	
Gaminio tipas	Stalinis maršrutizatorius
Produkto spalva	Balta
LED indikatoriai	LAN, Energija, Būsena, WPS
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	LAN (RJ-45)
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Antena	
Antenos konstrukcija	Išorinis
Antenos stiprinimo lygis (max)	5,3 dBi
Antenų kiekis	4
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	DC, PoE
Išėjimo įtampa	12 V
Išėjimo srovė	1 A
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP
Palaikomos MAC operacinės sistemos	MacOS
Mac suderinamumas	Taip
Svoris ir matmenys	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Plotis	173 mm
Ilgis	123,8 mm
Aukštis	33 mm
Svoris	360,6 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	304 mm
Pakuotės gylis	268 mm
Pakuotės aukštis	54 mm
Paketo svoris	748,6 g
Pakuotės tipas	„Box“
Produktų skaičius pakuotėje	1 vnt
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	6,00cm × 27,00cm × 31,00cm
Svoris	0,79kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Gaminio lankstinukas
- Atitikties deklaracija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Cudy

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- Atitikties deklaracija