ASUS Dual -RTX3050-O8G-V2 NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB GDDR6

Gamintojas: **ASUS** · Modelis: **90YV0GH6-M0NA00** · EAN: **4711081772453** · Prekės kodas: **622881**



450,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **372,64 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB GDDR6
- ✓ 7680 x 4320 pikseliai 128 bitai 14 Gbit/s PCI Express 4.0
- ✓ HDMI portų kiekis: 1 „DisplayPort“ kiekis: 1
- ✓ DVI-D prievadų skaičius: 1
- ✓ OpenGL versija: 4.6
- ✓ 1x 6-pin














Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aprašymas

2x Fans. 2x Fun.
Featuring the latest NVIDIA® Ampere architecture, ASUS Dual GeForce RTX™ 3050 V2 fuses dynamic thermal performance with broad compatibility. Advanced cooling solutions from flagship graphics cards — including two Axial-tech fans for maximizing airflow to the heatsink — are packed into the 20 cm long, 2-slot card, delivering more power in less space. These enhancements make ASUS Dual the perfect choice for gamers who want heavyweight graphics performance in a compact build.

Axial-tech Fan Design
Better, faster, stronger
Two tried-and-true Axial-tech fans feature a smaller hub that facilitates longer blades and a barrier ring to increase downward air pressure.

0dB Technology
Quiet intelligence
To eliminate unnecessary noise, a stop mode halts all fans when the GPU temp falls below 50 degrees and power consumption is low.

2-slot Design
Sink your heat into this
A carefully designed shroud, heatsink, and heatpipe layout allows the two Axial-tech fans to leverage chassis side-panel ventilation and deliver thermal performance that belies the card’s size.

Auto-Extreme Technology
Precision automated manufacturing
Auto-Extreme Technology is an automated manufacturing process that sets new standards in the industry by allowing all soldering to be completed in a single pass. This reduces thermal strain on components and avoids the use of harsh cleaning chemicals, resulting in less environmental impact, lower manufacturing power consumption, and a more reliable product overall.

Protective Backplate
That's so metal!
The PCB is reinforced by an aluminum backplate that adds structural rigidity, helping to prevent flex and protect components and trace pathways from damage.

Stainless Steel Bracket
Steel yourself
The mounting bracket of the Dual has been beefed up with 304 Stainless Steel that’s harder and more resistant to corrosion.

GPU TWEAK III
Monitor, tweak, and tune
The ASUS GPU Tweak III utility takes graphics card tuning to the next level. It allows you to tweak critical parameters including GPU core clocks, memory frequency, and voltage settings, with the option to monitor everything in real-time through a customizable on-screen display. Advanced fan control is also included along with many more features to help you get the most out of your graphics card.

QuantumCloud
Profit from GPU power
QuantumCloud is a safe and easy-to-use application that lets you effortlessly earn extra money by sharing your graphics card’s computing power. Earnings are accessible through your PayPal or WeChat account, and QuantumCloud also supports multiple exchange methods, including Steam. In addition, QuantumCloud doesn’t collect any personal data, so your privacy stays protected. Get started right away with just one click!

144-hour Validation Program
“Extensive” may be an understatement
A 144-hour validation program puts cards through a series of stringent tests to ensure compatibility with the latest games.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Subtle Lighting

A bit lit

The shroud features a subtle illuminated strip that creates a stylish accent for your build.

NVIDIA® G-SYNC® Technology

Smooth operator

This graphics card supports NVIDIA® G-SYNC® display technology for a super-smooth variable refresh rate experience. Enjoy AAA games without the nuisance of screen tearing or stuttering.

Techninė specifikacija

Procesorius	
Grafikos procesoriaus šeima	NVIDIA
Grafikos procesorius	GeForce RTX 3050
Maksimali rezoliucija	7680 x 4320 pikseliai
CUDA	Taip
Paralelinio apdorojimo technologijos parama	Nepalaikomas
CUDA šerdys	2560
Procesoriaus laikrodžio greičio padidinimas	1822 MHz
Procesoriaus spartinimo laikrodžio greitis (OC režimas)	1852 MHz
Procesoriaus paspartintas taktinis dažnis (žaidimų režimas)	1822 MHz
Maksimalus ekranų skaičius kiekvienai vienai vaizdo plokštei	3
Atmintis	
Diskrečiojo grafikos adapterio atmintis	8 GB
Grafikos adapterio atminties tipas	GDDR6
Atminties magistralė	128 bitai
Duomenų perdavimo sparta	14 Gbit/s
Ryšys	
Sąsajos tipas	PCI Express 4.0
HDMI portų kiekis	1
DVI-D prievadų skaičius	1
DVI-I prievadų skaičius	0
„DisplayPort“ kiekis	1
3 „Thunderbolt“ prievadų skaičius	0
Mini HDMI portų kiekis	0
HDMI versija	2.1
VGA (D-Sub) portų kiekis	0
„Mini DisplayPort“ kiekis	0

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

„DisplayPort“ versija	1.4a
USB tipo C prievadų kiekis	0
Veikimo charakteristikos	
Integruotas TV tiuneris	Ne
OpenGL versija	4.6
Dvi DVI išvestys	Taip
HDCP	Taip
HDCP versija	2.3
NVIDIA G-SYNC	Taip
Konstrukcija	
Aušinimo tipas	Aktyvus
Aušinimo technologija	ASUS Axial-tech
Ventiliatorių skaičius	2 ventiliatorius(iai / ių)
Forma	Full-Height/Half-Length (FH/HL)
Lizdų skaičius	2
Iliuminacija	Taip
Produkto spalva	Juoda
Energijos valdymas	
Minimalus sistemos maitinimas	550 W
Papildomos maitinimo jungtys	1x 6-pin
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Svoris ir matmenys	
Svoris	500 g
Ilgis	200 mm
Ilgis	38 mm
Aukštis	123 mm
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	303 mm
Pakuotės gylis	220 mm
Pakuotės aukštis	55 mm
Paketo svoris	837 g
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės turinys	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Instrukcija	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	6,00cm × 31,00cm × 22,00cm
Svoris	0,84kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ASUSTeK Computer Inc
Li-Te Road 15, 112 Taipei, TW
asus.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

ASUS France S.A.R.L.
Allee bienvenue 10, 93160 Paris, FR
channel.asus.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt