Viewsonic VG2741V-2K kompiuterio monitorius 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pikseliai Quad HD LCD Juoda

Gamintojas: **VIEWSONIC** · Modelis: **VG2741V-2K** · EAN: **766907033052** · Prekės kodas: **623555**



324,90 €

Kaina su PVM


Be PVM: **268,51 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės


- ✓ 68,6 cm (27") Juoda
- ✓ Aukščio reguliavimas 15 cm Įmontuoti garsiakalbiai Integruota kamera
- ✓ USB aukštakrypčio prievado tipas: C tipo USB HDMI HDMI versija: 2.0 „DisplayPort“ kiekis: 1
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 120 Hz Reakcijos laikas: 4 ms
- ✓ 2560 x 1440 pikseliai Quad HD Skydo tipas: IPS
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): F



Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903



Aprašymas

The VG2741V-2K is a 27” QHD (2560 x 1440) USB-C video conferencing monitor with Windows Hello, designed to deliver secure, high-quality virtual meetings straight out of the box. With facial recognition login via Windows Hello, users can sign in quickly and securely—reducing password fatigue and minimizing the risk of visual hacking. A built-in 5MP adjustable webcam, dual microphones, and dual 2W speakers provide sharp video and clear audio for professional-grade conferencing. The webcam’s ±5° vertical tilt ensures perfect framing, while the built-in privacy cover safeguards user privacy when the camera is not in use. The monitor supports streamlined connectivity with a USB-C upstream port for video, audio, and data, plus HDMI, DisplayPort, and three USB 3.2 downstream ports—making it ideal for both home and office environments. The VG2741V-2K combines a sharp QHD resolution with a 120Hz refresh rate for ultra-smooth, pixel-precise visuals—ideal for video conferencing, multitasking, and media playback. Eye ProTech+ technology helps reduce fatigue with low blue light and flicker-free viewing. For additional productivity, it supports vDisplay Manager for on-screen control and vSplit for efficient window layout management—both available via the ViewSonic Display Portal. With full ergonomic adjustability including height, tilt, swivel, and pivot, the VG2741V-2K adapts to your setup for long-lasting comfort and flexible workflows.

Windows Hello for Secure Hassle-free Login

Enjoy hassle-free access to your digital workspace with Windows Hello, ensuring a swift and secure sign-in with facial recognition. Enhance authentication security, reduce password issues, and minimize the risk of data breaches.

An All-in-one Video Conferencing and Live Streaming Setup

Complete with a built-in 5MP adjustable webcam, dual microphones, dual 2W speakers, the VG2741V-2K delivers high-quality, out-of-the-box video conferencing and streaming capability.

Perfect Framing with Adjustable Vertical Angle

Tilt the built-in webcam up to 5 degrees in either direction to fine-tune your video angle. Whether you're presenting, collaborating, or streaming, you’ll always stay centered and professionally framed.

Physical Slide Cover for Privacy and Peace of Mind

The built-in webcam features a simple slide cover that protects your privacy when the camera isn’t in use. Slide it open to join a call, then close it to instantly block the lens—no settings, no hassle.

Streamlined Connectivity with USB-C

The VG2741V-2K features a USB-C port that supports video, audio, and data transfer—all through a single cable. It’s a clean, convenient way to connect your devices and streamline your workspace.

Connection Flexibility

The VG2741V-2K offers flexible connections for modern work setups, including HDMI, DisplayPort, a USB-C upstream port for video and data, and USB-A ports for peripheral support. A dedicated front-facing USB-C port also delivers up to 15W charging—perfect for powering accessories or mobile devices throughout the day.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	68,6 cm (27")
Ekrano rezoliucija	2560 x 1440 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Ekrano technologija	LCD
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	Quad HD
Skydo tipas	IPS
Reakcijos laikas	4 ms
Ekrano forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	1500:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	120 Hz
Ekrano spalvų skaičius	16,7 milijonai spalvų
LED galinis apšvietimas	Taip
Ekrano ryškumas (tipinis)	250 cd/m²
Kontrasto santykis (dinaminis)	50000000:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,233 x 0,233 mm
Horizontali diapazono riba	30 - 230 kHz
Vertikali diapazono riba	48 - 120 Hz
DDC/CI	Taip
Paviršiaus kietumas	3H
Spalvų gylis	8 bitai
Spalvų gamos standartas	DCI-P3, NTSC, sRGB
Palaikomas sRGB (įprastas)	120%
NTSC aprėptis (tipinė)	85%
DCI-P3 spalvų gama	85%
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Integruota kamera	Taip
Garsiakalbių skaičius	2
RMS galingumas	4 W

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Megapikseliai	5 MP
Įmontuotas mikrofonas	Taip
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Biuras
Produkto spalva	Juoda
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Ne
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Taip
USB aukštakrypčio prievado tipas	C tipo USB
C tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius	1
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius	1
USB C tipo žemakrypčių prievadų skaičius	1
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“	Taip
HDMI portų kiekis	1
HDMI versija	2.0
„DisplayPort“ kiekis	1
Ausinių išvestys	1
Ausinių jungtis	3,5 mm
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Geresnis kabelio valdymas	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Reguliuojamas aukštis (maks.)	15 cm
Sukimasis	Taip
Pasukimo kampas	0 - 90°
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	0 - 90°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 20°
Energijos valdymas	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.


www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	F
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	26 kWh
Energijos suvartojimas	25 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Galios suvartojimas (maks.)	70 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	613,3 mm
Plotis (be stovo)	613,3 mm
Gylis (be stovo)	59,2 mm
Aukštis (be stovo)	388,7 mm
Svoris (be stovo)	3,7 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	700 mm
Pakuotės gylis	125 mm
Pakuotės aukštis	525 mm
Paketo svoris	8,1 kg
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC, HDMI, C tipo USB
Greitos pradžios vadovas	Taip
Kitos savybės	
Svoris	5,3 kg
Sertifikavimas	Energy Star, EPEAT, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO
Logistikos duomenys	
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	1 vnt
Padėklo bendrasis plotis	120 cm
Padėklo bendrasis ilgis	100 cm
Padėklo bendrasis aukštis	2,23 m
Darniosios sistemos (DS) kodas	8528521000

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė F A–G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Viewsonic

ATSAKINGAS ASMUO ES

ViewSonic Technology GMBH
Fürst-Leopold-Platz 1, 46284 Dorsten, DE
viewsonic.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt