Canon PIXMA G3470 Rašalinis A4 4800 x 1200 DPI „Wi-Fi“

Gamintojas: **CANON** · Modelis: **5805C009** · EAN: **4549292205398** · Prekės kodas: **623662**



185,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **153,64 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt


Pagrindinės savybės

- ✓ Namai ir biuras Rašalinis Spalvotas spausdinimas
- ✓ 4800 x 1200 DPI
- ✓ Spausdinimo spalvos: Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Geltona
- ✓ A4
- ✓ Spalvotas kopijavimas Spalvotas skenavimas
- ✓ Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link
- ✓ Tiesioginis spausdinimas
- ✓ USB prievadas „Wi-Fi“
- ✓ 6 kg









Aprašymas

Replacement cartridges: GI-51 PGBK, GI-51 C, GI-51 M, GI-51 Y | Bundled software: IJ Printer Assistant Tool | Wi-Fi standards: 802.11a | Server operating systems supported: Windows Server 2008 R2 | Print technology: Inkjet | Number of print cartridges: 4 | Optical scanning resolution: 600 x 1200 DPI | Internal memory: 0 MB | Custom media width: 55 - 216 mm | Custom media length: 89 - 1200 mm | Operating relative humidity (H-H): 10 - 90% | Display diagonal: 3.43 cm (1.35") | Wi-Fi: Yes | Maximum print size: 216 x 1200 mm | Width: 416 mm | Copying: Colour copying | Operating temperature (T-T): 5 - 35 °C | N-in-1 copy function (N=): 2 | AC input frequency: 50 - 60 Hz | Wi-Fi standards: Wi-Fi 4 (802.11n) | Borderless printing media sizes: A4 | Borderless printing media sizes: 20x25 | N-in-1 copy function (N=): 4 | Borderless printing media sizes: 13x18 | Built-in display: Yes | Height: 268 mm | Input colour depth: 16 bit | Copier resize: 25 - 400% | Mac operating systems supported: Mac OS X 10.15 Catalina | Mac operating systems supported: Mac OS X 11.0 Big Sur | USB port: Yes | Borderless printing media sizes: Letter | Scanner type: Flatbed scanner | Display: LCD | Mac operating systems supported: Mac OS X 10.6 Snow Leopard | Mac operating systems supported: Mac OS X 10.4 Tiger | Mac operating systems supported: Mac OS X 10.2 Jaguar | Borderless printing media sizes: 10x15 | Ethernet LAN: No | Direct printing: Yes | Scanning: Colour scanning |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Depth: 557 mm | Mac operating systems supported: Mac OS X 10.5 Leopard | Windows operating systems supported: Windows 10 | Cables included: AC | Windows operating systems supported: Windows 8.1 | Package width: 494 mm | Security algorithms: WPA2-PSK | Server operating systems supported: Windows Server 2019 | Printing: Colour printing | Mac operating systems supported: Mac OS X 10.7 Lion | Mac operating systems supported: Mac OS X 10.8 Mountain Lion | Security algorithms: WEP | Mac operating systems supported: Mac OS X 12.0 Monterey | Package depth: 499 mm | Mac operating systems supported: Mac OS X 10.15.3 Catalina | Product colour: Black | Server operating systems supported: Windows Server 2012 R2 | Server operating systems supported: Windows Server 2016 | Power consumption (off): 0.1 W | Mac operating systems supported: Mac OS X 10.9 Mavericks | Mac operating systems supported: Mac OS X 10.3 Panther | Windows operating systems supported: Windows 11 | Scan to: Cloud | Faxing: No | Security algorithms: WPA-PSK | Package height: 277 mm | Package weight: 10.1 kg | AC input voltage: 100 - 240 V | Weight: 6 kg | Wi-Fi standards: Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi standards: 802.11g | Wi-Fi standards: 802.11b | Server operating systems supported: Windows Server 2022 | Included cartridge capacity (economy mode, black): 7600 pages | Included cartridge capacity (economy mode, CMY): 8100 pages | Print speed (ISO/IEC 24734) colour: 6 ppm | Print speed (ISO/IEC 24734) black: 11 ppm | Output greyscale depth: 8 bit | Maximum ISO A-series paper size: A4 | Maximum internal memory: 0 MB | Ink tank system: Yes | Maximum number of copies: 99 copies | Maximum resolution: 4800 x 1200 DPI | Output colour depth: 8 bit | Economical printing: Yes | ISO A-series sizes (A0...A9): A4 | Other operating systems supported: ChromeOS | ISO A-series sizes (A0...A9): A6 | Paper tray media types: High resolution paper | ISO A-series sizes (A0...A9): A5 | Duplex functions: Print | Duplex printing: Yes | Paper tray media types: Semi-glossy paper | Total number of input trays: 1 | Paper tray media types: Envelopes | Scan technology: CIS | Printing colours: Black, Cyan, Magenta, Yellow | Paper tray media types: Plain paper | Paper tray media types: Photo paper | Paper tray media types: Iron-On Transfers | Included cartridge capacity (black): 6000 pages | USB connector: USB Type-B | Power consumption (copying): 16 W | Cartridge(s) included: Yes | Paper tray media types: Glossy paper | Paper tray media types: Matte paper | ISO B-series sizes (B0...B9): B5 | Included cartridge capacity (CMY): 7700 pages | Mobile operating systems supported: Android | Mobile operating systems supported: iOS | Control type: Buttons | Non-ISO print media sizes: Letter | Non-ISO print media sizes: Executive | Colour display: No | Non-ISO print media sizes: Legal | Power consumption (standby): 1.2 W | Duplex printing mode: Manual | Duplex copying: No | Envelopes sizes: Com-10 | Photo paper sizes: 13x18 cm | Photo paper sizes: 18x25 | Photo paper sizes: 10x15 cm | Photo paper sizes: 20x25 | Mobile printing technologies: Apple AirPrint | Paper tray media weight: 64 - 105 g/m² | Mobile printing technologies: PIXMA Cloud Link | Envelopes sizes: C5 | Borderless printing: Yes | Envelopes sizes: DL | N-in-1 copy function: Yes | Mobile printing technologies: Mopria Print Service | Total input capacity: 100 sheets | Input greyscale depth: 16 bit

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis	
Spausdinimo technologija	Rašalinis
Spausdinimas	Spalvotas spausdinimas
Abipusis spauzdinimas	Taip
Maksimali rezoliucija	4800 x 1200 DPI
Spausdinimo iš abiejų pusių režimai	Rankinis
Nespalvinio spausdinimo sparta (ISO / IEC 24734)	11 ppm
Spalvinio spausdinimo sparta (ISO / IEC 24734)	6 ppm
Ekonomiškas spausdinimas	Taip
Spausdinimas be paraščių	Taip
Kopijavimas	
Kopijavimas	Spalvotas kopijavimas
Dvipusis kopijavimas	Ne
Didžiausias kopijų skaičius	99 kopijos
Kopijuoklio išdidinimas	25 - 400%
Kelių lapų viename kopijavimo funkcija	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

N viename funkcija (N=)	2, 4
Nuskaitymas	
Skenavimas	Spalvotas skenavimas
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba	600 x 1200 DPI
Skenerio tipas	Platformos skaneris
Nuskaitymo technologija	CIS
Nuskaityti į	„Cloud“
Įvesties spalvos gylis	16 bitai
Išvesties spalvos gylis	8 bitai
Įvesties pilkumo laipsnio gylis	16 bitai
Išvesties pilkumo lygių gylis	8 bitai
Faksas	
Siuntimas faksu	Ne
Savybės	
Apdorojimo iš abiejų pusių funkcijos	Spausdinti
Spausdinimo kasečių skaičius	4
Spausdinimo spalvos	Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Geltona
Rašalo talpų sistema	Taip
Kilmės šalis	Vietnamas
Keičiamos kasetės	GI-51 PGBK, GI-51 C, GI-51 M, GI-51 Y
Įvesties ir išvesties galia	
Bendras įvesties dėklų skaičius	1
Bendra įvesties talpa	100 lapai
Popieriaus tiekimas	
Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A4
Popieriaus dėklo tipai	Vokai, Blizgus popierius, Aukštos rezoliucijos popierius, Karštasis perkėlimas, Matinis popierius, Nuotraukų popierius, Paprastas popierius, Pusiau blizgus popierius
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A4, A5, A6
Maksimalus spauzdinimo dydis	216 x 1200 mm
ISO B-serijos dydžiai (B0...B9)	B5
Ne ISO spausdinimo medijos dydžiai	„Executive“, „Legal“, „Letter“
Vokų dydžiai	C5, Com-10, DL
Fotopopieriaus dydžiai	10x15,13x18,18x25,20x25
Spausdinimo ruošinio dydis be paraščių	10x15, 13x18, 20x25, A4, Laiškas
Individualizuotos lapo plotis	55 - 216 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Individualizuotos žiniasklaidos ilgis	89 - 1200 mm
Popieriaus dėklo svoris	64 - 105 g/m²
Ryšys	
Tiesioginis spausdinimas	Taip
USB prievadas	Taip
USB jungtis	B tipo USB
Tinklas	
„Wi-Fi“	Taip
Ethernet LAN jungtis	Ne
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Apsaugos algoritmų palaikymas	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Mobiliosios spausdinimo technologijos	Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link
Veikimo charakteristikos	
Vidinė atmintis	0 MB
Maksimali vidinė atmintis	0 MB
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Pozicija rinkoje	Namai ir biuras
Įmontuotas ekranas	Taip
Ekranas	LCD
Ekrano įstrižainė	3,43 cm (1.35")
Valdymo tipas	Mygtukai
Spalvotas ekranas	Ne
Energijos valdymas	
Vidutinis energijos suvartojimas kopijavimo metu	16 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	1,2 W
Energijos suvartojimas (off)	0,1 W
Energy Star tipiškas elektros energijos suvartojimas (TEC)	0,15 kWh/savaitė
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 11, Windows 8.1

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, „Mac OS X 10.4 Tiger“, „Mac OS X 10.5 Leopard“, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Palaikomos serverio valdymo sistemos	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Palaikomos mobiliosios operacinės sistemos	Android, iOS
Kitos palaikomos operacinės sistemos	ChromeOS
Aplinkos sąlygos	
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	5 - 35 °C
Svoris ir matmenys	
Plotis	416 mm
Ilgis	557 mm
Aukštis	268 mm
Svoris	6 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	494 mm
Pakuotės gylis	499 mm
Pakuotės aukštis	277 mm
Paketo svoris	10,1 kg
Pakuotės turinys	
Kasetė(s) pridedamos	Taip
Pridėtos kasetės talpa (juoda)	6000 puslapiai
Pridėtos kasetės talpa (CMY)	7700 puslapiai
Pridedamos kasetės resursas (taupiojo režimo, juoda)	7600 puslapiai
Pridedamos kasetės resursas (taupiojo režimo, CMY)	8100 puslapiai
Pridėti kabeliai	AC
Siejama programinė įranga	IJ Printer Assistant Tool
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	50,00cm × 49,00cm × 27,00cm
Svoris	8,90kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Canon
Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku 30-2, 146-8501
Tokyo, JP
global.canon

ATSAKINGAS ASMUO ES

Canon Nederland N.V.
Brabantlaan 2, 5216 TV Hertogenbosch, NL
canon.nl

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt