TP-Link TL-WR3002X belaidis maršrutizatorius Gigabitinis eternetas Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Juoda

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **TL-WR3002X** · EAN: **1210002600811** · Prekės kodas: **625066**



80,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **66,86 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Nešiojamas maršrutizatorius Juoda
- ✓ Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) 2402 Mbit/ai
- ✓ Gigabitinis eternetas
- ✓ Eterneto WAN 3G/4G USB modemo suderinamumas
- ✓ Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 1
- ✓ USB prievadas
- ✓ Web pagrįstas valdymas Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas











Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Aprašymas

Wi-Fi That Goes Anywhere

The TL-WR3002X has multiple functional modes to get you connected no matter where you are. It also includes several features to keep you up and running.

Wi-Fi 6 Speeds Anywhere You Want Them

The TL-WR3002X delivers the speed and performance you need in a travel-ready size that goes wherever you do.

24/7 Secure Surfing with VPN Encryption

VPN Clients and Server Supported

Supporting OpenVPN, WireGuard®, PPTP, and L2TP VPN protocols, TL-WR3002X maintains your network’s privacy and security, whether working remotely or using public WiFi. It can simultaneously run a VPN and regular internet connection, offering protection and flexibility.

Techninė specifikacija

WAN jungtis	
Eterneto WAN	Taip
DSL WAN	Ne
SIM kortelės anga	Ne
3G/4G USB modemo suderinamumas	Taip
WAN tinklo prisijungimo tipas	RJ-45
Belaidžio interneto funkcijos	
„Wi-Fi“ dažnių juosta	Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz)
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN duomenų perdavimo sparta (maks.)	2402 Mbit/ai
Wi-Fi standartai	Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN duomenų perdavimo sparta (pirmoji juosta)	2402 Mbit/ai
WLAN duomenų perdavimo sparta (antroji juosta)	574 Mbit/ai
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto LAN sąsajos tipas	Gigabitinis eternetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Tinklo standartai	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Svečių tinklų (2,4 GHz) skaičius	1
Svečių tinklų (5 GHz) skaičius	1
VPN palaikymas	OpenVPN Server PPTP VPN Server L2TP VPN Server Wireguard VPN Serve PPTP VPN Client L2TP VPN Client Wireguard VPN Client

Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
USB prievadas	Taip
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	1
Atminties kortelių anga(-os)	Taip
Suderinamos atminties kortelės	MicroSD (TransFlash)
Maksimalus atminties kortelės dydis	512 GB
Valdymo funkcijos	
Web pagrįstas valdymas	Taip
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Atstatymo mygtukas	Taip
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	WPA, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-Personal
Ugniasienė	Taip
Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)	Taip
Protokolai	
DHCP klientas	Taip
DHCP serveris	Taip
Konstrukcija	
Gaminio tipas	Nešiojamas maršrutizatorius
Produkto spalva	Juoda
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	Federalinė ryšių komisija (FCC)
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	LAN (RJ-45), USB
Antena	
Antenos konstrukcija	Vidinis
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	DC
Išorinio maitinimo adapteris	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Sistemos reikalavimai	
Naudojimo pradžios metai	2025
Svoris ir matmenys	
Plotis	105 mm
Ilgis	91,3 mm
Aukštis	30 mm
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	10,00cm × 14,00cm × 13,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt