Imou Cruiser Triple Bokštelis IP apsaugos kamera Lauke 2880 x 1620 pikseliai Lubos / siena

Gamintojas: **IMOU** · Modelis: **IPC-S7UP-11M0WED** · EAN: **6976391035157** · Prekės kodas: **627922**



123,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **102,40 €**

Sandėlyje

Prekė internetu


Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt


Pagrindinės savybės


- ✓ Lauke IP apsaugos kamera
- ✓ CMOS 25,4 / 3,06 mm (1 / 3.06") 11 MP 2880 x 1620 pikseliai
- ✓ Vielinis ir Bevielis Ethernet LAN jungtis „Wi-Fi“
- ✓ Naktinis matymas 30 m Balta
- ✓ Skaitmeninis priartinimas: 8x
- ✓ Bokštelis Lubos / siena
- ✓ Neperpučiamas
- ✓ Juoda, Balta
- ✓ 650,4 g















Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903









Aprašymas

Supported graphics resolutions: 2304 x 1296 | Supported graphics resolutions: 2880 x 1620 | Built-in siren: Yes | Width: 161.2 mm | Operating temperature (T-T): -30 - 50 °C | Ethernet LAN (RJ-45) ports: 1 | Built-in speaker(s): Yes | Pan range: 0 - 355° | Wi-Fi standards: Wi-Fi 4 (802.11n) | Placement supported: Outdoor | Progressive scan: Yes | DC output voltage: 12 | DC output current: 1.5 A | Video compression formats: H.264 | Number of cameras: 1 | Lens viewing angle, horizontal: 51° | Compatible memory cards: MicroSD (TransFlash) | Mounting type: Ceiling/wall | Lens viewing angle, diagonal: 60° | Video compression formats: H.265 | Power source type: DC | Screws included: Yes | Night vision: Yes | Night vision distance: 30 m | Focal length range: 6 mm | Built-in HDD: No | Total megapixels: 11 MP | Wi-Fi standards: Wi-Fi 6 (802.11ax) | Depth: 126.2 mm | Video motion detection: Yes | Weight: 650.4 g | Wi-Fi standards: 802.11g | LED type: White | Optical sensor size: 25.4 / 3.06 mm (1 / 3.06") | Ethernet LAN: Yes | Wi-Fi standards: 802.11b | Type: IP security camera | Intelligent Video Surveillance (IVS) system features: Region exiting detection | Antennas quantity: 2 | Camera pan control: Yes | Form factor: Turret | Power consumption (typical): 18 W | Intelligent Video Surveillance (IVS) system features: Human detection | Behavior analysis: Intrusion detection | Intelligent Video Surveillance (IVS) system features: Crossing line | Intelligent Video Surveillance (IVS) system features: Vehicle detection | Intelligent Video Surveillance (IVS) system features: Region entrance detection | Frame rate: 15 fps | Wi-Fi: Yes | Weatherproof: Yes | Height: 202.2 mm | Lens viewing angle, vertical: 28° | Sensor type: CMOS | Ethernet interface type: Fast Ethernet | Operating relative humidity (H-H): 0 - 95% | Zoom capability: Yes | Day/night mode: Yes | Mounting kit: Yes | Built-in light: Yes | Card reader integrated: Yes | Mobile operating systems supported: iOS | Number of lenses: 3 | Maximum memory card size: 1 TB | Mobile operating systems supported: Android | Digital zoom: 8x | Camera tilt control: Yes | Antenna type: External | Product colour: White | Product colour: Black | Maximum resolution: 2880 x 1620 pixels | Tilt angle range: 0 - 90° | Bluetooth: No | Connectivity technology: Wired & Wireless | Reset button: Yes | Built-in microphone: Yes | Audio system: 2-way

Techninė specifikacija

Performance	
Type	IP security camera
Placement supported	Outdoor
Connectivity technology	Wired & Wireless
Day/night mode	Yes
Built-in light	Yes
Antenna type	External
Antennas quantity	2
Design	
Mounting type	Ceiling/wall
Product colour	Black, White
Form factor	Turret
Weatherproof	Yes
Camera	
Camera pan control	Yes

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Camera tilt control	Yes
Lens viewing angle, horizontal	51°
Lens viewing angle, vertical	28°
Lens viewing angle, diagonal	60°
Tilt angle range	0 - 90°
Pan range	0 - 355°
Image sensor	
Sensor type	CMOS
Optical sensor size	25.4 / 3.06 mm (1 / 3.06")
Progressive scan	Yes
Lens system	
Number of lenses	3
Zoom capability	Yes
Digital zoom	8x
Focal length range	6 mm
Night vision	
Night vision	Yes
Night vision distance	30 m
LED type	White
Video	
Maximum resolution	2880 x 1620 pixels
Total megapixels	11 MP
Video compression formats	H.264, H.265
Supported graphics resolutions	2304 x 1296, 2880 x 1620
Frame rate	15 fps
Audio	
Built-in speaker(s)	Yes
Audio system	2-way
Built-in microphone	Yes
Network	
Ethernet LAN	Yes
Wi-Fi	Yes
Bluetooth	No
Ethernet interface type	Fast Ethernet

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Wi-Fi standards	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Storage	
Built-in HDD	No
Card reader integrated	Yes
Compatible memory cards	MicroSD (TransFlash)
Maximum memory card size	1 TB
Ports & interfaces	
Ethernet LAN (RJ-45) ports	1
Security	
Built-in siren	Yes
Video motion detection	Yes
Intelligent Video Surveillance (IVS) system features	Crossing line, Human detection, Region entrance detection, Region exiting detection, Vehicle detection
Management features	
Reset button	Yes
Behavior analysis	Intrusion detection
Power	
Power source type	DC
Power consumption (typical)	18 W
DC output voltage	12
DC output current	1.5 A
Operational conditions	
Operating temperature (T-T)	-30 - 50 °C
Operating relative humidity (H-H)	0 - 95%
System requirements	
Mobile operating systems supported	Android, iOS
Weight & dimensions	
Width	161.2 mm
Depth	126.2 mm
Height	202.2 mm
Weight	650.4 g
Packaging content	
Number of cameras	1
Mounting kit	Yes

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Screws included	Yes

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	24,00cm × 21,00cm × 17,00cm
Svoris	1,07kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Greitos pradžios vadovas
- Gaminio lankstinukas
- CE ženklinimas
- Vaizdo įrašas objects.icecat.biz/objects/132474786_67158451.mp4

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Hangzhou Huacheng Network Technology Co., Ltd.
Liye Road 582, Hangzhou, CN
imou.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Imou Network Technology B.V.
Lange Kleiweg 6, 2288 GK Rijswijk, NL
imou.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- CE ženklinimas